

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

3 сентября 2026 г. № 448

О реализации Закона Республики Беларусь от 31 декабря 2025 г. № 128-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об энергосбережении»

Во исполнение статьи 2 Закона Республики Беларусь от 31 декабря 2025 г. № 128-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об энергосбережении» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:

1.1. в части второй пункта 6 Положения о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 сентября 2008 г. № 1290:

из абзаца четвертого слово «государственной» исключить;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«органа по сертификации продукции, испытательной лаборатории (центра), аккредитованных в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь, в описание области аккредитации которых включены методы исследований (испытаний) и измерений на соответствующую продукцию (товары).»;

1.2. абзац пятый пункта 8 Положения о надзоре за рациональным использованием топлива, электрической и тепловой энергии, реализацией пользователями и производителями топливно-энергетических ресурсов мер по экономии этих ресурсов и соблюдением норм расхода котельно-печного топлива, электрической и тепловой энергии, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 2013 г. № 66, исключить;

1.3. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2016 г. № 216 «Об утверждении положений по вопросам энергосбережения»:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«На основании абзацев пятого и шестого статьи 7, статьи 22 Закона Республики Беларусь от 8 января 2015 г. № 239-З «Об энергосбережении» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;

в пункте 1:

абзац второй исключить;

абзац третий после слова «порядке» дополнить словами «и случаях»;

в Положении о порядке согласования предпроектной (предынвестиционной) документации для строительства источников тепловой и электрической энергии, утвержденном этим постановлением:

название изложить в следующей редакции:

«Положение о порядке и случаях согласования предпроектной (предынвестиционной) документации для строительства источников тепловой и электрической энергии»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящим Положением определяются порядок и случаи согласования предпроектной (предынвестиционной) документации для строительства источников тепловой энергии и электрической энергии (далее, если не указано иное, – предпроектная (предынвестиционная) документация).»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Решение о согласовании предпроектной (предынвестиционной) документации действует:

в течение трех лет – с даты выдачи до начала строительно-монтажных работ;

после начала строительно-монтажных работ – до приемки объекта строительства в эксплуатацию.»;

Положение о порядке организации и проведения энергетических обследований (энергоаудитов), утвержденное этим постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);

в Положении о порядке разработки, установления и пересмотра норм расхода и (или) предельных уровней потребления топливно-энергетических ресурсов, утвержденном этим постановлением:

из части первой пункта 6 слово «государственные» исключить;

пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Нормы расхода ТЭР устанавливаются для юридических лиц (с учетом филиалов, представительств, иных обособленных подразделений), в том числе имеющих источники тепловой энергии производительностью 0,5 Гкал/ч и более, с годовым суммарным потреблением ТЭР:

50 000 тонн условного топлива и более – Департаментом;

от 300 до 50 000 тонн условного топлива – областными, Минским городским управлениями по надзору за рациональным использованием ТЭР Государственного комитета по стандартизации.

При годовом суммарном потреблении ТЭР менее 300 тонн условного топлива нормы расхода устанавливаются только для источников тепловой энергии производительностью 0,5 Гкал/ч и более с учетом используемого вида топлива. Для таких источников тепловой энергии Департаментом до 1 ноября года, предшествующего вводу в действие норм расхода, устанавливаются единые нормы расхода ТЭР в зависимости от вида топлива. Данные нормы публикуются на официальном сайте Департамента в глобальной компьютерной сети Интернет.

При представлении юридическим лицом (с учетом филиалов, представительств, иных обособленных подразделений) документов, обосновывающих превышение единой нормы расхода ТЭР, Департамент вправе установить индивидуальную норму расхода такому юридическому лицу.»;

из части второй пункта 20 слова «, в том числе с учетом согласования норм ТЭР, предусмотренного в подпункте 19.1 пункта 19 настоящего Положения» исключить;

пункт 21 исключить;

приложения 1 и 2 к этому Положению изложить в новой редакции (прилагаются);

в Положении о некоторых мерах по реализации государственной программы в сфере энергосбережения, утвержденном этим постановлением:

в пункте 1 слова «иных государственных организаций» заменить словами «, иных организаций»;

в пункте 3:

из абзаца второго слово «государственных» исключить;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«получение максимально возможной экономии ТЭР и увеличение использования местных ТЭР, а также ВИЭ.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. В планы мероприятий и перечни мероприятий включаются энергосберегающие мероприятия, к которым относятся:

мероприятия, в результате реализации которых достигается экономия ТЭР на единицу продукции (работ, услуг) или снижение предельных уровней их потребления, в том числе внедрение на новых и (или) действующих объектах современных технологий, оборудования, устройств, систем автоматизации, регулирования, контроля расхода и потребления энергоресурсов, тепловой модернизации зданий и теплофизического контроля, технологического оборудования и машин, предварительной изоляции трубопроводов, новых схемных решений, а также выполнение проектных и научно-исследовательских работ по этим направлениям;

строительство энергетических объектов (мощностей) с использованием местных ТЭР, возобновляемых и вторичных энергоресурсов, в том числе избыточного давления (пара, природного газа), в результате эксплуатации которых достигается экономия ТЭР на единицу продукции (работ, услуг) или снижение предельных уровней их потребления, замещение импортируемых ТЭР.»;

пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:

«9. Методическое руководство формированием планов мероприятий и перечней мероприятий осуществляется Департаментом по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации (далее – Департамент).

По каждому энергосберегающему мероприятию разрабатывается технико-экономическое обоснование, содержащее расчеты годовой экономии ТЭР и расходов, непосредственно связанных с обеспечением достижения энергетического эффекта (экономии ТЭР на единицу продукции (работ, услуг) или снижения предельных уровней их потребления, замещения импортируемых ТЭР), и выполненное в соответствии с техническими нормативными правовыми актами и другими документами, подтверждающими эффективность планируемых к выполнению мероприятий.

10. Отбор исполнителей мероприятий государственной программы в сфере энергосбережения, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, в течение финансового года осуществляют областные и Минское городское управления по надзору за рациональным использованием ТЭР, выполняющие функции заказчика и распорядителя средств на территории соответствующей административно-территориальной единицы,

и направляют предложения, содержащие перечни мероприятий, их исполнителей и объемы финансирования, для включения в сводный перечень мероприятий по энергосбережению, финансирование которых осуществляется с участием средств республиканского бюджета, формируемый и утверждаемый Департаментом.

Исполнители мероприятий, за исключением случаев, указанных в частях четвертой и пятой пункта 18, части первой пункта 19 и части первой пункта 20 Положения о порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации государственных программ, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289, определяются на конкурсной основе.

Для мероприятий по энергосбережению, реализуемых с использованием средств республиканского бюджета, предусмотренных на финансирование государственной программы, срок окупаемости ограничивается периодом 15 лет, за исключением мероприятий по переводу котельных на использование топливных гранул (пеллет) с заменой котлов на местных ТЭР.»;

в пункте 11:

слова «(кроме микроорганизаций)» исключить;

слово «формируют» заменить словом «утверждают»;

абзац второй пункта 12 и абзац второй пункта 22 перед словом «показатели» дополнить словом «целевые»;

часть первую пункта 13 исключить;

в абзаце первом части первой пункта 14 слова «1 мая» заменить словами «1 июля»;

в части первой пункта 16, пунктах 19, 26 и 29 слова «государственные организации» заменить словом «организации» в соответствующем падеже;

пункт 21 исключить;

в пункте 23:

из части первой слово «государственных» исключить;

часть вторую исключить;

в пункте 24:

в абзаце втором:

слово «государственными» исключить;

слова «1 июня» заменить словами «1 августа»;

в абзаце третьем:

слова «1 июля» заменить словами «1 сентября»;

дополнить абзац словами «, после согласования с областными, Минским городским управлениями по надзору за рациональным использованием ТЭР»;

1.4. в перечне органов и учреждений, осуществляющих проведение работ по проверке изъятого, арестованного или обращенного в доход государства имущества на качество и безопасность, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 августа 2016 г. № 677:

пункт 49 после слова «изделия» дополнить словами «, в том числе предназначенные для потребления путем нагревания, нетабачные никотиносодержащие изделия, жидкости для электронных систем курения»;

подстрочное примечание «*» к перечню дополнить словами «; нетабачные никотиносодержащие изделия, жидкости для электронных систем курения»;

1.5. в едином перечне административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548:

графу «Уполномоченный орган» подпункта 2.1.1 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«Департамент по энергоэффективности Госстандарта, областные и Минское городское управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов»;

пункты 3.5 и 12.5 исключить;

графу «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 21.2.1 пункта 21.2 изложить в следующей редакции:

«3 рабочих дня

в случае совершения регистрационных действий в срочном порядке, если заявление о государственной регистрации технических условий или извещение об изменении технических условий подано не менее чем за два часа до окончания установленного в организации рабочего времени, – 1 рабочий день».

2. Признать утратившими силу:

абзацы третий–семнадцатый подпункта 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2020 г. № 65 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам энергосбережения»;

абзацы девятый–тринадцатый, двадцать первый – тридцать седьмой подпункта 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2021 г. № 731 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам энергосбережения»;

подпункт 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2022 г. № 900 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2016 г. № 216».

3. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке:

абзац шестнадцатый подпункта 1.3 пункта 1 и пункт 2 – через три месяца после его официального опубликования;

иные положения настоящего постановления – после его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь

А.Турчин

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.03.2016 № 216
(в редакции постановления
Совета Министров

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке организации и проведения энергетических обследований (энергоаудитов)

1. Настоящим Положением определяется порядок организации и проведения энергетических обследований (энергоаудитов).

2. В настоящем Положении используются термины в значениях, определенных в Законе Республики Беларусь «Об энергосбережении», а также следующие термины и их определения:

обследуемое лицо – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, в отношении которого проводится энергетическое обследование (энергоаудит);

организация-энергоаудитор – юридическое лицо, оказывающее услуги по энергетическому обследованию (энергоаудиту) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соответствующее требованиям, определяемым в пункте 5 настоящего Положения.

3. Обязательному энергетическому обследованию (энергоаудиту) подлежат юридические лица с годовым суммарным потреблением топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) 1,5 тыс. тонн условного топлива и более.

Графики проведения обязательных энергетических обследований (энергоаудитов) юридических лиц разрабатываются и после согласования с Департаментом по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации (далее – Департамент) утверждаются республиканскими органами государственного управления и иными организациями, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, облисполкомами и Минским горисполкомом.

При наличии у юридического лица филиалов, представительств, иных обособленных подразделений по согласованию с Департаментом проведение энергетического обследования (энергоаудита) юридического лица возможно в несколько стадий с проведением отдельных энергетических обследований (энергоаудитов):

каждого филиала, представительства, иного обособленного подразделения, если его суммарное годовое потребление ТЭР в отдельности не менее 25 тыс. тонн условного топлива;

нескольких филиалов, представительств, иных обособленных подразделений, если их общее суммарное годовое потребление ТЭР не менее 25 тыс. тонн условного топлива.

В случае, определенном частью третьей статьи 11 Закона Республики Беларусь «Об энергосбережении», обязательное энергетическое обследование (энергоаудит) проводится в виде экспресс-энергоаудита, направленного на выявление резервов энергосбережения.

4. В отношении юридических лиц, не указанных в части первой пункта 3 настоящего Положения, и индивидуальных предпринимателей энергетическое обследование (энергоаудит) может проводиться в добровольном порядке, в том числе в виде экспресс-энергоаудита, аналогичного проводимому в соответствии с частью четвертой пункта 3 настоящего Положения.

5. Энергетическое обследование (энергоаудит) осуществляется организацией-энергоаудитором, соответствующей следующим требованиям:

наличие в штате не менее трех работников, отвечающих требованиям, установленным в государственном стандарте Республики Беларусь СТБ 2321-2013 «Эксперты-энергоаудиторы. Требования к компетентности»;

наличие средств измерений, прошедших метрологическую оценку в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений, необходимых для осуществления измерений параметров (характеристик) объектов, подлежащих инструментальному обследованию в соответствии с техническим заданием на проведение энергетического обследования (энергоаудита).

6. Энергетическое обследование (энергоаудит) осуществляется на основании технического задания на проведение энергетического обследования (энергоаудита), составленного обследуемым лицом. Методическое руководство по составлению технического задания осуществляется Департаментом.

Техническое задание на проведение энергетического обследования (энергоаудита) подлежит утверждению обследуемым лицом по согласованию с областными, Минским городским управлениями по надзору за рациональным использованием ТЭР Департамента (далее – территориальные органы).

Несоответствие технического задания требованиям законодательства об энергосбережении, включая недостоверность исходных данных, влияющих на объем и методы проведения энергетического обследования (энергоаудита), а также невыполнение обязательных требований к составу и содержанию технического задания, установленных Департаментом, является основанием для отказа в его согласовании территориальным органом.

Проведение энергетического обследования (энергоаудита) осуществляется в соответствии с настоящим Положением и требованиями в государственном стандарте Республики Беларусь СТБ 1776-2026 «Энергетическое обследование (энергоаудит) потребителей топливно-энергетических ресурсов. Общие требования» на основании договора на оказание соответствующей услуги, содержащего, кроме прочих условий, требования к качеству проведения указанного обследования, полноте и достоверности предоставляемых заказчиком исходных данных, влияющих на результаты энергетического обследования (энергоаудита), а также меры ответственности организации-энергоаудитора за достоверность данных, используемых при подготовке отчета.

Общий срок проведения энергетического обследования (энергоаудита), за исключением экспресс-энергоаудита, составляет не менее двух месяцев, но не более одного года со дня заключения договора на оказание услуги по энергетическому обследованию (энергоаудиту) с учетом сезонных характеристик обследуемого объекта.

7. По результатам энергетического обследования (энергоаудита) организацией-энергоаудитором составляется в трех экземплярах отчет о результатах проведения энергетического обследования (энергоаудита) (далее, если не указано иное, – отчет), содержащий информационную, аналитическую и заключительную части.

В информационной части отчета указывается структура потребления ТЭР обследуемого лица с отражением номенклатуры выпускаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг), фактических норм расхода ТЭР на ее производство, доли энергетической составляющей в себестоимости продукции, информации об организации технического и коммерческого учета потребления ТЭР.

В аналитической части отчета приводится анализ эффективности использования ТЭР обследуемого лица за три года, предшествующие году, в котором осуществляется проведение энергетического обследования (энергоаудита), включающий:

отчет о реализации ранее разработанных мероприятий по результатам предыдущего энергетического обследования (энергоаудита) (в случае его проведения);

анализ использования вторичных энергетических ресурсов с указанием возможного потенциала их использования;

распределение потребления ТЭР по их видам (разработка энергетических балансов);

определение для каждого вида ТЭР наиболее значимых по энергозатратам потребителей (при их наличии);

анализ использования ТЭР наиболее энергоемкими потребителями (при их наличии);

уровень износа систем энергоснабжения и энергопотребления;

сведения о наиболее неблагоприятных объектах с точки зрения эффективности энергоиспользования, а также при выявлении показателей энергоэффективности, ухудшенных по сравнению с паспортными (проектными) показателями (нормативными значениями), сведения о причинах их ухудшения с принятием экономически обоснованного решения о проведении необходимых доработок;

определение прямых потерь различных энергоносителей при их утечке, неэффективной загрузке оборудования, простоях, неправильной эксплуатации и других видах нарушений;

определение направлений реализации энергосберегающих мероприятий с учетом выявленных резервов экономии ТЭР.

В заключительной части отчета дается общая оценка деятельности обследуемого лица в сферах энергосбережения и повышения энергоэффективности, включающая:

выводы по результатам энергетического обследования (энергоаудита);

перечень энергосберегающих мероприятий на предстоящий пятилетний период с технико-экономическим обоснованием их эффективности, указанием сроков окупаемости и сроков реализации этих мероприятий (при их включении в планы мероприятий по энергосбережению уточняется экономическая целесообразность реализации мероприятий, в том числе с учетом наличия источников финансирования);

разработанные методики верификации для подтверждения объемов экономии ТЭР от предлагаемых энергосберегающих мероприятий;

предложения о переходе обследуемых лиц с потреблением ТЭР 1,5 тыс. тонн условного топлива и более к прогрессивным нормам расхода и (или) предельным уровням потребления ТЭР;

распределение потребления ТЭР по их видам (разработка энергетического баланса) с учетом внедрения предложенных мероприятий на пятилетний период;

оценку эффективности использования ТЭР.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих сертифицированную систему энергетического менеджмента, в отчете приводится анализ эффективности использования ТЭР обследуемого лица за три года, предшествующие году, в котором осуществляется проведение энергетического обследования (энергоаудита), включающий:

отчет о реализации ранее разработанных мероприятий по результатам предыдущего энергетического обследования (энергоаудита) (в случае его проведения);

определение направлений реализации энергосберегающих мероприятий с учетом выявленных резервов экономии ТЭР.

8. По результатам энергетического обследования (энергоаудита) составляется в трех экземплярах энергетический паспорт объекта обследования по примерной форме согласно приложению или осуществляется его актуализация посредством внесения изменений и (или) дополнений.

9. Отчет направляется обследуемому лицу для предварительного рассмотрения в течение пяти рабочих дней со дня его получения.

При наличии разногласий по предлагаемым энергосберегающим мероприятиям обследуемым лицом оформляется особое мнение с приложением технико-экономических расчетов и других обосновывающих документов.

Обследуемым лицом и организацией-энергоаудитором при наличии разногласий принимаются меры по их устранению.

10. Отчет после его рассмотрения обследуемым лицом подлежит согласованию организацией-энергоаудитором:

с республиканским органом государственного управления или иной организацией, подчиненной Совету Министров Республики Беларусь, облисполкомом, Минским горисполкомом – для подчиненных (входящих в состав) обследуемых лиц;

с Департаментом – при годовом потреблении обследуемым лицом ТЭР в объеме 50 тыс. тонн условного топлива и более;

с соответствующим территориальным органом – при годовом потреблении обследуемым лицом ТЭР в объеме менее 50 тыс. тонн условного топлива.

Отчет после его рассмотрения обследуемым лицом без ведомственной подчиненности подлежит согласованию организацией-энергоаудитором в соответствии с абзацами третьим и четвертым части первой настоящего пункта.

Республиканские органы государственного управления или иные организации, подчиненные Совету Министров Республики Беларусь, облисполкомы, Минский горисполком, Департамент, территориальные органы направляют согласованные отчеты либо письменный мотивированный отказ в их согласовании в течение 20 рабочих дней с даты его регистрации.

Несоответствие отчета техническому заданию, а также невыполнение обязательных требований к составу и содержанию отчета, установленным настоящим Положением, является основанием для отказа в его согласовании.

11. После согласования с соответствующими республиканскими органами государственного управления и иными организациями, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, облисполкомами и Минским горисполкомом, Департаментом или территориальными органами отчет направляется организацией-энергоаудитором для его утверждения обследуемым лицом в течение пяти рабочих дней со дня получения отчета.

12. Утвержденный отчет в одном экземпляре направляется организацией-энергоаудитором:

в соответствующие республиканские органы государственного управления и иные организации, подчиненные Совету Министров Республики Беларусь, облисполкомы и Минский горисполком;

в Департамент или территориальные органы.

Приложение
к Положению о порядке организации
и проведения энергетических
обследований (энергоаудитов)
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
03.09.2026 № 448)

Примерная форма

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ОБЪЕКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя _____

1.2. Адрес места нахождения юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя _____

1.3. Учетный номер плательщика (при наличии) _____

1.4. Основной вид деятельности по ОКРБ* _____

1.5. Годовое суммарное потребление топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) за последний отчетный год (тонн условного топлива) _____

1.6. Наличие сертификата системы энергетического менеджмента:

☐ Да (№ _____, срок действия _____) ☐ Нет

2. ЭНЕРГОБАЛАНС И КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (за отчетный год)

2.1. Структура потребления ТЭР:

котельно-печное топливо _____ тонн условного топлива (____ %)

тепловая энергия _____ тонн условного топлива (____ %)

электрическая энергия _____ тонн условного топлива (____ %)

итого _____ тонн условного топлива (100 %)

2.2. Удельный расход ТЭР на единицу продукции (работ, услуг):

20__ г. _____

20__ г. _____

20__ г. _____

3. НОРМИРОВАНИЕ (заполняется при наличии установленных норм расхода и (или) предельных уровней потребления ТЭР)

3.1. Наличие установленных норм расхода и (или) предельных уровней потребления ТЭР: ☐ Да ☐ Нет

3.2. Соответствие удельного расхода и (или) уровня потребления ТЭР установленным нормам расхода и (или) предельным уровням потребления ТЭР (за отчетный период):

☐ Снижение ☐ Соответствие ☐ Превышение

3.3. Величина отклонения (при несоответствии) _____ %.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
(на основании утвержденного отчета)

№	Наименование мероприятия	Планируемый год реализации	Плановый годовой экономический эффект, тонн условного топлива
1.			
2.			
...	...		
Итого по перечню			XXX

5. ПРОГРЕССИВНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА И (ИЛИ) ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЭР (для юридических лиц с годовым потреблением ТЭР 1,5 тыс. тонн условного топлива и более)

5.1. Предложения по прогрессивным нормам расхода ТЭР и (или) предельным уровням потребления на предстоящий пятилетний период _____

5.2. Планируемая годовая экономия ТЭР от перехода на прогрессивные нормы и (или) предельные уровни потребления ТЭР _____

(тонн условного топлива)

6. РЕКВИЗИТЫ И ОТМЕТКИ

6.1. Энергетический паспорт объекта обследования составлен по результатам энергетического обследования (энергоаудита), проведенного в период с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

6.2. Наименование организации-энергоаудитора _____

6.3. Договор на оказание услуги по энергетическому обследованию (энергоаудиту) от _____ 20__ г. № _____

6.4. Основание для составления энергетического паспорта объекта обследования: утвержденный отчет от _____ 20__ г.

Руководитель
организации-энергоаудитора

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____ 20__ г.

Руководитель юридического лица
или индивидуальный предприниматель

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____ 20__ г.

* Код в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности».

Приложение 1
к Положению
о порядке разработки,
установления
и пересмотра норм
расхода и (или)
предельных
уровней потребления
топливно-
энергетических
ресурсов
(в редакции
постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
03.09.2026 № 448)

Примерная форма

УТВЕРЖДАЮ

(Департамент по энергоэффективности Государственного комитета
по стандартизации, областные, Минское городское управления по надзору
за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов
Государственного комитета по стандартизации)

(подпись, инициалы,
фамилия)

НОРМЫ ТЭР на 20 г.

(период, на который устанавливаются нормы ТЭР)

Вид производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг)*	Код по ОКРБ**	Единица измерения	План производства на				Единица измерения	Нормы расхода ТЭР на				Единица измерения
			квартал, год	квартал, год	квартал, год	квартал, год		квартал, год	квартал, год	квартал, год	квартал, год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Тепловая энергия

(инициалы, фамилия)

** Код в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности».

Приложение 2
к Положению
о порядке разработки,
установления
и пересмотра норм
расхода и (или)

предельных
уровней потребления
топливно-
энергетических
ресурсов
(в редакции
постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
03.09.2026 № 448)

Примерная форма

УТВЕРЖДАЮ

(Департамент по энергоэффективности Государственного комитета
по стандартизации, областные, Минское городское управления по надзору
за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов
Государственного комитета по стандартизации)

(дата)

(подпись, инициалы,
фамилия)

(наименование нормируемого юридического лица)

НОРМЫ ТЭР для источников энергии

на _____ 20__ г.

(период, на который
устанавливаются нормы
расхода ТЭР)

Наименование котельной, адрес размещения, тип/количество котлов	Вид топлива	План отпуска энергии, Гкал				Единица измерения	Нормы расхода ТЭР на				Единица измерения	План
		квартал, год	квартал, год	квартал, год	квартал, год		квартал, год	квартал, год	квартал, год	квартал, год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Топливо

Электрическая энергия

Руководитель
нормируемого
юридического лица

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Примечание. Аналогичная форма рекомендуется к использованию при установлении норм расхода ТЭР для источников комбинированной выработки энергии (тепловой и электрической).