

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ

31 декабря 2008 г. № 240

**Об утверждении Санитарных норм, правил и
гигиенических нормативов «Перечень
регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных
веществ»**

Изменения и дополнения:

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19 ноября 2009 г. № 124<W209p0305>;

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172<W210p0463>;

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 декабря 2011 г. № 123 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/26214 от 06.08.2012 г.) <W21226214p>;

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 января 2015 г. № 8 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/29579 от 03.02.2015 г.) <W21529579p>;

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 марта 2016 г. № 52 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/30824 от 08.04.2016 г.) <W21630824p>

На основании Закона Республики Беларусь от 23 ноября 1993 года «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» в редакции Закона Республики Беларусь от 23 мая 2000 года, Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. № 1331, в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2005 г. № 843 Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ».

2. Признать утратившими силу Санитарные правила и нормы № 11-19-94 «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 9 марта 1994 г., и дополнения к ним;

Гигиенические нормативы «Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) сополимера полиэтилентерефталата, дигликольизофталата и модификатора МБА-100 в воздухе рабочей зоны», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 26 октября 2007 г. № 24;

Гигиенический норматив «Предельно допустимая концентрация органической мучной пыли в воздухе рабочей зоны», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18 ноября 2008 г. № 197.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2009 г.

Министр

В.И.Жарко

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
31.12.2008 № 240

**Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень
регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ»**

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Настоящие Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ» (далее – Санитарные правила) устанавливают величины предельно допустимых концентраций (далее – ПДК), ориентировочных безопасных уровней воздействия (далее – ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, предельно допустимые уровни (далее – ПДУ) загрязнения кожных покровов работников вредными веществами.

2. Настоящие Санитарные правила действуют на всей территории Республики Беларусь и являются обязательными для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, при проектировании, строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и эксплуатации производственных и других объектов хозяйственной деятельности.

3. Предельно допустимое содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны регламентируется на рабочих местах независимо от их расположения – в производственных помещениях, в горных выработках, на открытых площадках, транспортных средствах для обеспечения производственного контроля за качеством производственной среды и профилактики неблагоприятного воздействия вредных веществ на здоровье работников.

4. Санитарно-гигиеническим требованиям настоящих Санитарных правил должны соответствовать государственные и ведомственные технические нормативные правовые акты.

5. Санитарные правила подготовлены на основании комплексных токсиколого-гигиенических и эпидемиологических исследований с учетом международного опыта.

6. В настоящих Санитарных правилах использованы основные термины и их определения:

вредные вещества – вещества, которые при контакте с организмом человека могут вызвать профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе воздействия вещества, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений;

ПДК – концентрация вредного вещества, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч и не более 40 ч в неделю в течение всего рабочего стажа не должна вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. Воздействие вредного вещества на уровне ПДК не исключает нарушения состояния здоровья у лиц с повышенной чувствительностью. ПДК устанавливаются в виде максимально разовых (ПДК_{м.р}) и среднесменных гигиенических нормативов (ПДК_{сс}). Для веществ, способных вызывать преимущественно хронические интоксикации (фиброгенные пыли, аэрозоли дезинтеграции металлов и другие), устанавливаются среднесменные ПДК, для веществ с остронаправленным токсическим эффектом (ферментные, раздражающие яды и другие) устанавливаются максимальные разовые концентрации; для веществ, при воздействии которых возможно развитие как хронических, так и острых интоксикаций, устанавливаются наряду с максимально разовыми и среднесменные ПДК;

рабочая зона – пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на котором находятся места постоянного или временного (непостоянного) пребывания работников. На постоянном рабочем месте работник находится большую часть своего рабочего времени (более 50 % или более 2 ч непрерывно); при выполнении работ в различных пунктах рабочей зоны постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона;

среднесменная ПДК – средняя концентрация, полученная при непрерывном или прерывистом отборе проб воздуха при суммарном времени не менее 75 % продолжительности рабочей смены, или концентрация, средневзвешенная во времени длительности всей смены, в зоне дыхания работников на местах постоянного или временного их пребывания.

7. В настоящих Санитарных правилах приведены следующие условные обозначения:

7.1. в соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» вещества разделены на четыре класса опасности:

- 1-й класс – чрезвычайно опасные;
- 2-й класс – высокоопасные;
- 3-й класс – умеренно опасные;

Абзац четвертый подпункта 7.1 пункта 7 - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

- 4-й класс – малоопасные;

Абзац пятый подпункта 7.1 пункта 7 - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

7.2. специальными символами выделены вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе, канцерогены, аллергены и аэрозоли преимущественно фиброгенного действия. В этих целях использованы следующие обозначения:

О – вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе;

А – вещества, способные вызывать аллергические заболевания работников в производственных условиях;

К – канцерогены;

Ф – аэрозоли преимущественно фиброгенного действия;

п – пары и (или) газы;

а – аэрозоль;

п+а – смесь паров и аэрозоля;

+ – соединения, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз; символ проставлен вслед за наименованием вещества;

++ – вещества, при работе с которыми должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей при обязательном контроле воздуха рабочей зоны на уровне чувствительности не менее $0,001 \text{ мг/м}^3$. Для таких веществ значения ПДК не приводятся, а указывается только класс опасности и агрегатное состояние в воздухе.

8. Если в графе «Величина ПДК, мг/м^3 » приведено два гигиенических норматива, то это означает, что в числителе максимальная разовая, а в знаменателе – среднесменная ПДК, прочерк в числителе означает, что гигиенический норматив установлен в виде среднесменной ПДК. Если приведен один гигиенический норматив, то это означает, что он установлен как максимальная разовая ПДК.

9. Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии, ИЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC), обеспечены регистрационными номерами Chemical Abstracts Service (CAS) и формулами веществ.

10. Величины гигиенических нормативов приведены в мг вещества на 1 м^3 воздуха.

11. Для идентификации веществ, удобства использования Санитарных правил приведен указатель наиболее распространенных технических, торговых и фирменных названий веществ и их синонимов ПДК согласно приложению 1, указатель формул веществ ПДК согласно приложению 2 и регистрационных номеров CAS ПДК согласно приложению 3, а также технические, торговые и фирменные названия веществ и их синонимов ОБУВ согласно приложению 4.

ГЛАВА 2

КОНТРОЛЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ И НА КОЖНЫХ ПОКРОВАХ

12. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работников подлежит систематическому контролю для предупреждения превышения величин ПДК, ОБУВ, ПДУ. Надзор за соблюдением требований настоящих Санитарных правил осуществляют органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор.

13. Систематический контроль за состоянием качества воздуха рабочей зоны осуществляют санитарные лаборатории промышленных предприятий или на договорной основе другие специализированные аккредитованные лаборатории. Плановый выборочный контроль, объем и частота которого определяются с учетом условий труда, специфики производства, класса опасности вещества, проводят органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор.

14. Для каждого производственного участка должны быть определены вещества, которые могут выделяться в воздух рабочей зоны; при наличии в воздухе нескольких вредных веществ или сложной смеси относительно постоянного состава контроль воздушной среды допускается проводить по согласованию с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор по наиболее опасным и характерным веществам. Перечень вредных веществ, подлежащих определению, периодичность и порядок контроля, места и точки отбора проб согласуются с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор.

15. Величина ПДК_{мр} для смесей аэрозолей сложного состава не должна превышать 10 мг/м³.

Пункт 15 - в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

16. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ разнонаправленного действия (по заключению органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор) величины гигиенических нормативов остаются такими же, как и при изолированном действии.

17. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия сумма отношений фактических концентраций каждого из них ($K, K_1 \dots K_n$) в воздухе к их ПДК (ПДК, ПДК₁ ... ПДК_n) не должна превышать единицы:

$$\frac{K_1}{\text{ПДК}_1} + \frac{K_2}{\text{ПДК}_2} + \dots + \frac{K_n}{\text{ПДК}_n} \leq 1.$$

18. Контроль содержания вредных веществ в воздухе проводится при характерных производственных условиях с отбором проб в зоне дыхания на рабочих местах постоянного и временного пребывания работников. При наличии идентичного оборудования или выполнении одинаковых операций контроль проводится выборочно на отдельных рабочих местах, расположенных в центре и по периферии помещения.

19. Содержание вредного вещества в данной конкретной точке определяется следующим суммарным временем отбора проб: для токсических веществ – не менее 15 мин., для веществ преимущественно фиброгенного действия – 30 мин. За данный период времени может быть отобрана одна или несколько последовательных проб через равные промежутки времени. Результаты, полученные при однократном отборе или при усреднении последовательно отобранных проб, сравнивают с величинами максимально разовой ПДК.

20. В течение смены и (или) на отдельных этапах технологического процесса в одной точке должно быть последовательно отобрано не менее двух проб. Для аэрозолей преимущественно фиброгенного действия допускается отбор одной пробы.

21. При возможном поступлении в воздух рабочей зоны вредных веществ с остронаправленным механизмом действия должен быть обеспечен непрерывный контроль с сигнализацией о превышении ПДК.

22. Периодичность контроля (за исключением веществ, указанных в п. 21 настоящей главы) определяется в зависимости от класса опасности вредного вещества, характера технологического процесса (непрерывный, периодический) и устанавливается: для 1-го класса – не реже 1 раза в 10 дней, 2-го класса – не реже 1 раза в месяц, 3-го и 4-го классов – не реже раза в квартал.

Пункт 22 - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

23. В зависимости от конкретных условий производства (по результатам лабораторных исследований) допускается по согласованию с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, следующая периодичность контроля воздуха рабочей зоны:

один раз в год: в случаях, когда интенсивность выделения в воздушную среду веществ 3-го и 4-го классов опасности сохраняется на протяжении 2 последних лет (по данным лабораторных исследований) на уровне и ниже ПДК и ОБУВ;

два раза в год: в случаях единичных превышений ПДК вредных веществ 3-го и 4-го классов опасности в предшествующем году; при стабильной регистрации в воздухе рабочей зоны содержания веществ 2-го класса опасности на уровне и ниже ПДК за два последних года;

1 раз в квартал: в случаях единичных превышений ПДК в воздухе веществ 2-го класса в предшествующем году; при стабильной регистрации в воздушной среде на протяжении 2 последних лет веществ 1-го класса опасности на уровне и ниже ПДК;

1 раз в месяц: в случаях однократных превышений ПДК в воздухе рабочих мест вредного вещества I класса опасности в предшествующем году.

24. После реконструкции, модернизации, увеличения объема производства, капитального ремонта, внедрения новых технологий, сырья и химических веществ, при возникновении (или после) аварийных ситуаций, а также при расследовании случаев профессиональных заболеваний, отравлений контроль воздуха рабочей зоны осуществляется в обязательном порядке.

25. ПДК_{сс} определяют для химических веществ, для которых установлен данный гигиенический норматив. Измерения проводят по результатам отдельных замеров с определением средневзвешенной во времени величины, с учетом пребывания работника на всех стадиях и операциях технологического процесса, включая перерывы, в том числе и вне контакта с контролируемым веществом. ПДК_{сс} также могут быть определены путем непрерывного или прерывистого отбора проб воздуха при суммарном времени не менее 75 % продолжительности рабочей смены или приборами индивидуального контроля.

Концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (далее – АПФД), величины ПДК_{сс} которых в воздухе рабочей зоны составляют 2,0 мг/м³ и менее, оцениваются по величине среднесменной концентрации ПДК_{сс}; для АПФД, величины ПДК_{сс} которых составляют от 4 до 10 мг/м³, по согласованию с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, допускается оценка по ПДК_{мр}, величина которой соответствует ПДК_{сс}.

Органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор, при выполнении планового выборочного контроля за АПФД в воздухе рабочей зоны проводят измерения и оценку за их содержанием по ПДК_{сс}. При обнаружении превышения содержания АПФД ПДК_{сс} в воздухе рабочей зоны предприятие обязано вести контроль по величине ПДК_{сс}.

При подозрении на профессиональное заболевание, повышенных уровнях производственно обусловленной заболеваемости, для расчета и определения индивидуальной экспозиции и пылевой нагрузки измерение и оценка ПДК_{сс} осуществляется на протяжении не менее чем 75 % продолжительности рабочей смены и в течение не менее 3 рабочих смен.

Расчет величины ПДК_{сс} проводится по формуле

$$K_{cc} = \frac{K_1 t_1 + K_2 t_2 + \dots K_n t_n}{t_1 + t_2 + \dots t_n}, \text{ мг/м}^3,$$

где K_{cc} – среднесменная концентрация, мг/м³;

$K_1, K_2, \dots K_n$ – средние арифметические величины отдельных измерений концентраций вредного вещества на отдельных стадиях (операциях) технологического процесса, мг/м³;

$t_1, t_2, \dots t_n$ – продолжительность отдельных стадий (операций) технологического процесса, минут.

Пункт 25 - в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

26. Периодичность контроля за соблюдением среднесменной ПДК должна быть не реже одного раза в год.

27. Предельно допустимый уровень загрязнения кожи (ПДУ) вредными веществами устанавливается для поверхности кожных покровов рук работников в мг/см².

28. Контроль загрязнения кожи осуществляют во время технологических процессов и операций при наибольшем контакте работников с вредными веществами не менее 3 раз в смену в соответствии с действующими техническими нормативными правовыми актами.

29. Периодичность контроля за соблюдением ПДУ загрязнения кожи должна соответствовать кратности контроля ПДК максимально разовых для воздуха рабочей зоны.

30. Организация и проведение производственного лабораторного контроля за выполнением требований настоящих Санитарных правил осуществляются в соответствии с Санитарными правилами 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 декабря 2003 г. № 183, Инструкцией 2.2.10.13-86-2005 «Организация взаимодействия промышленных санитарных лабораторий с органами и учреждениями государственного санитарного надзора», утвержденной постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 декабря 2005 г. № 248.

31. За нарушение требований настоящих Санитарных правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы дополнены пунктом 31 постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

ГЛАВА 3

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

№ п/п	Наименование вещества	Номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/м ³	Преиму- щественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства	Класс опасности	Особенности действия на организм
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абразивный порошок из медеплавильного шлака			-/10	а	4	Ф
2	Аверсектин-С (смесь 8 авермектинов А1а, А2а, В1а, А2а, А1в, А2в, В1в, В2в), (Авертин N)			0,05	а	1	
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172							
3	4,4'-Азодибензойная кислота	586-91-4	C ₁₄ H ₁₀ N ₂ O ₄	3	а	3	
4	Азота диоксид	10102-44-0	NO ₂	2	п	3	О
5	Азота оксиды (в пересчете на NO ₂)			5	п	3	О
6	Азота трифторид	7783-54-2	NF ₃	10/30	п	4	
7	Азотная кислота ⁺	7697-37-2	HNO ₃	2	а	3	
8	Акриловый эфир этиленгликоля			0,5	п	2	
9	Алкены (в пересчете на С)		C ₂₋₁₀	300/100	п	4	
10	АлкилC ₇₋₉ амины ⁺			1	п	2	
11	АлкилC ₁₅₋₂₀ амины ⁺			1	п+а	2	
12	АлкилC ₁₀₋₁₆ амины ⁺			1	п+а	2	
13	АлкилC ₁₀₋₁₆ диметиламины ⁺			2	а	3	
14	АлкилC ₁₀₋₁₈ N,N-диметил-N-бензиламинийхлорид	64365-16-8	C ₁₉₋₂₉ H ₃₄₋₅₀ ClN	1	а	2	
15	АлкилC ₁₂₋₁₄ N,N-диметил-N-(этилбензил)аминийхлорид		C ₂₃₋₂₅ H ₄₂₋₄₆ ClN	1	а	2	
16	Алкилдифенилы		C ₁₂ H ₁₀ ·2C _n H _{2n}	10	а	4	
17	2-(2-АлкилC ₁₀₋₁₃ -2-имидазолин-1-ил)этанол			0,1	п+а	2	А
18	Алкилнафталины		C ₁₆₋₃₀ H ₂₀₋₄₈	50	п+а	4	
19	Алкилпиридины ⁺ , смесь (по 2-метил-5-этилпиридину)		C ₈ H ₁₁ N	2	п	3	
20	2-АлкилC ₁₀₋₁₂ -1-полиэтенполиамин-2-имидазолин гидрохлорид ⁺			0,5	А	2	А
21	Алкоксибифенилкарбонитрил		C ₁₄ H ₉ NOC _n H _{2n}	10	А	4	
22	Алкоксициандифенилы, C _n H _{2n} +1 O(C ₁₂ H 8)CN, где n=1-8			10	А	1	
23	Аллохол (по сумме желчных кислот)			0,1	а	2	

24	Алотерм-1			50	п+а	4	
25	Алсумин			0,1	А	2	
26	Альгинат натрия	9005-38-3		10	А	4	
27	диАлюминий барий титан гексаоксид		$\text{Al}_2\text{BaO}_6\text{Ti}$	1,5/0,5	А	2	
28	тетраАлюминий гексабарий кальций дикремний-21-оксид		$\text{Al}_4\text{Ba}_6\text{CaO}_{21}\text{Si}_2$	1/0,5	А	2	
29	Алюминий и его сплавы (в пересчете на алюминий)			6/2	А	3	Ф
30	Алюминий кальций-0,8-хром-5,6-диводородфосфат-1,6-водородхромат гидрат		$\text{AlCaCrO}_8\text{H}_{12}\text{,8O}_{27}\text{P}_{5,6}$	0,01	А	1	
31	Алюминий магнит	12003-69-9	AlMg	-/6	А	4	Ф
32	Алюминий нитрид	24304-00-5	AlN	-/6	А	4	Ф
33	тетраАлюминий пентабарий трикальций декаоксид		$\text{Al}_4\text{Ba}_5\text{Ca}_3\text{O}_{10}$	0,1	А	2	
34	диАлюминий сульфат (в пересчете на алюминий)	10043-01-3	$\text{Al}_2\text{O}_{12}\text{S}_3$	2/0,5	А	3	
35	Алюминий тригидрооксид	21645-51-2	AlH_3O_3	-/6	А	4	Ф
36	диАлюминий триоксид (в виде аэрозоля дезинтеграции)	1344-28-1	Al_2O_3	-/6	А	4	Ф
37	диАлюминий триоксид в смеси со сплавом никеля до 15 %	12609-69-7	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{,Ni}$	-/4	А	3	Ф
38	диАлюминий триоксид с примесью до 20 % дихромтриоксида (по Cr_2O_3)		$\text{Al}_2\text{O}_3\cdot\text{Cr}_2\text{O}_3$	3/1	А	3	
39	диАлюминий триоксид с примесью кремний диоксида (в виде аэрозоля конденсации)		$\text{Al}_2\text{O}_3\cdot\text{SiO}_2$	5/2	а	3	Ф
40	диАлюминий триоксид с примесью кремний диоксида до 15 % и дижелезо триоксида до 10 % (в виде аэрозоля конденсации)		$\text{Al}_2\text{O}_3\cdot\text{SiO}_2\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$	-/6	а	4	Ф
41	Алюминий трифторид (по фтору)	7784-18-1	AlF_3	2,5/0,5	а	3	
42	Алюминий фосфат	15099-32-8	AlO_4P	-/6	а	4	Ф
43	Алюминий хром-8,8-9,6-фосфат (по хрому III)		$\text{AlCr(PO}_4\text{)}_{8,8-9,6}$	0,02	а	1	
44	Алюмоплатиновые катализаторы КР-101 и РБ-11 с содержанием платины до 0,6 %			1,5	а	3	А
45	Алюмосиликат	1302-76-7	$\text{Al}_2\text{O}_5\text{Si}$	-/6	а	4	Ф
46	Альдегид изоалериановый			10	п	3	
47	Амикацин			0,1	а	2	А
48	Амилаза	9000-90-2		1	а	2	А
49	Амиломизентерин			1	а	3	
50	Амилоризин			1	а	3	
51	Амилформиа			10	п	3	
52	1-Аминоалкилимидазолины ⁺			0,5	п+а	2	А
53	4-Амино-N-[амино(имино)метил]бензолсульфонамид	57-67-0	$\text{C}_7\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_2\text{S}$	1	а	2	А

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

54	4-Амино-N-(аминокарбонил)бензолсульфонамид	547-44-4	$\text{C}_7\text{H}_9\text{N}_3\text{O}_3\text{S}$	1	а	2	
55	5-Амино-2-(4-аминофенил)-1Н-бензимидазол	7621-86-5	$\text{C}_{13}\text{H}_{12}\text{N}_4$	0,4	а	2	
56	1-Аминоантрацен-9,10-дион	82-45-1	$\text{C}_{14}\text{H}_9\text{NO}_2$	5	п	3	

57	α -Аминобензацетилхлорид гидрохлорид ⁺	39878-87-0	C ₈ H ₈ NO·ClH	0,5	a	2	
58	4-Аминобензойная кислота	150-13-0	C ₇ H ₇ NO ₂	5	a	3	
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172							
59	Аминобензол ⁺	62-53-3	C ₆ H ₇ N	0,3/0,1	п	2	
60	3-(4-Аминобензолсульфамидо)-5-метилизоксазол	723-46-6	C ₁₀ H ₁₁ N ₃ O ₃ S	0,1	a	2	
61	4-Аминобензолсульфонамид	63-74-1	C ₆ H ₈ N ₂ O ₂ S	1	a	3	A
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172							
62	4-Аминобензолсульфоновая кислота	5329-14-6	C ₆ H ₇ NO ₃ S	2	a	3	
63	1-Аминобутан ⁺	109-73-9	C ₄ H ₁₁ N	10	п	3	
64	4-Аминобутановая кислота	56-12-2	C ₄ H ₉ NO ₂	6/2	a	3	
65	2-Амино-5-гуанидинпентановая кислота	7004-12-8	C ₅ H ₁₂ NO ₂	10	a	3	
66	4-Амино-N-(2,4-диаминофенил)бензамид		C ₁₃ H ₁₄ N ₄ O	5	a	3	
67	N'-[3-[4-Аминобутил)амино]пропил]блеомицинамида гидрохлорид ⁺⁺	55658-47-4	C ₅₇ H ₈₆ N ₈ O ₂₁ S ₂ ·ClH	-	a	1	
68	6-Аминогексановая кислота	60-32-2	C ₆ H ₁₃ NO ₂	2	a	3	
69	7-Аминогептановая кислота	929-17-9	C ₇ H ₁₅ NO ₂	8	a	3	
70	4-Амино-2-гидроксibenзоат натрия	133-10-8	C ₇ H ₉ NNaO ₃	1,5/0,5	a	2	
71	5-Амино-2-гидроксibenзойная кислота	89-57-6	C ₇ H ₇ NO ₃	1,5/0,5	a	2	
72	1-Амино-2-гидроксibenзол	95-55-6	C ₆ H ₇ NO	3/1	a	2	
73	Аминогидроксibenзолы (3,4-изомеры)		C ₆ H ₇ NO	3/1	a	2	
74	2-Амино-1-гидрокси-4-нитробензол ⁺	99-57-0	C ₆ H ₆ N ₂ O ₂	3/1	a	2	
75	2-Амино-1-гидрокси-5-нитробензол ⁺	121-88-0	C ₆ H ₆ N ₂ O ₂	3/1	a	2	
76	2-Амино-3-гидроксипропионовая кислота	6898-95-9	C ₃ H ₇ NO ₃	5	a	3	
77	(2S, 5R, 6R)-6-[[[(R)-Амино-(4-гидроксифенил)ацетил]амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота тригидрат (амоксциллин тригидрат)	61336-70-7	C ₁₆ H ₁₉ N ₃ O ₅ SH ₆ O ₃	0,1	a	2	A
78	4-Амино-3-гидрокси-3-фенилбутановой кислоты гидрохлорид		C ₁₀ H ₁₃ NO ₃ ·ClH	1	a	2	
79	2-Амино-2-деокси-D-глюкозы гидрохлорид	66-84-2	C ₆ H ₁₃ NO ₅ ·ClH	0,005	a	1	A
80	0-3-Амино-3-деокси- α -D-глюкопиранозил-(1 $\rightarrow$ 6)-O-[6-амино-6-деокси- α -D-глюкопиранозил-(1 $\rightarrow$ 4)]-N'(S)-(4-амино-2-гидрокси-1-оксобутил)-2-деокси-D-стрептамин ⁺	37517-28-5	C ₂₂ H ₄₃ N ₅ O ₁₃	0,1	a	2	A
81	0-3-Амино-3-деокси- α -D-глюкопиранозил(1 $\rightarrow$ 6)-O-[6-амино-6-деокси-D-глюкопиранозил-(1 $\rightarrow$ 4)]-2-деокси- α -D-стрептамин ⁺ (канамицин)	8063-07-8	C ₁₈ H ₃₆ N ₄ O ₁₀	0,1	a	2	A
82	0-4-Амино-4-деокси- α -D-глюкопиранозил(1 $\rightarrow$ 6)-O-(8R)2-амино-2,3,7-	37321-09-8	C ₂₁ H ₄₁ N ₅ O ₁₁	0,1	a	2	A

	тридеокси-7(метиламино)-D-глицеро-α-D-алло-октодиалдо-1,5:8,4-дипиранозил(1→4)2-деокси-D-стрептамин ⁺						
83	O-2-Амино-2-деокси-α-D-глюкопиранозил(1→4)-O-[O-2,6-диамино-2,6-дидеокси-β-L-идопирапозил(1→3)-β-D-рибофуранозил(1→5)]-2-деокси-D-стрептамин сульфат (1:2)	1263-89-4	C ₂₃ H ₂₅ N ₅ O ₁₄ ·H ₂ O ₄ S	0,1	a	2	A
84	O-3-Амино-3-деокси-α-D-глюкопиранозил(1→6)-O-[2,6-диамино-2,3,6-тридеокси-α-D-рибогексопиранозил(1→4)-2-деокси-D-стрептамин	32986-56-4	C ₁₈ H ₃₇ N ₅ O ₉	0,1	a	2	A
85	5-Амино-3,7-дибром-8-гидрокси-4-иминонафталин-1(4H)-он	60613-15-2	C ₁₀ H ₆ Br ₂ N ₂ O ₂	1	a	2	
86	2-Амино-3,5-дибром-N-циклогексил N-метилбензолметанамина гидрохлорид	611-75-6	C ₁₄ H ₂₀ Br ₂ N ₂ ·ClH	1	a	2	
87	2-Амино-1,9-дигидро-9-[(2-гидроксиэтокси)метил]-6H-пурин-6-он (ацикловир)	59277-89-3	C ₈ H ₁₁ N ₅ O ₃	0,2	a	2	
88	33-[(3-Амино-3,6-дидеокси-β-D-маннопиранозил)окси]-1,3,4,7,9,11,17,37-октагидрокси-15,16,18-триметил-13-оксо-14,39-диоктабицикло[33,3,1]нонтриаконта-19,21,25,27,29,31-гексаен-36-карбоновая кислота	1400-61-9	C ₄₆ H ₈₃ NO ₁₈	1	a	2	
89	Аминодиметилбензол ⁺	1300-73-8	C ₈ H ₁₁ N	3	п	3	
90	[2S-(2α,5α,6β)]-6-Амино-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота ⁺	551-16-6	C ₈ H ₁₂ N ₂ O ₃ S	0,4	a	2	A
91	2-Амино-4-[N,N-ди(1-метилэтил)амино]-6-метилтио-1,3,5-триазин	7287-19-6	C ₁₀ H ₁₉ N ₂ S	5	a	3	
92	4-Амино-N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)бензолсульфонамид	57-68-1	C ₁₂ H ₁₄ N ₄ O ₂ S	1	a	2	
93	4-Амино-N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил)бензолсульфонамид	122-11-2	C ₁₂ H ₁₄ N ₄ O ₄ S	0,1	a	1	
94	4-Амино-N-[2-(диэтиламино)этил]бензамида гидрохлорид	614-39-1	C ₁₃ H ₂₁ N ₃ O·ClH	0,5	a	2	
95	S-(3-Амино-3-карбоксипропен)-S-метилсульфоксимин сульфат		C ₅ H ₁₂ N ₂ O ₃ S·H ₂ O ₄ S	0,01	a	1	
96	Z-N-(Аминокарбонил)-2-этилбутан-2-амид	95-04-5	C ₇ H ₁₅ N ₂ O ₂	0,1	a	2	
97	Аминокислоты смесь			2	a	3	
98	Аминометилбензол (3 и 4 изомеры)		C ₇ H ₉ N	2/1	п	2	
99	1-Амино-2-метилбензол ⁺	95-53-4	C ₇ H ₉ N	1/0,5	п	2	K
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172							
100	4-Аминометилбензол-сульфонамидаацетат	13009-99-9	C ₉ H ₁₄ N ₂ O ₄ S	0,5	a	2	
101	2-Амино-5-метилбензолсульфонат натрия	54914-95-3	C ₇ H ₈ NNaO ₃ S	5	a	3	
102	1-Амино-5-метил-2-метоксибензол ⁺	120-71-8	C ₈ H ₁₁ NO	2	п+a	2	
103	2-Амино-6-метил-4-метокси-1,3,5-триазин	1668-54-8	C ₅ H ₈ N ₄ O	2	п+a	3	
104	3-[(4-Амино-2-метил-5-пиридил)метил]-4-метил-5-(4,6,6-тригидрокси-3,5-диокса-4,6-дифосфагекс-1-ил)тиазолийхлорид Р,Р-диоксид	154-87-0	C ₁₂ H ₁₉ ClN ₄ O ₇ P ₂ S	0,3	a	2	
105	3-[(4-Амино-2-метил-5-пиридинил)метил]-5-(2-гидроксиэтил)-4-метилазоний бромид	7019-71-8	C ₁₂ H ₁₇ BrN ₄ OS	0,1	a	2	A
106	2-Аминометилфуран	617-89-0	C ₅ H ₇ NO	0,5	a	2	

107	1-Амино-2-метил-6-этилбензол ⁺	24549-06-2	C ₉ H ₁₃ N	15/5	п	3	
108	4-Амино-2-метил-5-этоксиметилпиримидин		C ₈ H ₁₃ N ₃ O	1	п+а	2	
109	1-Амино-2-метоксибензол ⁺	90-04-0	C ₇ H ₉ NO	1	п+а	2	
110	1-Амино-4-метоксибензол ⁺	104-94-9	C ₇ H ₉ NO	1	п	2	
111	1-Амино-2-метокси-5-нитробензол ⁺	99-59-2	C ₇ H ₈ N ₂ O ₃	1	п+а	2	
112	4-Амино-N-(3-метоксипиперазин-2-ил)бензолсульфонамид	152-47-6	C ₁₁ H ₁₂ N ₄ O ₃ S	0,1	а	2	
113	4-Амино-N-(6-метоксипиперазин-3-ил)бензолсульфонамид	80-35-3	C ₁₁ H ₁₂ N ₄ O ₃ S	0,1	а	1	А
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172							
114	4-Амино-N-(6-метоксипиримидин-4-ил)бензолсульфонамид	1220-83-3	C ₁₁ H ₁₂ N ₄ O ₅ S	0,1	а	1	А
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172							
115	Аминонафтилсульфокислота (смесь изомеров)	72556-60-6	C ₁₀ H ₉ NO ₃ S	10	а	4	
116	Аминонафтилсульфонаты натрия	30605-57-3	C ₁₀ H ₈ NNaO ₃ S	10	а	4	
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172							
117	1-Амино-2-нитробензол ⁺	88-74-4	C ₆ H ₆ N ₂ O ₂	1,5/0,5	а	2	
118	1-Амино-3-нитробензол ⁺	99-09-2	C ₆ H ₆ N ₂ O	0,3/0,1	а	1	
119	1-Амино-4-нитробензол ⁺	100-01-6	C ₆ H ₆ N ₂ O ₂	0,3/0,1	а	1	
120	1-Амино-3-нитро-4-хлорбензол ⁺	635-22-3	C ₆ H ₅ ClN ₂ O ₂	3/1	а	2	
121	9-Аминононановая кислота	25748-42-5	C ₉ H ₁₉ NO ₂	8	а	3	
122	N-(2-Амино-2-оксо-этил)ацетамид (аглиам)	2620-63-5	C ₄ H ₈ N ₂ O ₂	0,3	а	2	
123	(L)-2-Аминопентадионат натрия	142-47-2	C ₅ H ₈ NNaO ₄	2	а	3	
124	1-Амино-2,3,4,5,6-пентафторбензол	771-60-8	C ₆ H ₂ F ₅ N	1,5/0,5	п	2	
125	4-Амино-N-2-пиримидинилбензолсульфонамид	68-35-9	C ₁₀ H ₁₀ N ₄ O ₂ S	1	а	2	
126	4-Амино-N-(пиримидин-2-ил)бензолсульфонамид аддукт с серебром		C ₁₀ H ₉ AgN ₄ O ₂ S	1	а	2	
127	1-Аминопентандиовая кислота	6899-05-4	C ₅ H ₉ NO ₄	10	а	3	
128	Аминопласты			-/6	а	4	Φ, А
129	1-Аминопропан	107-10-8	C ₃ H ₉ N	5	п	2	
130	2-Аминопропан ⁺	75-31-0	C ₃ H ₉ N	1	п	2	
131	2-Аминопропановая кислота	6898-94-8	C ₃ H ₇ NO ₂	5	а	3	

132	3-Аминопропановая кислота	107-95-9	C ₃ H ₇ NO ₂	10	a	3	
133	3-Аминопропан-1-ол	156-87-6	C ₃ H ₉ NO	1	a	2	
134	1-Аминопропан-2-ол ⁺	78-96-6	C ₃ H ₉ NO	1	п+a	2	A
135	N-(3-Аминопропил)-N',N'-диметилпропан-1,3-диамин	10563-29-8	C ₈ H ₂₁ N ₃	1	п	2	
136	N-(3-Аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин ⁺	2372-82-9	C ₁₈ H ₄₁ N ₃	1	a	2	A
137	2-[(6-Амино-1Н-пурин-8-ил)аминоэтанол	66813-29-4	C ₇ H ₉ N ₆ O	3	a	3	
138	4-Амино-N-(4-сульфамойлфенил)бензолсульфонамид	6402-89-7	C ₁₂ H ₁₃ N ₃ O ₄ S ₂	1	a	2	
139	4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин	36768-62-4	C ₉ H ₂₀ N ₂	3	п	3	
140	4-Амино-N-(тиазол-2-ил)бензолсульфонамид	72-14-0	C ₉ H ₉ N ₃ O ₂ S ₂	1	a	2	A

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

141	4-Амино-1,2,4-триазол	584-13-4	C ₂ H ₄ N ₄	1	a	2	
142	1-Амино-2,4,6-триметилбензол ⁺	88-05-1	C ₉ H ₁₃ N	3/1	п	2	
143	4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5-дихлорпиридин	14321-05-2	C ₆ H ₃ Cl ₅ N ₂	2	a	3	
144	4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5,6-трихлорпиридин	5005-62-9	C ₆ H ₂ Cl ₆ N ₂	1	a	3	
145	4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбонат калия	2545-60-0	C ₆ H ₂ Cl ₃ KN ₂ O ₂	5	a	3	
146	4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбонат натрия	50655-56-6	C ₆ H ₂ Cl ₃ N ₂ NaO ₂	5	a	3	
147	4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновая кислота	1918-02-1	C ₆ H ₃ Cl ₃ N ₂ O ₂	2	a	3	
148	1-Аминотрицикло[3,3,1,1] ^{3,7} декан гидрохлорид	665-66-7	C ₁₀ H ₁₇ N·ClH	1	a	2	
149	N-(4-Аминофенил)ацетамид	122-80-5	C ₈ H ₁₀ N ₂ O	0,5	a	2	
150	[2S-(2α,5α,6β) (S*)]-6-Аминофенилацетиламино-3,3-диметил-7-оксо-4-гиа-1-азабицикло-[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота	69-53-4	C ₁₆ H ₁₉ N ₃ O ₄ S	0,1	a	2	A
151	4-Амино-3-фенилбутановой кислоты гидрохлорид	3060-40-1	C ₁₀ H ₁₃ NO ₂ ·ClH	1	a	2	
152	4-(Аминофенил)гидроксibenзол	122-37-2	C ₁₂ H ₁₁ NO	1,5/0,5	п	2	
153	(3-Аминофенил)пропановая кислота	1664-54-6	C ₉ H ₁₁ NO ₂	0,1	п	2	
154	2-[[[(4-Аминофенил)сульфонил]амино]бензоат натрия	10060-70-5	C ₁₃ H ₁₁ N ₂ NaO ₄ S	1	a	3	
155	N-[(4-Аминофенил)сульфонил]ацетамид	144-80-9	C ₈ H ₁₀ N ₂ O ₃ S	1	a	2	A

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

156	5-Амино-2-фенил-4-хлорпиридазин 3(2H)-он	1698-60-8	C ₁₀ H ₈ ClN ₃ O	0,5	п+a	2	
157	2-Аминохиназол-4-он	20198-19-0	C ₈ H ₇ N ₃ O	1	a	2	
158	1-Амино-3-хлорбензол ⁺	108-42-9	C ₆ H ₆ ClN	0,2/0,05	п	1	
159	1-Амино-4-хлорбензол ⁺	106-47-8	C ₆ H ₆ ClN	1/0,3	п	2	
160	4-Амино-N-(3-хлорпирозинил)бензолсульфамид	3920-99-8	C ₁₀ H ₉ ClN ₄ O ₂ S	1	a	2	
161	1-Аминоэтановая кислота	56-40-6	C ₂ H ₅ NO ₂	5	a	3	

162	2-Аминоэтанол ⁺	141-43-5	C ₂ H ₇ NO	0,5	п+а	2	
163	2-Аминоэтанол, эфир на основе синтетических жирных кислот C ₁₀₋₁₈			5	а	3	
164	2-Аминоэтансульфоновая кислота	107-35-7	C ₂ H ₇ NO ₃ S	5	а	3	
165	[[2-(2-Аминоэтил)амино]метил]гидроксibenзол ⁺	53894-28-3	C ₉ H ₄ N ₂ O	1	п	2	
166	2-(2-Аминоэтиламино)этанол ⁺	111-41-1	C ₄ H ₁₂ N ₂ O	3	п+а	3	
167	2-Аминоэтилбензоат ⁺	87-25-2	C ₉ H ₁₁ NO ₂	5	п+а	3	
168	2,2'[N-(2-Аминоэтил)имино]диэтанол, амиды C ₁₀₋₁₃ карбоновых кислот			2	п+а	3	A
169	2-Амино-5-этил-1,3,4-тиадиазол	14068-53-2	C ₄ H ₇ N ₃ S	4	а	3	
170	4-Амино-N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)бензолсульфонамид	94-19-9	C ₁₀ H ₁₂ N ₄ O ₂ S ₂	1	а	2	A

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

171	1-(1-Аминоэтилтрицикло[3,3,1,1] ^{3,7} декан) гидрохлорид	3717-42-8	C ₁₂ H ₂₁ N·ClH	1	а	2	
172	N-(2-Аминоэтил)-1,2-этандиамина ⁺	111-40-0	C ₄ H ₁₃ N ₃	0,3	п+а	2	A
173	1-Амино-4-этоксibenзол ⁺	156-43-4	C ₈ H ₁₁ NO	0,2	п	2	
174	1-Амино-4-этоксibenзола гидрохлорид	637-56-9	C ₈ H ₁₁ NO·ClH	0,5	а	2	
175	Амиридин			0,5	а	2	
176	Аммиак	7664-41-7	NH ₃	20	П	4	
177	Аммиачно-карбамидное удобрение			25	п+а	4	
178	диАммоний амидодисульфат	27441-86-7	H ₆ N ₃ O ₆ S ₂	10	а	3	
179	Аммоний ванадат ⁺	7803-55-6	H ₄ NO ₃ V	0,1	а	1	
180	Аммоний водороддифторид (по фтору)	1341-49-7	H ₅ NF ₂	1/0,2	а	2	
181	диАммоний гексафторсиликат (по фтору)	16919-19-0	F ₆ H ₈ N ₂ Si	0,2	п+а	2	
182	диАммоний гексахлороплатинат	16919-58-7	Cl ₆ H ₈ N ₂ Pt	0,005	а	1	A
183	Аммоний гидротартрат	60131-38-6	C ₄ H ₉ NO ₆	10	а	3	
184	диАммоний гидрофосфат	7783-28-0	H ₉ N ₂ O ₄ P	10	а	4	
185	Аммоний дигидрофосфат	7722-76-1	H ₆ NO ₄ P	10	а	4	
186	диАммоний дихлорпалладий ⁺	14323-43-4	Cl ₂ H ₆ N ₂ Pb	0,005	а	1	A
187	Аммоний калий динитрат (аммиачно-калиевая селитра)	55679-75-9	H ₄ K ₃ N ₃ O ₆	10	а	3	
188	Аммоний нитрат с кальцием, магнием дикарбонатом (удобрение КАН) (контроль по нитрату аммония)			6	а	3	
189	Аммоний полифосфаты (с соотношением азота к фосфору 1:3)			5	а	3	
190	диАммоний сульфат	7783-20-2	H ₈ N ₂ O ₄ S	10	а	3	
191	диАммоний L-тартрат	3164-29-2	C ₄ H ₁₂ N ₂ O ₆	10	а	3	
192	Аммоний тиосульфат	22898-09-5	H ₅ NO ₃ S ₂	10	а	3	A

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

193	диАммоний тиосульфат	7783-18-8	$H_8N_2O_3S_2$	10	a	3	
194	Аммоний тиоцианат	1762-95-4	CH_4N_2S	5	a	3	
195	триАммоний фосфат	10361-65-6	$H_{12}N_3O_4P$	10	a	4	
196	Аммоний фторид (по фтору)	12125-01-8	FH_4N	1/0,2	a	2	
197	Аммоний хлорид	12125-02-9	ClH_4N	10	a	3	
198	Аммония роданид			5	a	3	
199	Аммофос ⁺ (смесь моно- и диаммоний фосфатов)	12735-97-6		-/6	a	4	Ф
200	Ангидрид нафталевый			2	a	2	А
201	Ангидрид хлорэндиловый			1	п+a	2	
202	4-Андростен-17-β-ол-3-он-17-пропионат ⁺	57-85-2	$C_{22}H_{32}O_3$	0,005	a	1	
203	4-Андростен-17-β-ол-3-он-17-фенилпропионат ⁺	1255-49-8	$C_{28}H_{36}O_3$	0,005	a	1	
204	Антибиотики группы цефалоспоринов			0,3	a	2	А
205	Антрацен-9,10-дион	84-65-1	$C_{14}H_8O_2$	5	a	3	
206	N'-2-L-Арабинопиранозил-N-метил-N-нитрозокарбамид ⁺⁺	167396-23-8	$C_7H_{11}N_2O_6$	—	a	1	
207	Арелокс, марки – 100, 200, 300			10	a	4	
208	Арсин	7784-42-1	AsH_3	0,1	п	1	О
209	Аскорбиновая кислота	50-81-7	$C_7H_8O_6$	2	a	3	
210	Аспарагин	7006-34-0	$C_4H_8N_2O_3$	10	a	3	
211	Аценафтен	83-32-9	$C_{12}H_{10}$	10	п+a	3	
212	Ацетальдегид ⁺	75-07-0	C_2H_4O	5	п	3	
213	3-Ацетамидометил-5-амино-2,4,6-триодбензойная кислота	1713-07-1	$C_9H_7I_3N_2O_3$	1	a	2	
214	S-(2-Ацетамидозтил)-О,О-диметилдитиофосфат ⁺	13265-60-6	$C_6H_{14}NO_4PS$	0,5	п+a	2	
215	Ацетангидрид ⁺	108-24-7	$C_4H_6O_3$	3	п	3	
216	Ацетат калия	127-08-2	$C_2H_3KO_2$	5	a	3	
217	Ацетат натрия	127-09-3	$C_2H_3NaO_2$	10	a	4	
218	(О-Ацетато)-(2-метоксиэтил)ртуть ⁺	151-38-2	$C_5H_{10}HgO_3$	0,005	п+a	1	
219	Ацетатэтиленгликоля и диацетатэтиленгликоля смесь			5	п	3	
220	3-(Ацетиламино)-5-[(ацетиламино)метил]-2,4,6-триодбензойная кислота	440-58-4	$C_{12}H_{11}I_3N_2O_4$	2	a	3	
221	1α,14α,16β-4(2-Ацетиламинобензоилокси)-1,14,16-триметокси-20-этилаконитан-4,8,9-триол гидробромид	97792-45-5	$C_{32}H_{44}N_2O_8 \cdot BrH$	0,1	А	2	
222	N-Ацетиламиноэтановая кислота (N-ацетилглицин)	543-24-8	$C_4H_7NO_3$	1	a	2	
223	N-Ацетил L-глутаминовая кислота	1188-37-0	$C_7H_{11}NO_5$	2	А	3	
224	3-(Ацетилокси)-5,14-дигидрокси-19-оксо-3β,5β-кард-20(22)-еномид	60-38-8	$C_{25}H_{34}O_7$	0,05	А	1	
225	N-[(Ацетилокси)-(4-нитрофенил)метил]ацетамид	122129-89-9	$C_{11}H_{12}N_2O_5$	3	А	3	
226	5-(Ацетилокси)пентан-2-он	5185-97-7	$C_7H_{12}O_3$	5	П	3	
227	DL-N-Ацетилфенилаланин	2901-75-9	$C_{11}H_{13}NO_3$	10	А	4	
228	N-Ацетилцистеин	616-91-1	$C_6H_{11}NO_2S$	5	А	3	
229	(4β)-4-О-Ацетил-12,13-эпокситрихотец-9-ен- 4-ол	4682-50-2	$C_{17}H_{24}O_4$	0,1	А	1	
230	2-Ацетоксибензойная кислота	50-78-2	$C_9H_8O_4$	0,5	А	2	
231	21-Ацетокси-11β,17α-дигидроксипрегна-4-ен-3,20-дион ⁺	50-03-3		0,01	А	1	
232	Ацетонитрил	75-05-8	C_2H_3N	10	П	3	А

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г.
№ 172

233	N-Ацил (C ₁₀ -C ₁₂)-N-бис (в-оксиэтил) этилендиамин			2	п+а	3	А
234	N-Ацил (C ₁₂ -C ₂₀)-триэтилен-тетрамин			0,2	п+а	2	А
235	Аэросил, модифицированный бутиловым спиртом			3/1	А	3	Ф
236	Аэросил, модифицированный диметилдихлорсиланом			3/1	А	3	Ф
237	Бальзам лесной марки А			50	П	4	
238	Барий борат	23436-05-7	B ₂ Ba ₃ O ₆	1,5/0,5	А	2	
239	Барий гидрофосфат	10048-98-3	BaH ₂ O ₄ P	1,5/0,5	А	2	
240	Барий дигидроксид ⁺	17194-00-2	BaH ₂ O ₂	0,3/0,1	А	2	
241	Барий димедь дихром нонаксид		BaCr ₂ Cu ₂ O ₉	0,03/0,01	А	1	
242	Барий динитрат	10022-31-8	BaN ₂ O ₆	1,5/0,5	А	2	
243	Барий дифторид (по фтору)	7787-32-8	BaF ₂	1/0,2	А	2	
244	Барий дихлорид	10361-37-2	BaCl ₂	1/0,3	А	2	
245	Барий кальций дититан гексаоксид		BaCaO ₆ Ti ₂	1,5/0,5	А	2	
246	Барий кальций стронций гексакарбонат		BaC ₆ CaO ₁₈ Sr	1/0,5	А	2	
247	Барий карбонат	513-77-9	BaCO ₃	1,5/0,5	А	2	
248	Барий тетратитан нонаксид	125693-49-4	BaO ₉ Ti ₄	1,5/0,5	А	2	
249	Барий титан триоксид	12047-27-7	BaO ₃ Ti	1,5/0,5	А	2	
250	диБарий титан цирконий гексаоксид		Ba ₂ O ₆ TiZr	1,5/0,5	А	2	
251	Барит	13462-86-7	BaO ₄ S	-/6	А	4	Ф
252	Бациллихин (по бацитрацину)	1405-87-4		0,01	А	1	А
253	Белково-витаминный концентрат (по белку)			0,1	А	2	А
254	Бензальдегид	100-52-7	C ₇ H ₆ O	5	П	3	
255	Бензальхлорид			5	П	3	
256	Бензамид	55-21-0	C ₇ H ₇ NO	0,5	А	2	
257	Бенз[а]пирен	50-32-8	C ₂₀ H ₁₂	-/0,00015	А	1	К
258	7Н-Бенз[de]антрацен-7-он	82-05-3	C ₁₇ H ₁₀ O	0,2	А	2	
259	Бензилацетат	140-11-4	C ₉ H ₁₀ O ₂	5	П	3	
260	2-Бензилбензимидазола гидрохлорид	621-72-7	C ₁₄ H ₁₂ N ₂ ·ClH	0,5	А	2	
261	Бензилбензоат	120-51-4	C ₁₄ H ₁₂ O ₂	5	П	3	
262	Бензилбутилбензол-1,2-дикарбонат	85-68-7	C ₁₉ H ₂₀ O ₄	1	п+а	2	
263	Бензил-2-гидроксибензоат	118-58-1	C ₁₄ H ₁₂ O ₃	1	п+а	2	
264	Бензилдиметиламин	103-83-3	C ₉ H ₁₃ N	5	П	3	
265	S-Бензил-О,О-ди(1-метилэтил)тиофосфат	13286-32-3	C ₁₃ H ₂₁ O ₃ PS	0,3	А	2	
266	4,4'-Бензилидендиморфолин	6425-08-7	C ₁₅ H ₂₂ N ₂ O ₂	5	А	3	
267	Бензилкарбинол ⁺	100-51-6	C ₇ H ₈ O	5	П	3	
268	3-Бензилметилбензол ⁺	620-47-3	C ₁₄ H ₁₄	5/1	п+а	2	
269	Бензилхлорформиат ⁺	501-53-1	C ₈ H ₇ ClO ₂	0,5	п+а	2	

270	Бензилцианид ⁺	140-29-4	C ₈ H ₇ N	0,8	A	2	O
271	Бензин (растворитель, топливный)	8032-32-4		300/100	П	4	
272	Бензоат-4-[2-гидрокси-3-(1-метилэтиламин)пропоксифенилацетамид		C ₂₁ H ₃₃ N ₂ O ₅	0,5	A	2	
273	Бензоат натрия	532-32-1	C ₇ H ₅ NaO ₂	5	A	3	
274	Бензоат натрия аддукт с 3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дионом (в пересчете на кофеин-основание)	8000-95-1	C ₇ H ₅ NaO ₂ · C ₈ H ₁₀ N ₄ O ₂	0,5	A	2	
275	20Н-Бензо[6,7]бензимидазоло[2,3,3а,4-fgh]нафто",3"6',7']карбазоло'3"-6,7нафто-[1,8а,8-мпа]акридин-5,10,14,19(5Н,10Н,14Н,19Н)тетрон		C ₄₅ H ₁₉ N ₃ O ₄	10	a	4	
276	1Н,3Н-Бензо[1,2-с:4,5-с']дифуран-1,3,5,7-тетрон	89-32-7	C ₁₀ H ₂ O ₆	5	A	3	
277	(1-α,6-β)-6-Бензоилокси-8-гидрокси-4-метил-1-метокси-20-этилгетератизан-14-он		C ₂₉ H ₃₇ NO ₆	0,1	A	2	
278	1-Бензил-5-фенил-5-этил-(1Н,3Н,5Н)-пиримидин-2,4,6-трион ⁺	744-80-9	C ₁₉ H ₁₆ N ₂ O ₄	0,1	П	2	
279	Бензоилхлорид	98-88-4	C ₇ H ₅ ClO	5	П	3	
280	Бензойная кислота	65-85-0	C ₇ H ₆ O ₂	5	A	3	
281	Бензойной кислоты циклогексиламин, аддукт	3129-92-8	C ₁₃ H ₁₉ NO ₂	10	A	3	
282	Бензоксазол-2(3Н)-он	59-49-4	C ₇ H ₅ NO ₂	1	A	2	
283	Бензол ⁺	71-43-2	C ₆ H ₆	15/5	П	2	K
284	Бензол-1,2-дикарбонат свинца ⁺ (по свинцу)	16183-12-3	C ₈ H ₄ O ₄ Pb	-/0,05	A	1	
285	Бензол-1,2-дикарбонат меди свинца ⁺ (по свинцу)		C ₈ H ₄ CuO ₄ Pb _{0,5}	-/0,05	A	1	
286	Бензол-1,3-дикарбоновая кислота ⁺	121-91-5	C ₈ H ₆ O ₄	0,2	A	2	A
287	Бензол-1,4-дикарбоновая кислота	100-21-0	C ₈ H ₆ O ₄	0,1	п+a	1	A
288	Бензол-1,3-дикарбондихлорид ⁺	99-63-8	C ₈ H ₄ Cl ₂ O ₂	0,02	п+a	2	A
289	Бензол-1,4-дикарбондихлорид ⁺	100-20-9	C ₈ H ₄ Cl ₂ O ₂	0,1	п+a	2	A
290	Бензолсульфонилхлорид	98-09-9	C ₆ H ₅ ClO ₂ S	1	п+a	2	
291	Бензол-1,2,4-трикарбоновая кислота	528-44-9	C ₉ H ₆ O ₆	0,1	a	2	A
292	Бензонитрил	100-47-0	C ₇ H ₅ N	1	п	2	
293	[2]Бензопиранол[6,5,4-def][2]бензопиран-1,3,6,8-тетрон	81-30-1	C ₁₄ H ₄ O ₆	1	a	2	A
294	4-(2-Бензтиазолилтио)морфолин	102-77-2	C ₁₁ H ₁₂ N ₂ OS ₂	3	a	3	
295	Бензотиазол-2-тион	149-30-4	C ₇ H ₅ NS ₂	1	a	2	
296	1Н-Бензотриазол ⁺	95-14-7	C ₆ H ₅ N ₃	5	п+a	3	
297	2-(2Н-Бензотриазол-2-ил)-4-метилгидроксibenзол	2440-22-4	C ₁₃ H ₁₁ N ₃ O	5	a	3	
298	2-(1Н-Бензотриазол-1-ил)этанол ⁺	938-56-7	C ₈ H ₉ N ₃ O	5	п+a	3	
299	Бензотрифторид			100	п	4	
300	Бензотрихлорид			0,2	п	2	
301	Бензохин-1,4-он	106-51-4	C ₆ H ₄ O ₂	0,05	п	1	
302	Бентон-34	1340-69-8		10	a	4	
303	Бериллий и его соединения (в пересчете на бериллий)			0,003/0,001	a	1	K, A
304	Бетанал			0,5	a	2	
305	5,5-Бинафталин-1,1',4,4',8,8'-гексакарбоновая кислота, 1,8,1',8'-диангидрид	103489-84-5	C ₂₆ H ₁₀ O ₁₀	5	A	3	
306	Бипиридил (2,2 и 4,4-изомеры)		C ₁₀ H ₈ N ₂	0,2	п+a	2	
307	2,2'-Бипиридил, смесь с дихлор(этил)сианом (контроль по 2,2-бипиридилу)		C ₁₀ H ₈ N ₂ · C ₂ H ₅ Cl ₂ Si	0,2	П	2	

308	5-{[4,6-Бис(1-азиридирил)-1,3,5-тиазин-2-ил]амино}-2,2-диметил-1,3-диоксан-5-метанол ⁺⁺	67026-12-4	C ₁₄ H ₂₂ N ₆ O ₃	–	A	1	
309	1,3-Бис(4-аминофенокс)бензол ⁺	2479-46-1	C ₁₈ H ₁₆ N ₂ O ₂	1	A	2	
310	N,N'-Бис(2-аминоэтил)-1,2-этандиамина ⁺	112-24-3	C ₆ H ₁₈ N ₄	0,3	п+а	2	A
311	Бисбензимидазо[2,1-b:1',2'-i] бензо[Imn] [3,8]фенантролин-6,9-дион	4216-02-8	C ₂₆ H ₁₂ N ₄ O ₂	5	A	3	
312	Бисбензимидазо[2,1-b:1',2'-j] бензо[Imn][3,8] фенантролин-8,17-дион	4424-06-0	C ₂₆ H ₁₂ N ₄ O ₂	5	A	3	
313	Бисбензимидазо[2,1-b:1',2'-l] бензо[Imn][3,8] фенантролин-6,9-дион смесь с бисбензимидазо[2,1-b:1',2'-j] бензо[Imn][3,8]фенантролин-8,17-дионом		C ₂₆ H ₁₂ N ₄ O ₂ · C ₂₆ H ₁₂ N ₄ O ₂	5	A	3	
314	2,2-Бис[[3-[3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенил]-1-оксопропокси]метил]-1,3-пропандиол-3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксibenзолпропаноат	6683-19-8	C ₇₃ H ₁₀₈ O ₁₂	10	a	4	
315	Бис-[3,5-бис(1,1-диметилэтил)]-4-[гидроксифенил]пропаноат-2,2-оксисбензэтанол	38879-22-0	C ₃₈ H ₅₈ O ₇	10	a	4	
316	Бис-[3,5-бис(1,1-диметилэтил)]-4-[гидроксифенил]пропаноат-2,2-тиобисэтанол	41484-35-9	C ₃₈ H ₅₈ O ₆ S	10	a	4	
317	Бис[3-[4-гидрокси-3,5-ди(1,1-диметилэтил)фенил]пропил]бензол-1,2-дикарбонат	99677-37-9	C ₃₉ H ₅₂ O ₄	10	a	4	
318	2,2-Бис(гидроксиметил)бутан-1-ол	77-99-6	C ₆ H ₁₄ O ₃	50	п	4	
319	1,3-Бис(1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтил)карбамид	116-52-9	C ₅ H ₆ Cl ₆ N ₂ O ₃	5	a	3	
320	Бис-[3-[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенил]пропил]сульфид		C ₃₄ H ₅₄ O ₂ S	10	a	4	
321	2,2-Бис[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенилтио]пропан	23288-49-5	C ₃₁ H ₄₈ O ₂ S ₂	0,5	a	2	
322	Бис(диметилдитиокарбамат) цинка	137-30-4	C ₆ H ₁₀ N ₂ S ₄ Zn	0,3	a	2	A
323	N,N'-Бис[1,4-(диметилпентил)]фенилен-1,4-диамин	3081-14-9	C ₂₀ H ₃₆ N ₂	5	п+а	3	
324	4-[[[2,4-Бис(1,1-диметилпропил) фенокс]ацетил]амино]-N-[4,5-дигидро]-5- [(4-метоксифенил)азо]-5-оксо-1-[2,4,6-трихлорфенил]-1Н-пиразол-3-ил]бензамид	28279-36-9	C ₄₁ H ₄₃ Cl ₃ N ₆ O ₅	10	a	4	
325	3-[[[2,4-Бис(1,1-диметилпропил) фенокс]ацетил]амино]-N-(4,5-дигидро-5-оксо-1-(2,4,6-трихлорфенил)-1Н-пиразол-3-ил]бензамид	31188-91-7	C ₃₄ H ₃₇ Cl ₃ N ₄ O ₄	10	a	4	
326	2-[2,4-Бис(1,1-диметилпропил) фенокс]бутановая кислота	13403-01-5	C ₂₀ H ₃₂ O ₃	1	a	2	
327	N-[4-[2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фенокс]бутил-1-гидрокси-4-[(1-фенил-1Н-тетразол-5-ил)-тио]-2-нафталинкарбоксамид	5084-12-8	C ₃₈ H ₄₅ N ₅ O ₃ S	10	a	4	
328	3,5-Бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксibenзпропионовая кислота	20170-32-5	C ₁₇ H ₂₆ O ₃	5	a	3	
329	2,6-Бис(1,1-диметилэтил)-4-меркапто-1-гидроксibenзол	950-59-4	C ₁₄ H ₂₂ OS	10	a	4	
330	Бис(1,1-диметилэтил)пероксид	110-05-4	C ₈ H ₁₈ O ₂	100	a	2	
331	1,1-Бис[(1,1-диметилэтил)перокси]-3,3,5-триметилциклогексан	6731-36-8	C ₁₇ H ₃₄ O ₄	3	п+а	3	
332	2,4-Бис(N,N-диэтиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин	580-48-3	C ₁₁ H ₂₀ ClN ₅	2	a	3	
333	Бис(диэтилдитиокарбамат) цинка	14324-74-2	C ₁₀ H ₂₀ N ₂ S ₄ Zn	0,3	a	2	A
334	Бис(3-метилгексил)бензол-1,2-дикарбонат	117-81-7	C ₂₄ H ₃₈ O ₄	1	п+а	2	
335	0,0-Бис(4-метилпентил)-S-(2-гидроксипропил) дитиофосфат		C ₁₅ H ₃₃ O ₃ PS ₂	0,5	a	2	
336	2,4-Бис[N-(1-метилэтил)амино]-6-хлор-1,3,5-триазин	139-40-2	C ₉ H ₁₆ ClN ₅	5	a	3	
337	Бис(1-метилэтил)бензол ⁺ (смесь 3- и 4-изомеров)		C ₁₂ H ₁₈	150/50	п	4	
338	Бис(1-метилэтил)нафталин-сульфонат натрия ⁺ (супражил WP)	1322-93-6	C ₁₆ H ₂₀ NaO ₃ S	0,5	a	2	
339	Бис(1-метилэтил)фосфонат	1809-20-7	C ₆ H ₁₅ O ₃ P	4	п+а	3	

340	N,N-Бис-β-оксиэтилэтилендиамид		C ₆ H ₁₄ NO	3	п+а	3	
341	1,1-Бис/оксиметил/-циклогексен-3			5	а	3	
342	1,1-Бис-α-оксиэтил-1-2гептадецинил-2-имидазолоний хлорид (имидостат «О»)			0,5	П+а	2	А
343	1,1-Бис(полиэтокси)-2-гептадеценил-2-имидазолина ацетат ⁺			0,5	П+а	2	А
344	Бис(трибутилолово)оксид ⁺ (по олову)	80883-02-9	C ₁₂ H ₂₇ OSn	0,005	п	1	
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172							
345	Бис(триметилсилил)амин	99-97-3	C ₆ H ₁₉ NSi ₂	2	п	3	
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172							
346	N,N-Бис(триметил)-2,5-диметил-п-ксилидендиаммония хлорид			5	а	3	
347	Бис(N,N-трипропилбор)гексаметилендиамин		C ₁₂ H ₃₅ B ₂ N ₂	0,1	а	2	
348	Бис(трифенилсилил)хромат (VI) (силихромат) (в пересчете на Cr ⁺⁶)	1624-02-8	C ₃₆ H ₃₀ CrO ₄ Si ₃	0,03/0,01	а	1	К, А
349	1,4-Бис(трихлорметил)бензол ⁺	68-36-0	C ₈ H ₄ Cl ₆	10	а	3	
350	Бис-/10-феноксарсинил/оксид (оксофип)			0,02	а	1	
351	Бис-фосфит		HO ₂ PRR' R=R':H или Alk-C ₈ -C ₁₀	3	п+а	3	
352	1,5-Бис(фур-2-ил)пента-1,4-диен-3-он ⁺	886-77-1	C ₁₃ H ₁₀ O ₃	10	п+а	3	А
353	1,3-Бис(4-хлорбензилиденамино)гуанидин гидрохлорид ⁺		C ₁₅ H ₁₃ Cl ₂ N ₅ ·ClH	0,5	а	2	А
354	1,3-Бис(4-хлорбензилиденамино)гуанидин ⁺	25875-51-8	C ₁₅ H ₁₇ Cl ₂ N ₅	0,5	а	2	А
355	Бис(хлорметил)бензол	28347-13-9	C ₈ H ₈ Cl ₂	1	п	2	
356	Бис(хлорметил)нафталин	27156-22-5	C ₁₂ H ₁₀ Cl ₂	0,5	а	2	
357	2,2-Бис(хлорметил)циклобутан-1-он ⁺		C ₆ H ₈ Cl ₂ O	0,5	п	2	
358	1,1-Бис(4-Хлорфенил)этанол смесь с 4-хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилазосульфидом	8072-20-6	C ₁₄ H ₁₂ Cl ₂ O· C ₁₂ H ₆ Cl ₄ N ₄ S	0,01	а	2	
359	Бис(2-хлорэтил)этиленфосфонат	115-98-0	C ₆ H ₁₁ Cl ₂ O ₃ P	0,6	п+а	2	
360	2,4-Бис(Н-этиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин	122-34-9	C ₇ H ₁₂ ClN ₃	2	а	3	
361	О,О-Бис(2-этилгексил)-О-фенилфосфат ⁺	16368-97-1	C ₂₂ H ₃₉ O ₄ P	1	п	2	
362	1,1'-Бифенил-3-оксобутановая кислота	36330-85-5	C ₁₆ H ₁₄ O ₃	10	а	4	
363	Бифенил – 25 % смесь с 1,1'-оксидибензолом – 75 %	8004-13-5	C ₁₂ H ₁₀ O·C ₁₂ H ₁₀	10	п+а	3	
364	Бицикло[2,2,1]гепта-2,5-диен	121-46-0	C ₇ H ₈	1	п	2	
365	Бицикло[2,2,1]гепт-2-ен	498-66-8	C ₇ H ₁₀	3	п	3	
366	«Блик», чистящее средство (контроль по карбонату динатрия)			5	а	3	
367	Боверин	63428-82-0		0,3	а	2	А

368	Боксит, нефелин, спек			-/4	a	3	Ф
369	Бокситы	1318-16-7	Al ₂ O ₃ ·H ₂ O	-/6	a	4	Ф
370	Бокситы низкремнистые, спек			5/2	a	3	Ф
371	Бор аморфный и кристаллический	7440-82-8	B	5/2	a	2	
372	тетраБор карбид	12069-32-8	CB ₄	-/6	a	4	Ф
373	Бормедное удобрение			2	a	3	
374	Бор нитрид	10043-11-5	BN	-/6	a	4	Ф
375	Бор нитрид гексагональный и кубический	10043-11-5	BN	-/6	a	4	Ф
376	Бор трибромид ⁺ (контроль по гидробромиду)	10294-33-4	BBr ₃	2	п	3	
377	диБор триоксид	1303-86-2	B ₂ O ₃	5	a	3	
378	тетраБор трисилицид	12007-81-7	B ₄ Si ₃	-/6	a	4	Ф
379	Бор трифторид	7637-07-2	BF ₃	1	п	2	О
380	(1R)-Борнан-2-он	464-49-3	C ₁₀ H ₁₆ O	3	п	3	
381	Борная кислота	10043-35-3	BH ₃ O ₃	10	a	3	
382	Бром ⁺	7726-95-6	Br ₂	0,5	п	2	О
383	3-Бромбензальдегид	3132-99-8	C ₇ H ₅ BrO	1	п	2	
384	3-Бром-7H-бенз[de]антрацен-7-он	81-96-9	C ₁₇ H ₄ BrO	0,2	a	2	
385	Бромбензол	108-86-1	C ₆ H ₅ Br	10/3	п	2	
386	1-Бромбутан ⁺	109-65-9	C ₄ H ₉ Br	0,3	п	2	
387	Бромгексан	111-25-1	C ₆ H ₁₃ Br	0,3	п	2	
388	Бромгидроксibenзол ⁺ (2,4-изомеры)		C ₆ H ₅ BrO	1/0,3	п	2	
389	6-Бром-4-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1H-индол-3-карбоната гидрохлорид	131707-23-8	C ₂₂ H ₂₅ BrN ₂ O ₃ S·ClH	0,5	a	2	
390	4-Бром-1,2-диметилбензол	583-71-1	C ₈ H ₉ Br	30/10	п	3	
391	Бромдифторхлорметан	353-59-3	CBrClF ₂	1000	п	4	
392	О-(4-Бром-2,5-дихлорфенил)-О,О-диметилтиофосфат	2104-96-3	C ₈ H ₈ BrCl ₂ O ₃ PS	0,5	п+a	2	A
393	1R-эндо(+)-3-Бромкамфора	10293-06-8	C ₁₀ H ₁₅ BrO	2	п+a	3	
394	Бромметан	74-83-9	CH ₃ Br	3/1	п	1	
395	Бромметилбензол ⁺	28807-97-8	C ₇ H ₇ Br	60/20	п	4	
396	1-Бром-3-метилбутан ⁺	107-82-4	C ₅ H ₁₁ Br	0,5	п	2	
397	6-Бром-1,2-нафтохинон ⁺	6954-48-9	C ₁₀ H ₇ BrO ₂	1	a	2	
398	1-Бром-3-нитробензол	585-79-5	C ₆ H ₄ BrNO ₂	0,3/0,1	п	2	
399	5-Бром-5-нитро-1,3-диоксан ⁺	30007-47-7	C ₄ H ₆ BrNO ₄	3	a	3	
400	2-Бром-2-нитропропан-1,3-диол ⁺	52-51-7	C ₃ H ₆ BrNO ₄	3	a	3	
401	5-Бром-4-оксопентилацетат ⁺	20206-80-8	C ₇ H ₁₁ BrO ₃	0,5	п	2	
402	1-Бромпентан ⁺	110-53-2	C ₅ H ₁₁ Br	0,3	a	1	
403	2-Бромпентан ⁺	107-81-3	C ₅ H ₁₁ Br	5	п	3	
404	2-Бромпропан	75-26-3	C ₃ H ₇ Br	2	п	2	
405	Бромтетрафторэтан	30283-90-0	C ₂ HBrF ₄	3000	п	4	
406	Бромтрифторметан	75-63-8	CBrF ₃	3000	п	4	
407	1-Бром-1,2,2-трифтор-1,2-дихлорэтан	2106-94-7	C ₂ BrCl ₂ F ₃	50	п	4	
408	2-Бром-1,1,1-трифтор-2-хлорэтан	151-67-7	C ₂ HBrClF ₃	20	п	3	
409	1-Бромтрицикло[3,3,1, ^{1[3,7]}]декан	768-90-1	C ₁₀ H ₁₅ Br	2	a	3	

410	N-(4-Бромфенил)трицикло[3,3,1,1] ^{3,7} декан-2-амин	87913-26-6	C ₁₆ H ₂₂ BrN	2	а	3	
411	1-Бром-3-хлорпропан	109-70-6	C ₃ H ₆ BrCl	3	п	3	
412	1-(4-Бром-3-хлорфенил)-3-метил-3-метоксикарбамид	13360-45-7	C ₉ H ₁₀ BrClN ₂ O ₂	0,5	а	2	
413	Бромэтан	74-96-4	C ₂ H ₅ Br	5	п	3	
414	Бута-1,3-диен	106-99-0	C ₄ H ₆	100	п	4	
415	Бутан	106-97-8	C ₄ H ₁₀	900/300	п	4	
416	Бутаналь ⁺	123-72-8	C ₄ H ₈ O	5	а	3	
417	2,2'-[1,4-Бутандиилбис(оксиметил)]бисоксиран ⁺	2425-79-8	C ₁₀ H ₁₈ O ₄	2	п+а	3	
418	Бутан-1,4-дикарбоновая кислота	124-04-9	C ₆ H ₁₀ O ₄	4	а	3	
419	Бутан-1,4-дикарбоновая кислота, пиперазин аддукт	142-88-1	C ₁₀ H ₂₀ N ₂ O ₄	5	а	3	
420	Бутан-1,4-дикарбоновой кислоты этилендиамин аддукт		C ₈ H ₁₈ N ₂ O ₄	5	а	3	
421	Бутандиоат дикалия	921-53-9	C ₄ H ₄ K ₂ O ₆	10	а	3	
422	Бутандиоат калия	868-14-4	C ₄ H ₅ KO ₆	10	а	3	
423	Бутандиоат калиянатрия тетрагидрат	6381-59-5	C ₄ H ₄ KNaO ₆ ·4H ₂ O	10	а	3	

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

424	Бутан-1,4-диол	110-63-4	C ₄ H ₁₀ O ₂	5	п+а	3	
425	Бутан-1,4-диола диметансульфонат ⁺⁺	55-98-1	C ₆ H ₁₄ O ₆ S ₂	—	а	1	
426	Бутановая кислота	107-92-6	C ₄ H ₈ O ₂	10	п	3	
427	Бутановой кислоты ангидрид ⁺	106-31-0	C ₈ H ₁₄ O ₃	1	п	2	
428	Бутаноилхлорид ⁺	141-75-3	C ₄ H ₇ ClO	2	а	3	
429	Бутан-1-ол	71-36-3	C ₄ H ₁₀ O	30/10	п	3	
430	Бутан-2-ол	78-92-2	C ₄ H ₁₀ O	30/10	п	3	
431	Бутанол (смесь изомеров)	35296-72-1	C ₄ H ₁₀ O	30/10	п	3	
432	Бутан-2-он	78-93-3	C ₄ H ₈ O	400/200	п	4	
433	(Е)-Бут-2-еналь	123-73-9	C ₄ H ₆ O	0,5	п	2	
434	(Z)-Бут-2-ендиоат натрия	3105-55-3	C ₄ H ₃ NaO ₄	3	а	3	
435	(Z)-Бут-2-ендиоат натрия гидразин			10	а	4	
436	(Е)-Бут-2-ендиовая кислота	110-17-8	C ₄ H ₄ O ₄	5	а	3	
437	Бут-3-ен-1-ин	689-97-4	C ₄ H ₄	20	п	4	
438	Бут-3-енонитрил ⁺	109-75-1	C ₄ H ₅ N	0,3	п	2	О
439	Бут-3-ен-2-он ⁺	78-94-4	C ₄ H ₆ O	0,1	п	1	
440	Бутилацетат	123-86-4	C ₆ H ₁₂ O ₂	200/50	п	4	
441	N-Бутилбензолсульфамид	3622-84-2	C ₁₀ H ₁₅ NO ₂ S	0,5	п+а	2	
442	(2-Бутил-3-бензофуранил)-[4-[2-(диэтиламино)этокси]-3,5-дийодфенил]метанон гидрохлорид (амиодарон)	19774-82-4	C ₂₅ H ₂₉ I ₂ NO ₃ ClH	0,2	а	2	
443	Бутилбутаноат	109-21-7	C ₈ H ₁₆ O ₂	20	п	4	
444	О-Бутилдитиокарбонат калия	871-58-9	C ₅ H ₉ KOS ₂	10	а	3	
445	4-Бутил-1,2-дифенилпиразолидин-3,5-дион	50-33-9	C ₁₉ H ₂₀ N ₂ O ₂	0,5	а	2	

446	Бутил-1,4-дихлорфеноксиацетат	94-80-4	$C_{12}H_{14}Cl_2O_3$	0,5	п+а	2	
447	16α,17α-Бутилидендиокси-11β,21-дигидроксипрегна-1,4-диен-3,20-дион ⁺ (смесь Р и S эпимеров 50:50)	51333-22-3	$C_{25}H_{34}O_6$	0,001	а	1	
448	Бутилизоцианат	111-36-4	C_5H_9NO	1	п	2	
449	Бутилнитрит	544-16-1	$C_4H_9NO_2$	1	п	2	
450	Бутил-2-оксоциклопентан-1-карбонат	6627-69-6	$C_{10}H_{16}O_3$	2	п+а	3	
451	Бутил-2-метилпроп-2-еноат	97-88-1	$C_8H_{14}O_2$	30	п	4	
452	Бутиловый эфир этиленгликоля			5	п	3	
453	Бутилпроп-2-еноат	141-32-2	$C_7H_{12}O_2$	30/10	п	3	
454	2-Бутилтиобензотиазол	2314-17-2	$C_{11}H_{13}NS_2$	2	п	3	
455	Бутилфуран-2-карбонат	583-33-5	$C_9H_{12}O_3$	0,5	а	2	
456	Бутилцианацетат	5459-58-5	$C_7H_{11}NO_2$	1	п	2	
457	Бутил-2-(3-циклогексилуреидо)циклопент-1-ен-1-карбонат		$C_{17}H_{28}N_2O_3$	1	а	3	
458	Бут-2-ин-1,4-диол	110-65-6	$C_4H_6O_2$	1	п+а	2	
459	1-Бутоксидут-1-ен-3-ин	2798-72-3	$C_8H_{12}O$	0,5	п	2	
460	2-Бутоксид-3,4-дигидро-2Н-пиран	332-19-4	$C_9H_{16}O_2$	10	п	3	
461	2-Бутоксидэтанол	111-76-2	$C_6H_{14}O_2$	5	п	3	
462	2-(2-Бутоксид)этоксидэтанол	112-34-5	$C_8H_{18}O_3$	10	а	4	
463	Валин	7004-03-7	$C_5H_{15}NO_2$	5	а	3	
464	Ванадиевые катализаторы (по O_5V_2)			0,1	а	1	
465	Ванадий-алюминиевый сплав (лигатура) (по ванадию)	52863-01-1	AlV	0,7	а	2	
466	Ванадий европий иттрий оксид фосфат (контроль по иттрию)	122434-46-2	$E_{0,06}O_4P_{0,45}V_{0,55}Y_{0,95}$	1	а	3	
467	Ванадий и его соединение – диванадий пентоксид, дым	1314-62-1	O_5V_2	0,1	а	1	
468	Ванадий и его соединение – диванадий пентоксид, пыль	1314-62-1	O_5V_2	0,5	а	2	
469	Ванадий и его соединение – диванадий триоксид, пыль	1324-34-7	O_3V_2	0,5	а	2	
470	Ванадий содержащие шлаки, пыль			4	а	3	
471	Ванадий и его соединение – феррованадий			1	а	2	
472	Виндидат			0,5	а	2	
473	Винилнонборнен			10	п	3	
474	2-(5-Винил-2-пиридил) 1,3-бисдиметиламинопропан			2	а	3	
475	Виомицин ⁺	32988-50-4	$C_{25}H_{43}N_{13}O_{10}$	0,1	а	2	А
476	Вискоза-77			5	а	3	
477	Висмут и его неорганические соединения	7440-69-9		0,5	а	2	
478	Витамин В ₁₂ смесь с [4S(4α,4α,5α, 6β,12α)]-7-хлор-4-(диметиламино)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагидро-3,6,10,12,12а пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкарбонамид (контроль по хлортетрациклину)	8021-83-8		0,1	а	2	А
479	Водоросли спирулина, хлорелла (биомасса, гидролизат, шрот)			6	а	3	
480	Возгоны каменноугольных смол и пеков при среднем содержании в них бенз(а)пирена: а) менее 0,075 % б) 0,075–0,15 % в) от 0,15 до 0,3 %			–/0,2 –/0,1 –/0,05	п п п	2 1 1	К К К
481	Волокна ВИОН на основе полиакрилонитрила (низкоосновные и	25014-41-9	C_3H_3N	5	а	3	

	низковолокнистые)						
482	Вольфрам	7440-33-7	W	-/6	a	4	Ф
483	Вольфрам диселенид	12067-46-8	Se ₂ W	2	a	3	
484	Вольфрам дисульфид	12138-09-9	S ₂ W	-/6	a	3	
485	Вольфрам карбид	12070-12-1	CW	-/6	a	4	Ф
486	Вольфрам силицид	67726-23-9	SiW	-/6	a	4	Ф
487	Вольфрамокобальтовые сплавы с примесью алмаза до 5 %			-/4	a	3	Ф
488	Газы шинного производства, вулканизационные (по суммарному содержанию аминсоединений в воздухе)			0,5	п	3	

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

489	β-Галактозидаза			4	a	3	A
490	α-4-О-β-Д-Галактопиранозил-Д-глюкоза гидрат	5989-81-1	C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁ ·H ₂ O	10	a	4	
491	Галлия арсенид			2	a	3	
492	диГаллий триоксид	12024-21-4	Ga ₂ O ₃	3	a	3	
493	Галлия фосфид	12063-98-8	GaP	3	a	3	
494	Гаприн (по белку)			0,1	a	2	A
495	Гексабромбензол	87-82-1	C ₆ Br ₆	6/2	a	3	
496	1,2,5,6,9,10-Гексабромциклододекан	3194-55-6	C ₁₂ H ₁₈ Br ₆	10	a	4	
497	Гексагидро-1Н-азепин ⁺	111-49-9	C ₆ H ₁₃ N	0,5	п	2	
498	Гексагидро-2Н-азепин-2-он	105-60-2	C ₆ H ₁₁ NO	10	a	3	
499	Гексагидро-2Н-азепин-2-он, медь дихлорид, аддукт (3:1)	13978-70-6	C ₁₈ H ₃₃ Cl ₁₂ CuN ₃ O ₃	2	a	3	
500	Гексагидро-2Н-азепин-2-он, медь сульфат, аддукт (3:1), гидрат		C ₆ H ₁₁ NO·CuO ₄ S·H ₂ O	2	a	3	
501	(1α,4α,4αβ,5α,8α,8αβ)-(1,4,4α,5,8,8α)-Гексагидро-1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4:5,8-диметанафталин ⁺	309-00-2	C ₁₂ H ₈ Cl ₆	0,03/0,01	п+a	1	
502	(2α,3α,4β,7β,7αβ)-(2,3,3α,4,7,7α)-Гексагидро-2,4,5,6,7,8,8-гептахлор-4,7-метаноинден	14051-60-6	C ₁₀ H ₇ Cl ₇	0,2	п+a	2	
503	[S-[1-a(R*),3a,7b,8-d(2S*,4S*),8a-b]]-1,2,3,7,8,8а-гексагидро-3,7-диметил-8-[2-(тетра-гидро-4-гидрокси-6-оксо-2Н-пиран-2-ил)этил]-1-нафталенил 2-метилбутаноат (ловастатин)	75330-75-5	C ₂₄ H ₃₆ O ₅	0,03	a	1	
504	(1,3,4,5,6,7-Гексагидро-1,3-диоксо-2Н-изоиндол-2-ил)метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбонат	7696-12-0	C ₁₉ H ₂₃ NO ₄	7	a	3	
505	[4aS-(4αα,6β,8aR)]-(4α,5,9,10,11,12)Гексагидро-11-метил-3-метокси-6Н-бензофуоро-[3a,3,2-ef][2]бензазепин-6-ол ⁺	357-70-0	C ₁₇ H ₂₁ NO ₃	0,05	п+a	1	
506	1,5,5а,6,9,9а-Гексагидро-6,7,8,9,10,10-гексахлор-6,9-метано-2,4,3-бензодиоксатиепин-3-оксид ⁺	115-29-7	C ₉ H ₆ Cl ₆ O ₃ S	0,1	п+a	1	
507	2,3,3а,4,5,6-Гексагидро-8-метил-1Н-пиразин[3,2,1-jk]карбазола гидрохлорид	16154-78-2	C ₁₅ H ₁₈ N ₂ ·ClH	0,1	a	2	
508	2,3,3а,4,5,6-Гексагидро-8-циклогексил-1-Н пиразина(3,2,1-γ-)карбазола	135991-95-6	C ₂₂ H ₂₉ N ₃ ·ClH	0,1	a	2	

	гидрохлорид ⁺						
509	2,3,5,6,7,8-Гексагидро-1Н-циклопентахинолин-9-амин гидрохлорид	90043-86-0	C ₁₂ H ₁₆ N ₂ ·ClH	0,5	а	2	
510	Гексадека-μ-гидрокситетракозагидрокси[μ ₈ -[1,3,4,6-тетра-О-сульфо-β-Д-фруктофуранозил α-Д-глюкопиранозид тетракис(гидросульфат(8-)-гексадекаалюминий	54182-58-0	C ₁₂ H ₃₈ Al ₁₆ O ₇₅ S ₈	2	а	3	
511	1-Гексадецилпиридинийхлорид моногидрат ⁺ (цетилпиридинийхлорид моногидрат)	6004-24-6	C ₂₁ H ₃₈ ClNH ₂₀ H ₂ O	0,1	а	2	
512	Гексаметилдисилан	1450-14-2	C ₆ H ₁₈ Si ₂	100	п	4	
513	N,N'-Гексаметиленбисфурфуролиденамин	17329-19-0	C ₁₆ H ₂₀ N ₂ O ₂	0,2	п+а	2	А
514	Гексаметилендиамингександиоат	3323-53-3	C ₆ H ₁₀ O ₄ ·C ₆ H ₁₆ N ₂	5	а	3	
515	Гексаметилендиизоцианат ⁺	822-06-0	C ₈ H ₁₂ N ₂ O ₂	0,05	п	1	А
516	Гексаметилентетрамин-1,3-дигидроксибензол	53516-77-1	C ₁₂ H ₁₆ N ₄ O ₂	5	а	3	
517	Гексаметилентетрамин-2-хлорэтилфосфат	134576-33-3	C ₈ H ₁₆ ClN ₄ O ₂ P	5	а	3	
518	Гексан	110-54-3	C ₆ H ₁₄	900/300	п	4	
519	N,N'-1,6-Гександиилбискарбамид	2188-09-2	C ₈ H ₁₈ N ₄ O ₂	0,5	п+а	2	
520	Гексановая кислота	142-62-1	C ₆ H ₁₂ O ₂	5	п	3	
521	Гексан-1-ол	111-27-3	C ₆ H ₁₄ O	10	п	3	
522	Гексафторбензол	392-56-3	C ₆ F ₆	15/5	п	3	
523	1,1,2,2,3,3-Гексафтор-1,3-дицианпропан	376-89-6	C ₅ F ₆ N ₂	0,05	п	1	
524	Гексафторид вольфрама	7782-82-6	WF ₆	0,5	п	1	

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

525	1,1,1,3,3,3-Гексафторпропан-2-он, дигидрат ⁺	684-16-2	C ₃ F ₆ O·2H ₂ O	2	п	3	
526	Гексафторпропен	116-15-4	C ₃ F ₆	5	п	3	
527	Гексафторэтан (хладон-116)	76-16-4	CF	3000	п	4	
528	Гексахлорбензол ⁺	118-74-1	C ₆ Cl ₆	0,9/0,3	п+а	2	
529	1,2,3,4,7,7-Гексахлор-5,6 бис(хлорметил)бицикло[2,2,1]гепт-2-ен ⁺	2550-75-6	C ₉ H ₆ Cl ₉	0,5	п+а	2	
530	1,1,2,3,4,4-Гексахлорбута-1,3-диен ⁺	87-68-3	C ₄ Cl ₆	0,005	п	1	
531	(1'αα,2β,2αα,3β,6β,6αα,7β,7αα)- 3,4,5,6,9,9-Гексахлор-1а 2,2а,3,6,6а,7,7а-октагидро-2,7:3,6-диметанонафт[2,3-б]оксиран	60-57-1	C ₁₂ H ₈ Cl ₆ O	0,01	п+а	1	
532	1,1,1,3,3,3-Гексахлорпропан-2-он	116-16-5	C ₃ Cl ₆ O	0,5	п	2	
533	4,5,6,7,8,8-Гексахлор-3а,4,7,7а-тетрагидро-4,7-метаноизобензофуран	115-27-5	C ₉ H ₂ Cl ₆ O ₃	1	п+а	2	
534	(1α,2α,3α,4β,5β,6β)-Гекса(1,2,3,4,5,6)хлорциклогексан ⁺	6108-10-7	C ₆ H ₆ Cl ₆	0,05	п+а	1	А
535	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан ⁺	608-73-1	C ₆ H ₆ Cl ₆	0,1	п+а	1	А

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

536	1,2,3,4,5,5-Гексахлорциклопента-1,3-диен ⁺	77-47-4	C ₅ Cl ₆	0,01	п	1	
537	Гексаэтилдисилоксан	75144-60-4	C ₆ H ₁₈ OSi ₂	10	а	4	
538	4-Гексилоксинафталин-1-альдегид оксим		C ₁₇ H ₂₁ NO ₂	1	а	2	
539	4-Гексилокси-1-нафтальдегид ⁺	54784-12-2	C ₁₇ H ₂₀ O ₂	2	а	3	
540	4-Гексилокси-1-нафтонитрил ⁺	66052-05-9	C ₁₈ H ₁₉ NO	2	а	3	
541	Гексилпроп-2-еноат	2499-95-8	C ₉ H ₁₆ O ₂	6/2	п	3	
542	Гемикеталь окситетрациклин			3	а	3	A
543	Гентамицин ⁺ (смесь гентамицинсульфатов 1:2,5) – C ₁ (40 %), C ₂ (20 %), C _{1a} (40 %)	1403-66-3		0,05	а	1	A
544	1,3,4,6,7,9,9в-Гептаазафенален-2,5,8-триамин	1502-47-2	C ₆ H ₆ N ₁₀	2	а	2	
545	2-(Z-Гептадец-8-енил)-1,1-бис(2-гидроксиэтил)имидазолинийхлорид		C ₂₄ H ₄₇ ClN ₂ O ₂	0,5	п+а	2	A
546	N-(2-Гептадец-2-енил)-4,5-дигидро-1Н-имидазол-1-ил 1,2-этандиамин ⁺	87250-17-7	C ₂₄ H ₄₈ N ₄	0,5	а	2	A
547	2-[2-цис-(Гептадец-8-енил)-2-имидазолин-1-ил]этанол	95-38-5	C ₂₂ H ₄₂ N ₂ O	0,1	п+а	2	A
548	Гептаникель гексасульфид	12503-53-6	Ni ₇ S ₆	0,15/0,05	а	1	K, A
549	Гептан-1-ол ⁺	111-70-6	C ₇ H ₁₆ O	10	п	3	
550	1,1,1,2,2,3,3-Гептафтор-пропан (хладон 227са)	431-89-0	C ₃ HF ₇	3000	п	4	

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

551	1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор-3а,4,7,7а-тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден	76-44-8	C ₁₀ H ₅ Cl ₇	0,01	п	1	
552	Гептилпроп-2-еноат	2499-58-3	C ₁₀ H ₁₈ O ₂	3/1	п	2	
553	Германий	7440-56-4	Ge	2	а	3	
554	Германий диоксид	1310-53-8	GeO ₂	2	а	3	
555	Германий тетрагидрид	7782-65-2	GeH ₄	5	п	3	
556	Германий тетрафторид (по фтору)	7783-58-6	GeF ₄	0,5/0,1	п	2	
557	Германий тетрахлорид (в пересчете на германий)	10038-98-9	Cl ₄ Ge	1	а	2	
558	Гигромицин Б ⁺	31282-04-9	C ₂₀ H ₃₇ N ₃ O ₁₃	0,001	а	1	A
559	Гидразин и его производные ⁺			0,3/0,1	п	1	
560	4-Гидразиносульфонилфенил – карбиновой кислоты метиловый эфир	1879-26-1	C ₈ H ₁₁ N ₃ O ₄ S	0,05	а	1	
561	Гидразинсульфат ⁺ (1:1)	10034-93-2	H ₆ N ₂ O ₄ S	0,1	а	1	
562	Гидроборат (1) тетрафторид ⁺ (по фтору)	16872-11-0	BF ₄ H	0,5/0,1	п	2	
563	Гидробромид	10035-10-6	BrH	2	п	2	O
564	(17-β)-17-Гидроксиандростен-4-ен-3-он	58-22-0	C ₁₉ H ₂₈ O ₂	0,005	а	1	
565	2-Гидроксибензамид	65-45-2	C ₇ H ₇ NO ₂	0,5	а	2	
566	2-Гидроксибензоат меди	20936-31-6	C ₁₄ H ₁₀ CuO ₆	0,1	а	2	
567	2-Гидроксибензоат свинца (2:1) (по свинцу)		C ₁₄ H ₁₀ O ₆ Pb	-/0,05	а	1	
568	4-Гидроксибензойная кислота	99-96-7	C ₇ H ₆ O ₃	5	а	3	
569	2-Гидроксибензойная кислота ⁺	69-72-7	C ₇ H ₆ O ₃	0,1	а	2	

570	Гидроксibenзол ⁺	108-95-2	C ₆ H ₆ O	1/0,3	п	2	
571	4-Гидроксibут-2-инил-3-хлорфенилкарбамат	3159-28-2	C ₁₁ H ₁₀ ClNO ₃	0,5	п+а	2	
572	1-(4-Гидрокси-3-гидроксиметилфенил)-2-[(1,1-диметилэтил)амино]этан-1-ол	35763-26-9	C ₁₃ H ₂₁ NO ₃	0,1	а	2	
573	α-Гидро-ω-гидроксиполи(окси-1,2-этандиил)	25322-68-3	(C ₂ H ₄ O) _n ·H ₂ O	10	а	4	
574	2-(10-Гидроксидецил)-5,6-диметокси-3-метил-2,5-циклогексадиен-1,4-дион (идебенон)	58186-27-9	C ₁₉ H ₃₀ O ₅	0,3	а	2	
575	Гидроксиди(1,1-диметилпропил)бензол	25231-47-4	C ₁₆ H ₂₇ O	5/2	п	3	
576	1-Гидрокси-4-(1,1-диметилпент-4-ен-2-ил)бензол	29405-58-1	C ₁₃ H ₁₄ O	0,6	п+а	2	
577	2-Гидрокси-3,5-динитробензойная кислота	609-99-4	C ₇ H ₄ N ₂ O ₇	0,5	а	2	
578	1-Гидрокси-2,4-динитробензол ⁺	51-28-5	C ₆ H ₄ N ₂ O ₅	0,2/0,05	п+а	1	
579	1-Гидрокси-4,6-динитро-2-метилбензол	534-52-1	C ₇ H ₆ N ₂ O ₅	0,2/0,05	п+а	1	
580	1-Гидрокси-4,6-динитро-2-(1-метилэтил)бензол ⁺	118-95-6	C ₉ H ₁₀ N ₂ O ₅	0,2/0,05	п+а	1	
581	2-Гидрокси-3,6-дихлорбензойная кислота ⁺	3401-80-7	C ₇ H ₄ Cl ₂ O ₃	1	а	2	
582	1-Гидрокси-2,4-дихлорбензол ⁺	120-83-2	C ₆ H ₄ Cl ₂ O	0,3	п+а	2	
583	1-Гидрокси-2,6-дихлорбензол ⁺	87-65-0	C ₆ H ₄ Cl ₂ O	0,3	п+а	2	

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

584	1-(2-Гидрокси)-ε-капролактамы, эфиры на основе жирных кислот C ₁₀₋₁₆			5	а	3	
585	(17-β)-17-Гидрокси-17-метиландрост-4-ен-3-он	58-18-4	C ₂₀ H ₃₀ O ₂	0,005	а	1	
586	Гидроксиметилбензол ⁺ (изомеры)	1319-77-2	C ₇ H ₈ O	1,5/0,5	п	2	
587	1-Гидрокси-3-метил-4-(метилтио)бензол ⁺	3120-74-9	C ₈ H ₁₀ OS	2	п+а	3	
588	4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он	123-42-2	C ₆ H ₁₂ O ₂	100	п	4	
589	2-Гидрокси-2-метилпропанонитрил ⁺	75-86-5	C ₄ H ₇ NO	0,9	п	2	
590	(4-Гидрокси-2-метилфенил)диметилсульфоний хлорид	37596-80-8	C ₉ H ₁₃ ClOS	3	а	3	
591	1-Гидрокси-3-метил-1-фенилкарбамид	6263-38-3	C ₈ H ₁₀ N ₂ O ₂	3	а	3	
592	1-Гидроксиметилциклогекс-3-ен-1-илметанол	2166-94-3	C ₈ H ₁₄ O ₂	5	а	3	
593	3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин буган-1,4-диоат (1:1) (мексидол, мексикор, оксиметилэтилпиридина сукцинат)	127-464-43-1	C ₈ H ₁₁ O ₄ NO C ₄ H ₆ O ₂	0,3	а	2	

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

594	4-Гидрокси-3-метоксибензальдегид	121-33-5	C ₈ H ₈ O ₃	1,5	п+а	3	
595	1-Гидрокси-3-метоксибензол ⁺	150-19-6	C ₇ H ₈ O ₂	0,5	п	2	
596	1-Гидрокси-4-метоксибензол	150-76-5	C ₇ H ₈ O ₂	0,5	а	2	
597	2-Гидрокси-5-[[4-[(6-метокси-3-пиридазинил)амино]сульфонил]фенил]	22933-72-8	C ₁₈ H ₁₅ N ₅ O ₆ S	1	а	2	

	азо]бензойная кислота						
598	[(4-Гидрокси-3-метоксифенил)метиле]нгидразида-4-пиридинкарбоновой кислоты моногидрат		$C_{14}H_{13}N_3O_3 \cdot H_2O$	2	a	3	
599	2-Гидрокси-1-нафтойная кислота	2283-08-1	$C_{11}H_8O_3$	0,1	a	2	
600	1-Гидрокси-2-нафтойной кислоты N-4-[2,4-ди(1,1-диметилпропил)феноксид]бутилаид	32180-75-9	$C_{31}H_{41}NO_3$	10	a	4	
601	1-Гидрокси-2-нитробензол ⁺	86-75-5	$C_6H_5NO_3$	6/3	a	3	
602	1-Гидрокси-3-нитробензол ⁺	554-84-7	$C_6H_5NO_3$	6/3	a	3	
603	1-Гидрокси-4-нитробензол ⁺	100-02-7	$C_6H_5NO_3$	3/1	a	3	
604	1-Гидрокси-2-нитро-4-хлорбензол ⁺	619-08-9	$C_6H_4ClNO_3$	3/1	п+a	2	
605	4-Гидрокси-3-(3-оксо-1-фенилбу-2Н-1-бензопиран-2-онтил)	81-81-2	$C_{19}H_{16}O_4$	0,001	a	1	
606	5-Гидроксипентан-2-он	1071-73-4	$C_5H_{10}O_2$	10	п	3	
607	Гидроперекись третичного бутила			5	п	3	
608	L-4-Гидроксипролин	51-35-4	$C_5H_9NO_3$	5	a	3	
609	[(2-Гидроксипропан-1,3-диилдиаминид)-N,N,N',N'-тетра(метиле)тетрафосфоновая кислота	54622-43-4	$C_7H_{22}N_2O_{13}P_4$	0,5	a	2	
610	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат динатрия	144-32-2	$C_6H_6Na_2O_7$	5	a	3	
611	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат натрия	18996-35-5	$C_6H_7NaO_7$	5	a	3	
612	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота	77-92-9	$C_6H_8O_7$	1	a	3	
613	Гидроксипропилметилцеллюлоза			10	a	4	
614	2-Гидроксипропилпроп-2-еноат ⁺	999-61-1	$C_6H_{10}O_3$	3/1	п	3	
615	@-2^O-(2-Гидроксипропил)-β-циклодекстрин	130904-74-4	$(C_{19}H_{26}O_2)_7$	5	a	4	
616	3-Гидроксипропионитрил	109-78-4	C_3H_5NO	10	п+a	3	
617	14-Гидроксирубомидин ⁺⁺	25316-40-6	$C_{27}H_{30}ClNO_{11}$	—	a	1	
618	1-Гидрокси-2,4,6-триметилбензол	527-60-6	$C_9H_{12}O$	5/2	п+a	3	
619	2-Гидрокси-N,N,N-триметилэтанаминийхлорид	67-48-1	$C_5H_{14}ClNO$	10	a	3	
620	N-(4-Гидроксифенил)ацетамид	103-90-2	$C_8H_9NO_2$	0,5	a	2	
621	α-Гидрокси-α-фенилацетофенон	119-53-9	$C_{14}H_{12}O_2$	10	a	4	
622	2-Гидрокси-N-фенилбензамид	87-17-2	$C_{13}H_{11}NO_2$	0,5	a	2	A

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

623	1-Гидрокси-3-феноксидбензол ⁺	713-68-8	$C_{12}H_{10}O_2$	1	п	2	
624	1-Гидрокси-2-хлорбензол ⁺	95-57-6	C_6H_5ClO	0,3	п	2	
625	1-Гидрокси-4-хлорбензол ⁺	106-48-9	C_6H_5ClO	1	п	2	
626	1-Гидрокси-2,4,6-трихлорбензол ⁺	88-06-2	$C_6H_3Cl_3O$	0,3	п+a	2	
627	2-Гидрокси-5-хлор-N-(4-нитро-2-хлорфенил)бензамид	50-65-7	$C_{13}H_8Cl_2N_2O_4$	10	a	4	
628	(1-Гидроксиэтилиден)дифосфонат тринатрия	2666-14-0	$C_2H_5Na_3O_7P_2$	5	a	3	
629	1-Гидроксиэтилиденди(фосфоновая кислота)	2809-21-4	$C_2H_8O_7P_2$	2	a	3	
630	2-Гидроксиэтил-2-метилпроп-2-еноат	868-77-9	$C_6H_{10}O_3$	20	п	4	

631	2-Гидроксиэтиловый эфир крахмала	9005-27-0		10	a	4	
632	2-Гидроксиэтилпроп-2-еноат ⁺	818-61-1	C ₅ H ₈ O ₃	1,5/0,5	п	2	
633	3-Гидрокси-эстра-1,3,5(10)-триен-17-он ⁺⁺	53-16-7	C ₁₈ H ₂₂ O ₂	–	a	1	K
634	17-β-Гидроксиэстр-4-ен-3-он ⁺	434-22-0	C ₁₈ H ₂₆ O ₂	0,005	a	1	
635	3-[N-(2-Гидроксиэтил) аминофенил]пропаноат ⁺	92-64-8	C ₁₁ H ₁₄ N ₂ O	0,3	п	2	
636	Гидроселенид	7783-07-5	H ₂ Se	0,2	п	2	
637	Гидротерфенил [1:1',2':1''-терфенил (80 %) в смеси с бифенилом (15 %) и терфенилом (5 %)]			5	п+a	3	
638	Гидрофторид (в пересчете на фтор)	7664-39-3	FH	0,5/0,1	п	2	O
639	Гидрохлорид	7647-01-0	ClH	5	п	2	O
640	Гидроцианид ⁺	74-90-8	CHN	0,3	п	1	O
641	Гидроцианида соли ⁺ (в пересчете на гидроцианид)			0,3	п	1	O
642	Гистидин	7006-35-1	C ₆ H ₉ N ₃ O ₂	2	a	3	
643	Глиноземное волокно, искусственное поликристаллическое, в том числе с содержанием до 0,5 % оксида хрома (III)			–/6	a	4	Φ
644	Глифтор(1,3-дифторпропан-2-ол (70–74 %) смесь с 3-фтор-1-хлорпропан-2-олом)	8065-71-2	C ₃ H ₆ F ₂ O· C ₃ H ₆ ClFO	0,05	п	1	A
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172							
645	Глюкавамарин			2	a	3	
646	Глюкоза	50-99-7	C ₆ H ₁₂ O ₆	10	a	4	
647	Глюкозодомикопсин			1	a	3	
648	Глюкозооксидаза	9001-37-0		2	a	3	
649	Д-Глюконат кальция	299-28-5	C ₁₂ H ₂₂ CaO ₁₄	10	a	4	
650	2-0-β-D-Глюкопирануринозил-(3β,20β)-20-карбокси-11-оксо-30-норолеан-12-ен-3-ил-α-D-глюкопиранозиуронат тринатрия (натрий глицирризинат, глицират)		C ₄₂ H ₅₈ Na ₃ O ₁₆	0,3	a	2	
651	D-Глюцитол	50-70-4	C ₆ H ₁₄ O ₆	10	a	4	
652	Гризин			0,002	a	1	A
653	Датолитовый концентрат			–/4	a	3	Φ
654	O-2-Дезокси-2-(N-метиламино)-α-L-глюкопиранозил-(1→2)-O-5-дезоксиз-3-С-формил-α-L-глюкософуранозил-D-стрептамин ⁺	57-92-1	C ₂₁ H ₃₉ N ₇ O ₁₁	0,1	a	1	A
655	O-3-Дезокси-4-С-метил-3-(метиламино)-β-L-арабинопиранозил-(1,6)-O-[2,6-диамино-2,3,4,6-тетрадезоксиз-α-D-глицерогекс-4-енопиранозил-(1→4)]-2-дезоксиз-D-стрептамин	32385-11-8	C ₁₉ H ₂₇ N ₆ O ₇	0,05	a	1	A
656	Дезоксирибонуклеат натрия			10	a	4	
657	Дезоксон-3 (по уксусной кислоте)			1	п	2	
658	Декалин	91-17-8	C ₁₀ H ₁₈	100	п	4	
659	Декан-1,10-диовая кислота	111-20-6	C ₁₀ H ₁₈ O ₄	4	a	3	

660	Деканоилхлорид ⁺	112-13-0	C ₁₀ H ₁₉ ClO	0,3	п	2	
661	Декан-1-ол	112-30-1	C ₁₀ H ₂₂ O	10	п+а	3	
662	Декафторбутан (хладон 31-10)	355-25-9	C ₄ F ₁₀	3000	п	4	
663	1,2,2,3,3,4,5,5,6,6-Декафтор-4-пента-фторэтилциклогексансульфоная кислота	646-83-3	C ₈ HF ₁₅ O ₃ S	5	а	3	
664	3-[[6-0-(6-Деокси-α-L-маннопиранозил)-β-D-глюкопиранозил]окси]-2-(3,4-дигидроксифенил)-5,7-дигидрокси-4Н-1-бензопиран-4-он (рутин)	153-18-4	C ₂₇ H ₃₀ O ₁₆	0,1	а	2	
665	N-Децил-N,N-диметилдекан-1-аминийбромид клатрат с карбамидом ⁺		C ₂₂ H ₄₈ BrN· nCH ₄ N ₂ O	0,5	а	2	
666	1,5-Диазабицикло(3,1,0)гексан ⁺	3090-31-8	C ₄ H ₈ N ₂	2	а	3	
667	1,4-Диазабицикло[2,2,2]октан ⁺	280-57-9	C ₆ H ₁₂ N ₂	1	п	2	
668	Диалкил(C ₈₋₁₀)фталаты			3/1	п+а	2	
669	Диаллилизифталат			0,5	п+а	2	
670	Диаллилфталат			1	п+а	2	
671	1,2-Диаминобензол	95-54-5	C ₆ H ₈ N ₂	0,5	п+а	2	А
672	1,3-Диаминобензол	108-45-2	C ₆ H ₈ N ₂	0,1	п+а	2	А
673	1,4-Диаминобензол	106-50-3	C ₆ H ₈ N ₂	0,05	п+а	1	А
674	1,4-Диаминобензол дигидрохлорид	624-18-0	C ₆ H ₈ N ₂ ·Cl ₂ H ₂	0,05	п+а	1	А
675	2,4-Диаминобензолсульфонат натрия	3177-22-8	C ₆ H ₇ N ₂ NaO ₃ S	2	а	3	А
676	1,6-Диаминогексан	124-09-4	C ₆ H ₁₆ N ₂	0,1	п	1	А
677	1,4-Диаминогександекандиоат	6422-99-7	C ₁₆ H ₃₄ N ₂ O ₄	5	а	3	
678	2,6-Диаминогексановая кислота	6899-06-5	C ₆ H ₁₄ N ₂ O ₂	5	а	3	
679	L-2,6-Диаминогексановая кислота кормовая кристаллическая	56-87-1	C ₆ H ₁₄ N ₂ O ₂	5	а	3	
680	Диаминодифенилоксид			5	а	3	
681	4,4-Диаминодихлоргексилметан (диамин)			2	п	3	
682	N-[4-[[[(2,4-Диамино-6-птеридинил)метил]-метиламино]бензоил]-L-глутаминовая кислота ⁺ (метотрексат) ⁺	59-05-2	C ₂₀ H ₂₂ N ₈ O ₅	—	а	1	

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

683	1,2-Диаминоэтан	107-15-3	C ₂ H ₈ N ₂	2	п	3	
684	1-Ди(β-аминоэтил)-2-алкил (C ₈₋₁₈)-2-имидазолин ⁺			0,5	А	2	А
685	Диамминодихлорпалладий ⁺	14323-43-4	Cl ₂ H ₆ N ₂ Pd	0,005	а	1	А
686	Диаммоний хром тетрасульфат-24 гидрат (по хрому (III))		CrH ₈ N ₂ O ₁₆ S ₄ ·24H ₂ O	0,02	а	1	А
687	Диангидрид 1,4,5,8-нафталинтетракарбоновой кислоты			1	а	2	А
688	1,4:3,6-Диангидро-Д-глицидол динитрат ⁺	87-33-2	C ₆ H ₈ N ₂ O ₉	0,03	П+а	3	
689	1,4:3,6-Диангидро-Д-глицитол 5-нитрат ⁺	16051-77-7	C ₆ H ₉ NO ₆	0,03	а	1	
690	3,5-Диацетиламино-2,4,6-трийодбензойная кислота	117-96-4	C ₁₁ H ₉ I ₃ N ₂ O ₄	2	а	3	
691	Дибензиловый эфир	103-50-4	C ₁₄ H ₁₄ O	5	П+а	3	
692	Дибензилметилбензол ⁺	26898-17-9	C ₂₁ H ₂₀	1	п+а	2	

693	N,N-Дибензилэтилендиаминовая соль хлортетрациклина ⁺	1111-27-8	C ₃₈ H ₄₃ ClN ₄ O ₈	0,1	a	2	A
694	Диборан	19287-45-7	B ₂ H ₆	0,1	п	1	
695	3,9-Дибром-7Н-бенз[de]антрацен-7-он	81-98-1	C ₁₇ H ₈ Br ₂ O	0,2	a	2	
696	0-(1,2- Дибром-2,2-дихлорэтил)-0,0-диметилфосфат ⁺	300-76-5	C ₄ H ₇ Br ₂ Cl ₂ O ₄ P	0,5	п	2	
697	Дибромметан	74-95-3	CH ₂ Br ₂	10	п	3	
698	1,2-Дибромпропан	78-75-1	C ₃ H ₆ Br ₂	5	п	3	
699	2,3-Дибромпропан-1-ол ⁺	96-13-9	C ₃ H ₆ Br ₂ O	0,5	п+a	2	
700	1,2-Дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан	124-73-2	C ₂ Br ₂ F ₄	1000	п	4	
701	1,13-Дибромтрицикло[8,2,2,2] ^{4,7} -гексадека-4,6,10,12,13,15-гексаен	136984-20-8	C ₁₆ H ₁₄ Br	5	a	3	
702	Дибутилбензол-1,2-дикарбонат	84-74-2	C ₁₆ H ₂₂ O ₄	1,5/0,5	п+a	2	
703	Дибутилбутан-1,4-диоат ⁺	105-99-7	C ₁₄ H ₂₆ O ₄	5	п+a	3	
704	N,N-Дибутил-4-(гексилокси)нафталин-1-карбоксимидамид ⁺	1055-55-6	C ₂₄ H ₂₀ N ₂ O	0,01	a	1	A
705	Дибутилдекан-1,10-диоат	109-43-3	C ₁₈ H ₃₄ O ₄	10	п+a	3	
706	Дибутилфенилфосфат ⁺	2528-36-1	C ₁₄ H ₂₃ O ₄ P	0,1	п+a	2	
707	1,1-Дибутоксиэтан	871-22-7	C ₁₀ H ₂₂ O ₂	20	п	4	
708	Дивиниловый эфир диэтиленгликоля			20	п	4	
709	Дигексилбензол-1,2-дикарбонат	84-75-3	C ₂₀ H ₃₀ O ₄	3/1	п+a	2	
710	Дигидрат перфторацетона			1	п	3	
711	6,15-Дигидроантразин-5,9,14,18-тетраон	81-77-6	C ₂₈ H ₁₆ N ₂ O ₄	5	a	3	
712	1,2-Дигидро-4-(N,N-диметиламино)-1,5- диметил-2-фенил-3Н-пиразол-3-он	58-15-1	C ₁₂ H ₁₇ N ₃ O	0,5	a	2	
713	(2,3-Дигидро-1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-1Н-пиразол-4-ил)-N-метиламинометансульфонат натрия	68-89-3	C ₁₃ H ₁₆ N ₃ NaO ₄ S	0,5	a	2	
714	3,7-Дигидро-1,3-диметил-1Н-пурин-2,6-дион	58-55-9	C ₇ H ₈ N ₄ O ₂	0,5	a	2	
715	3,7-Дигидро-3,7-диметил-1Н-пурин-2,6-дион	83-67-0	C ₇ H ₈ N ₄ O ₂	1	a	2	
716	1,3-Дигидро-1,3-диоксо-5-изобензофуранкарбоновая кислота	552-30-7	C ₉ H ₄ O ₅	0,05	a	1	A
717	6,7-Дигидродипиридо[1,2a:2',1'-с]пиридазинидинийдибромид	85-00-7	C ₁₂ H ₁₂ Br ₂ N ₂	0,05	a	1	
718	1,2-Дигидроксibenзол ⁺	120-80-9	C ₆ H ₆ O ₂	0,5	a	2	
719	1,3-Дигидроксibenзол ⁺	108-46-3	C ₆ H ₆ O ₂	5	a	3	
720	1,4-Дигидроксibenзол ⁺	123-31-9	C ₆ H ₆ O ₂	1	a	2	
721	1,4-Дигидроксibenзола и меди аддукт		C ₆ H ₆ CuO ₂	1	a	2	
722	1,4-Дигидроксibenзол свинец аддукт (по свинцу)		C ₆ H ₆ O ₂ Pb	-/0,05	a	1	
723	2,5-Дигидроксibenзолсульфонат кальция (2:1)	20123-80-2	C ₁₂ H ₁₀ CaO ₁₀ S ₂	2	a	3	
724	2,4-Дигидроксibenзолсульфонат натрия	53819-36-6	C ₆ H ₅ NaO ₅ S	5	a	3	
725	[R-(R*,R*)]-2,3-Дигидроксibутан-2,3-диоат калия сурьмы (в пересчете на сурьму)	16039-64-8	C ₄ H ₆ K _x O ₆ Sb _x	0,3	a	2	
726	2,3-Дигидроксibутандиоат натрия	60131-40-0	C ₄ H ₅ NaO ₆	10	a	3	
727	2,3-Дигидроксibутандиовая кислота	526-83-0	C ₄ H ₆ O ₆	3	a	3	
728	(6α,11β,16α)11,21-Дигидрокси-6,9-дифтор-16,17-(метиленэтилен)бис(окси)прегна-1,4-диен-3,20-дион ⁺⁺	67-33-2	C ₂₄ H ₃₀ F ₂ O ₆	—	a	1	
729	2,2-Ди(гидроксиметил)пропан-1,3-диол	115-77-5	C ₅ H ₁₂ O ₄	4	a	3	
730	11β,16α-Дигидрокси-16,17-изопропилендиокси-9-фторпрегна-1,4-диен-3,20-дион ⁺	76-25-5	C ₂₄ H ₃₁ FO ₆	0,001	a	1	

731	Дигидроксиз(3,4,5-тригидроксibenзоат) висмута	99-26-3	C ₇ H ₇ BiO ₇	0,5	a	2	
732	2,2-(4,4'-Дигидроксифенил)пропан	80-05-7	C ₁₅ H ₁₆ O ₂	5	a	3	
733	1,17-β-Дигидроксиз-1,3,5[10]-эстратриена-3-метиловый эфир ⁺	1035-77-4	C ₁₉ H ₂₆ O ₂	0,0005	a	1	A
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172							
734	Ди-(2-гидроксиэтил)амин ⁺	111-42-2	C ₄ H ₁₁ NO ₂	5	п+a	3	A
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172							
735	Ди-(2-гидроксиэтил)метиламин ⁺	105-59-9	C ₅ H ₁₃ NO ₂	5	п+a	3	
736	1,3-Дигидро-1-метил-2Н-имидазол-2-тион	60-56-0	C ₄ H ₆ N ₂ S	1	a	2	
737	2,3-Дигидро-2-метил-1,4-нафтохинон-2-сульфонат натрия	57414-02-5	C ₁₁ H ₁₅ NaO ₈ S	0,1	a	2	
738	3,6-Дигидро-4-метил-2Н-пиран ⁺	16302-35-5	C ₆ H ₁₀ O	5	п	3	
739	5,6-Дигидро-2-метил-Н-фенил-1,4-оксатиин-3-карбоксамид ⁺	5234-68-4	C ₁₂ H ₁₃ NO ₂ S	1	a	2	
740	(±)-2,3-Дигидро-6-метил-9-фтор-10-(4-метилпиперазин-1-ил)-7-оксо-7Н-пиридо-(1,2,3-de)-1,4-бензоксазин-6-карбоновая кислота (офлоксацин)	82419-36-1	C ₁₈ H ₂₀ FN ₃ O ₄	0,5	a	2	
741	4,5-Дигидро-5-оксо-1-(4-сульфофенил)-4-[(4-сульфофенил)азо]-1Н-пирозол-3-карбонат тринатрия	1934-21-0	C ₁₆ H ₉ N ₄ Na ₃ O ₉ S ₂	5	a	3	
742	1,7-Дигидро-6Н-пурин-6-тион, гидрат ⁺⁺	6112-76-1	C ₅ H ₄ N ₄ S·H ₂ O	—	a	1	
743	1,9-Дигидро-9-D-рибофуранозил-6Н-пурин-6-он	58-63-9	C ₁₀ H ₁₂ N ₄ O ₅	4	a	3	
744	Дигидросульфид	7783-06-4	H ₂ S	10	п	2	O
745	Дигидросульфид смесь с углеводородами C ₁₋₅			3	п	2	O
746	Дигидротерпинол	58985-02-7	C ₁₀ H ₂₀ O	5	п	3	
747	3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дион	58-08-2	C ₈ H ₁₀ N ₄ O ₂	0,5	a	2	
748	3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-диона бензоат натрия	8000-95-1	C ₈ H ₁₀ N ₄ O ₂ · C ₇ H ₅ NaO ₂	0,5	a	2	
749	1,2-Дигидро-2,2,4-триметилхинолин	147-47-7	C ₁₂ H ₁₅ N	1	a	2	
750	1,2-Дигидро-2,2,4-триметил-6-этоксихинолин	91-53-2	C ₁₄ H ₁₇ NO ₂	2	п+a	3	
751	(0-Дигидрофосфато)этилмеркурат ⁺ (по ртути)	2235-25-8	C ₂ H ₇ HgO ₄ P	0,005	п+a	1	
752	Дигидрофуран-2-он	96-48-0	C ₄ H ₆ O ₂	2	п	3	
753	3,4-Дигидро-6-хлор-2Н-1,2,4-бензотиадиазин-7-сульфонамид 1,1-диоксид	58-93-5	C ₇ H ₆ ClN ₃ O ₄ S ₂	0,5	a	2	
754	6,7-Дигидро-3-циклогексил-1Н-циклопентапиримидин-2,4(3Н,5Н)-дион	2164-08-1	C ₁₃ H ₁₈ N ₂ O ₂	0,5	п+a	2	
755	(5α,6α)-7,8-Дидегидро-4,5-эпокси-3-метокси-17-метилморфинан-6-ол ⁺⁺	76-57-3	C ₁₈ H ₂₁ NO ₃	—	a	1	
756	(3β,5β,12β)-3-[(0-2,6-Дидеокси-β-D-рибогексопиранозил (1-4)-0-2,6дидеокси-β-D-рибогексопиранозил – (1-4)-2,6-дидеокси-β-D-рибогексопиранозил)окси]-12,14-дигидроксикард-20(22)-енолид ⁺⁺	20830-75-5	C ₄₁ H ₆₄ O ₁₄	—	a	1	

	(дигоксин)						
757	Дидецилдиметиламинийхлорид ⁺ (арквад 2.10.50)	7173-51-5		1	a	2	
758	4,6-Ди(1,1-диметилэтилперокси)пентилацетат		C ₁₅ H ₃₀ O ₂	3	п+a	3	
759	2,4-Ди(1,1-диметилэтил)пентилфеноксизтановая кислота ⁺		C ₁₇ H ₂₆ O ₃	2	a	2	
760	Дидодецилбензол-1,2-дикарбонат	2432-90-8	C ₃₂ H ₅₄ O ₄	3/1	п+a	3	
761	Дикумилметан ⁺			5	a	3	
762	Ди-(метакрилоксиэтил)-метилфосфонат			0,1	п	2	
763	N,N-Диметиламинобензол ⁺	121-69-7	C ₈ H ₁₁ N	0,2	п	2	
764	Диметиламиноборан ⁺	74-94-2	C ₂ H ₁₀ BN	0,6	п	2	
765	4-[(Диметиламино)метил]-2,6-бис(1,1-диметилэтил)гидроксibenзол ⁺	88-27-7	C ₁₇ H ₂₉ NO	0,5	п+a	2	
766	3-[(1,3-Диметиламино)метиленамино]-2,4,6-трийодфенилпропионовой кислоты гидрохлорид	5587-89-3	C ₁₂ H ₁₄ ClI ₃ N ₂	1	a	2	
767	[E]-2-[(Диметиламино)метил]-1-(3-метокси-фенил)циклогексанол гидрохлорид (трамадол)	73806-49-2	C ₁₆ H ₂₅ NO ₂ ClH	0,1	a	1	
768	2-[(Диметиламино)метил]пиридинилкарбамат дигидрохлорид ⁺⁺	67049-84-7	C ₁₁ H ₁₇ N ₃ O ₂ ·Cl ₂ H ₂	—	a	1	
769	Диметил-5-[(1-амино-3-нитро-4-хлорфенил)сульфонил]бензол-1,3-дикарбонат		C ₁₆ H ₁₃ ClN ₂ O ₈ S	10	a	4	
770	[4S-(4α,4α,5α,5α,6β,12α)]4-(Диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,5,6,10,12,12a-гексагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкарбоксамид ⁺	79-57-2	C ₂₂ H ₂₄ N ₂ O ₉	0,1	a	2	A
771	[4S-(4α,4α,5α,6β,12α)]4-(Диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,6,10,12,12a-пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкарбоксамид ⁺	60-54-8	C ₂₂ H ₂₄ N ₂ O ₈	0,1	a	2	A
772	[4S-(4α,4α,5α,6β,12α)](4-(Диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,5,10,12,12a-пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкарбоксамид) гидрохлорид ⁺	64-75-5	C ₂₂ H ₂₄ N ₂ O ₈ ·ClH	0,1	a	2	A
773	3-Диметиламинопропан-1-ол	3179-63-3	C ₅ H ₁₃ NO	2	п	3	
774	3-(N,N-Диметиламино)пропионитрил	1738-25-6	C ₅ H ₁₀ N ₂	10	п	3	
775	8-[3-(Диметиламино)пропокси]-3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1H-пурин-2,6-диона гидрохлорид ⁺⁺	65497-24-7	C ₁₃ H ₂₁ N ₅ O ₃ ·ClH	—	a	1	
776	[4S-(4α,4α,5α,6β,12α)]4-(Диметиламино)-7-хлор-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,5,10,12,12a-пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкарбоксамид-4-метилбензолсульфонат ⁺		C ₂₉ H ₂₈ ClN ₂ O ₁₁ S	3	a	3	A
777	2-(Диметиламино)этанол ⁺	108-01-0	C ₄ H ₁₁ NO	5	п	3	
778	Диметиламиноэтил-2-метилпроп-2-еноат ⁺	2867-47-2	C ₈ H ₁₆ NO ₂	80	п	3	
779	β-Диметиламиноэтиловый эфир N-метил-Z-пирролидин карбоновой кислоты дийодметилат		C ₁₁ H ₂ OI ₂ N ₂ O ₂	1	a	2	
780	N,N-Диметилацетамид ⁺	127-19-5	C ₄ H ₉ NO	3/1	п	3	
781	α-(5,6-Диметилбензимидазолил)кобаламидцианид	68-19-9	C ₆₃ H ₈₈ CoN ₁₄ O ₁₄ P	0,05	a	1	
782	Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров)	1330-20-7	C ₈ H ₁₀	150/50	п	3	
783	Диметилбензол-1,2-дикарбонат	131-11-3	C ₁₀ H ₁₀ O ₄	1/0,3	п+a	2	
784	Диметилбензол-1,3-дикарбонат	1459-93-4	C ₁₀ H ₁₀ O ₄	1/0,3	a	2	
785	Диметилбензол-1,4-дикарбонат	120-61-6	C ₁₀ H ₁₀ O ₄	0,1	п+a	2	
786	2,5-Диметилбензолсульфонамид	6292-58-6	C ₈ H ₁₁ NO ₂ S	1	a	2	

787	2,5-Диметилбензолсульфохлорид	19040-62-1	C ₈ H ₉ ClO ₂ S	0,5	а	2	
788	1,4-Диметил-2,5-бис(хлорметил)-бензол	6298-72-2	C ₁₀ H ₁₂ Cl ₂	1	п	2	
789	Диметилбутан-2,3-диоат ⁺	106-65-0	C ₆ H ₁₀ O ₄	10	п+а	3	
790	3,3-Диметилбутан-2-он	75-97-8	C ₆ H ₁₂ O	20	п	4	
791	Диметилвинилкарбинол ⁺			10	п	3	
792	Диметилвинилэтинилкарбинол			0,05	п	1	
793	Диметилгексан-1,6-диоат ⁺	627-93-0	C ₈ H ₁₄ O ₄	10	п+а	3	
794	2,6-Диметилгидроксibenзол ⁺	576-26-1	C ₈ H ₁₀ O	5/2	п	3	
795	О,О-Диметил(1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтил)фосфонат ⁺	52-68-6	C ₄ H ₈ Cl ₃ O ₄ P	0,5	п+а	2	A
796	Диметилдекан-1,10-диоат	106-79-6	C ₁₂ H ₂₂ O ₄	10	п+а	3	
797	2,6-Диметил-3,5-дикарбометокси-4-(дифторметоксифенил)-1,4-дигидропиридин		C ₁₈ H ₁₉ F ₂ NO ₃	5	а	3	
798	N,N-Диметил-N'-[3-(N,N-диметиламино)пропил]пропан-1,3-диамин	6711-48-4	C ₁₀ H ₂₅ N ₃	1	п	2	
799	(2,2-Диметил)-5-[2,5-диметилфенокси]пентановая кислота	25812-30-0	C ₁₅ H ₂₂ O ₃	2	а	3	
800	2,6-Диметил-3,5-диметоксикарбонил-4-(2-нитрофенил)-1,4-дигидропирин	21829-25-4	C ₁₇ H ₁₈ N ₂ O ₆	0,5	а	2	
801	4,4-Диметил-1,3-диоксан	766-15-4	C ₆ H ₁₂ O ₂	3	п	3	
802	Диметил-1,4-диоксан	25136-55-4	C ₆ H ₁₂ O ₂	10	п	3	
803	Диметил-5-[3-[1,3-диоксо-3-(2-октадецилоксифенил)пропиламино]-(4-хлор-1-аминофенил)сульфонил]бензол-1,3-дикарбонат		C ₄₃ H ₅₇ ClN ₂ O ₉ S	10	а	4	
804	Диметилдипропилентриамин ⁺			1	п	2	
805	Диметилдитиокарбамат натрия	128-04-1	C ₃ H ₆ NNaS ₂	0,5	а	2	A
806	N,N-диметил-2,2-дифенилацетамин			5	п+а	3	
807	N,N-Диметил-2-(дифенилметокси)этанамин гидрохлорид	147-24-0	C ₁₇ H ₂₁ NO·ClH	0,1	а	1	
808	5,5-Диметил-1,3-дихлоримидазолидин-2,4-дион	118-52-5	C ₅ H ₆ Cl ₂ N ₂ O ₂	2	а	3	
809	О,О-Диметил-О-(2,5-дихлор-4-иодфенил)тиофосфат	18181-70-9	C ₈ H ₈ Cl ₂ IO ₃ PS	0,5	п+а	2	A
810	О,О-Диметил-О-(2,2-дихлорэтинил)фосфат ⁺	62-73-7	C ₄ H ₇ Cl ₂ O ₄ P	0,6/0,2	п	2	
811	2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтинил)циклопропанкарбоновая кислота	55701-05-8	C ₈ H ₁₀ Cl ₂ O ₂	2	а	3	
812	3,7-Диметил-6-ен-1-ин-3-ола ацетат	29171-21-9	C ₁₁ H ₂₂ O ₂	5	п	3	
813	5,5-Диметилимидазолидин-2,4-дион	77-71-4	C ₅ H ₈ N ₂ O ₂	10	а	4	
814	Диметилкадмий ⁺	506-28-1	C ₂ H ₆ Cd	0,005/0,001	п	1	
815	Диметилкарбаминонитрил	1467-79-4	C ₃ N ₆ N ₂	0,5	п	1	
816	О,О-Диметил-S-карбэтоксиметилтиофосфат	2088-72-4	C ₆ H ₁₃ O ₅ PS	1	п+а	2	
817	О,О-Диметил-S-[2-(N-метиламино)-2-оксоэтил]дитиофосфат	60-51-5	C ₅ H ₁₂ NO ₃ PS ₂	0,5	п+а	2	
818	О,О-Диметил-О-(3-метил-4-нитрофенил) фосфат ⁺	122-14-5	C ₉ H ₁₂ NO ₆ P	0,1	п+а	1	
819	1,3-Диметил-5-(3-метилпирролидинилиден-2-этилиден)имидазолидинтион-2-он-4		C ₁₀ H ₁₇ N ₃ OS	0,5	а	2	
820	(E,1R)-2,2-Диметил-3(2-метилпроп-1-енил)-циклопропан-1-карбоновая кислота	4638-92-0	C ₁₀ H ₁₆ O ₂	10	п+а	3	
821	2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропан-1-карбоновой кислоты 1,3,4,5,6,7-гексагидро-1,3-диоксо-2Н-изоиндол-2-илметилловый эфир	7696-12-0	C ₁₉ H ₂₅ NO ₄	5	а	3	
822	(1R-E)-2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбонилхлорид ⁺	4489-14-9	C ₁₀ H ₁₅ ClO	2	п	3	
823	[2S-(2α,5α,6β)]-3,3-Диметил-6-[[[5-метил-3-фенилизоксазол-4-	66-79-5	C ₁₉ H ₁₉ N ₃ O ₅ S	0,05	а	1	A

	ил]карбонил]амино]-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0] гептан-2-карбоновая кислота						
824	Диметилметилфосфонат	756-79-6	C ₃ H ₉ O ₃ P	5	п	3	
825	Диметилнитробензол ⁺	25168-04-1	C ₈ H ₉ NO ₂	10/5	п	2	
826	О,О-Диметил-О-(4-нитрофенил)тиофосфат ⁺	298-00-0	C ₈ H ₁₀ NO ₅ PS	0,3/0,1	п+а	1	
827	Диметил-5-(3-нитро-4- хлораминофенилсульфонил)бензол-1,3-дикарбонат	3455-60-5	C ₁₆ H ₁₃ ClN ₂ O ₉ S	1,5/0,5	а	2	
828	3,7-Диметилокта-1,6-диен-3-ол ацетат	115-95-7	C ₁₂ H ₂₀ O ₂	10	п	4	
829	(1R)-7,7-Диметил-2-оксобицикло-[2,2,1]-гепт-1-илметансульфоновая кислота	35863-20-3	C ₁₀ H ₁₆ O ₄ S	3	а	3	
830	[2S-[5R,6R]3,3-Диметил-7-оксо-6-[[[(2R)-[[[2-оксоимидазолидин-1-ил]карбонил]амино]фенилацетил]амино]-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота	37091-66-0	C ₂₀ H ₂₄ N ₅ O ₆ S	0,1	а	2	A
831	N,N-Диметил-N-[3-[1-(оксотетрадецил)амино]пропил]бензолметанамминийхлорид гидрат ⁺ (мирамистин)		C ₂₆ H ₄₁ ClN ₂₀ H ₂ O	1	а	2	
832	[2S-(2α,5α,6β)]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[(фенилацетил)амино]-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота	61-33-6	C ₁₆ H ₁₈ N ₂ O ₄ S	0,1	а	2	A
833	3,7-Диметилокта-1,6-диен-3-ол	78-70-6	C ₁₀ H ₁₈ O	5	п	3	
834	Диметилпентан-2,4-диоат ⁺	1515-75-9	C ₇ H ₁₂ O ₄	10	п+а	3	
835	N,N-Диметилпропан-1,3-диамин ⁺	109-55-7	C ₅ H ₁₄ N ₂	2	п	3	
836	2,2-Диметилпропан-1,3-диол	126-30-7	C ₁₅ H ₁₂ O ₂	10	п+а	3	
837	Ди(2-метилпропил)бензол-1,2-дикарбонат	84-69-5	C ₁₆ H ₂₂ O	3/1	п+а	2	
838	2,2-Диметилпропилгидропероксид ⁺	14018-58-7	C ₅ H ₁₂ O ₂	5	п	3	
839	1,3-Диметил-7Н-пурин-2,6(1Н,3Н) дион, этилендиамин, аддукт	317-34-0	C ₉ H ₁₆ N ₆ O ₂	0,5	а	2	
840	Диметилсульфат ⁺	77-78-1	C ₂ H ₆ O ₄ S	0,1	п	1	O,

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

841	Диметилсульфид ⁺	75-18-3	C ₂ H ₆ S	50	п	4	
842	Диметилсульфоксид	67-68-5	C ₂ H ₆ OS	20	п+а	4	
843	3,5-Диметил-2Н-1,3,5-тиадиазин-2-тион	533-74-4	C ₅ H ₁₀ N ₂ S ₂	2	а	3	
844	3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-ол ⁺	55219-65-3	C ₁₄ H ₁₈ ClN ₃ O ₂	0,5	а	2	
845	3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-он	43121-43-3	C ₁₄ H ₁₆ ClN ₃ O ₂	0,5	а	2	
846	3,7-Диметил-9-(2,6,6-триметилциклогекс-1-ен-1-ил)нонан-2,4,6,8-тетраен-1-этанонат ⁺ (витамин А, ретинол ацетат)	127-47-9	C ₂₂ H ₃₂ O ₂	0,03	п+а	1	
847	1,1-Диметил-3-(3-трифторметилфенил)карбамид	2164-17-2	C ₁₀ H ₁₁ F ₃ N ₂ O	5	а	3	
848	О,О-Диметил-О-(2,4,5-трихлорфенил) тиофосфат	299-84-3	C ₈ H ₈ Cl ₃ O ₃ PS	0,3	п+а	2	A
849	(Z)-О,О-Диметил-О-[1-(2,4,5-трихлорфенил)-2-хлорэтилен]фосфат	22248-79-9	C ₁₀ H ₉ Cl ₄ O ₄ P	1	а	2	
850	N,N-Диметил-α-фенилбензацетамид	957-51-7	C ₁₆ H ₁₇ NO	5	п+а	3	
851	N,N'-(2,5-Диметил-1,4-фенилен)бис(N,N,N',N'-триметиламинийхлорид)		C ₁₄ H ₂₆ Cl ₂ N ₂	5	а	3	

852	N,N-Диметил-N-фенилкарбамид	101-42-8	C ₉ H ₁₂ N ₂ O	3	а	3	
853	3,5-Диметилфенилфосфат (3:1)	25653-16-1	C ₂₄ H ₂₇ O ₄ P	5	а	3	
854	5-(2,5-Диметилфенокси)-2-метил-пентан-2-ол ⁺	106448-06-0	C ₁₄ H ₂₄ O ₂	5	п+а	3	
855	5-(2,5-Диметилфенокси)пентан-2-он ⁺		C ₁₃ H ₁₉ O ₂	3	п+а	3	
856	N,N-Диметилформамид ⁺	68-12-2	C ₃ H ₇ NO	10	п	2	
857	O,O-Диметил-S-(2-формилметиламино-2-оксоэтилдитиофосфат) ⁺	2540-82-1	C ₆ H ₁₂ NO ₄ PS ₂	0,5	п+а	2	
858	O,O-Диметилфосфонат ⁺	868-85-9	C ₂ H ₇ O ₃ P	0,5	п	2	
859	O,O-Диметил-S-(фталимидометил)дитиофосфат	732-11-6	C ₁₁ H ₁₂ NO ₄ PS ₂	0,3	п+а	2	
860	Диметил-(4-фторфенил)хлорсилан (по гидрохлориду)	2355-84-4	C ₈ H ₁₀ ClFSi	1	п	2	
861	O,O-Диметил-0-(7-хлорбицикло[3,2,0]гепта-2,6-диен-6-ил)фосфат	23560-59-0	C ₉ H ₁₂ ClO ₄ P	0,5	п+а	2	
862	3,3-Диметил-1-хлорбутан-2-он	13547-70-1	C ₆ H ₁₁ ClO	20	п	4	
863	O,O-Диметилхлортиофосфат	2524-03-0	C ₂ H ₆ ClO ₂ PS	0,5	п	2	
864	1,1-Диметил-3-(3-хлорфенил)гуанидин ⁺	13636-32-3	C ₉ H ₁₂ ClN ₃	0,5	п+а	2	
865	3,3-Диметил-2-(4-хлорфенил)пропионовая кислота ⁺		C ₁₁ H ₁₃ ClO ₂	2	п+а	3	
866	3,3-Диметил-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-он	24473-06-1	C ₁₂ H ₁₅ ClO ₂	10	п+а	4	
867	3,3-Диметил-1-хлор-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-он	57000-78-9	C ₁₂ H ₁₄ Cl ₂ O ₂	10	п+а	4	
868	N,N-Диметил-2-хлор-10Н-фенотиазин-10-пропанамин гидрохлорид ⁺	69-09-0	C ₁₇ H ₂₀ Cl ₂ N ₂ S	0,3	а	2	А
869	1,1-Диметил-1-(2-хлорэтил)гидразинийхлорид	13025-69-9	C ₄ H ₁₂ ClN ₂	1	а	2	
870	Диметилцианамид ⁺			0,5	п	1	
871	O,O-Диметил-O-(4-цианфенил)тиофосфат	2636-26-2	C ₉ H ₁₀ NO ₃ PS	0,3	п+а	2	
872	1,5-Диметил-5-(1-циклогексен-1-ил)барбитурат натрия	50-09-9	C ₁₂ H ₁₅ N ₂ NaO	1	а	2	
873	1,5-Диметил-5-(1-циклогексен-1-ил)барбитуровая кислота	56-59-1	C ₁₂ H ₁₆ N ₂ NaO ₃	1	а	2	
874	N,N-Диметилциклогексиламин ⁺	98-94-2	C ₈ H ₁₇ N	3	п	3	
875	O,O-Диметил-S-циклогексилтиофосфат смесь с O,S-диметил-O-циклогексилтиофосфатом ⁺		C ₈ H ₁₇ O ₃ PS· C ₈ H ₁₇ O ₃ PS	0,3	п+а	2	
876	1,1-Диметил-3-циклооктилкарбамид смесь с бутинил-3N-3-хлорфенилкарбаматом	8015-55-2	C ₁₁ H ₁₀ ClNO ₂ · C ₁₁ H ₂₂ N ₂ O	1	а	2	
877	N-(1,1-Диметилэтил)-2-бензотриазол сульфенамид	95-31-8	C ₁₁ H ₁₄ N ₂ S ₂	6	а	3	
878	4-(1,1-Диметилэтил)гидроксibenзол	98-54-4	C ₁₀ H ₁₄ O	1/0,4	а	2	
879	1,1-Диметилэтилгидропероксид ⁺	5618-63-3	C ₄ H ₁₀ O ₂	5	п	3	
880	1,1-Диметилэтилгипохлорид	507-40-4	C ₄ H ₉ ClO	5	п	3	
881	4-(1,1-Диметилэтил)-1,2-дигидроксибензол ⁺	96-29-3	C ₁₀ H ₁₄ O ₂	2	а	3	
882	1,1-Диметилэтилпероксоацетат	107-71-1	C ₆ H ₁₂ O ₃	0,1	п	1	
883	1,1-Диметилэтилпероксобензоат	614-45-9	C ₁₁ H ₁₄ O ₃	1	п	2	
884	1,3-Ди(1-метилэтил)фенил-2-изоцианат ⁺	28178-42-9	C ₁₃ H ₁₇ NO	0,1	п	1	А
885	[4-(1,1-Диметилэтил)-2-хлорфенил]метил-N-метиламидофосфат ⁺	299-86-5	C ₁₂ H ₁₉ ClNO ₃ P	0,5	п	2	
886	O,O-Ди(1-метилэтил)тиофосфат аммония	29918-57-8	C ₆ H ₁₈ NO ₃ PS	10	а	3	
887	O,O-Диметил-S-(2-этилтиоэтил)дитиофосфат ⁺	640-15-3	C ₆ H ₁₅ O ₂ PS ₃	0,1	п+а	1	
888	O,O-Диметил-0-(2-этилтиоэтил)тиофосфат смесь с O,O-диметил-S-(2-этилтиоэтил)тиофосфатом ⁺	8022-00-2	C ₆ H ₁₅ O ₃ PS ₂ · C ₆ H ₁₅ O ₃ PS ₂	0,1	п+а	1	
889	Диметилэтинилкарбинол (диметилпропиловый спирт)			10	п	3	
890	1-(3,4-Диметоксибензил)-6,7-диметоксиизохинолина хлоргидрат	61-25-6	C ₂₀ H ₂₂ ClNO ₄	0,5	а	2	
891	Диметоксиметан	109-87-5	C ₃ H ₈ O ₂	30/10	п	3	

892	[S-(R*,S*)]-6,7-Диметокси-3-(5,6,7,8-тетрагидро-4-метокси-6-метил-1,3-диоксол)[4,5-g] изохинолин-5-ил)-1-(3Н)-изобензофуранон ⁺⁺	128-62-1	C ₂₂ H ₂₃ NO ₇	-	а	1	
893	3,4-Диметоксифенилацетонитрил	93-17-4	C ₁₁ H ₁₁ NO ₃	3	п+а	3	
894	3,4-Диметоксифенилэтановая кислота	93-40-3	C ₁₀ H ₁₂ O ₄	1	п+а	2	
895	1,2-Диметоксиэтан	110-71-4	C ₄ H ₁₀ O ₂	30/10	п	3	
896	2,6-Динитроаминобензол	606-22-4	C ₆ H ₅ N ₃ O ₄	1/0,3	а	2	
897	3,5-Динитробензойная кислота аддукт с циклогексиламином ⁺		C ₇ H ₄ N ₂ O ₆ ·C ₆ H ₁₃ N	10	а	3	
898	Динитробензол ⁺	25154-54-5	C ₆ H ₄ N ₂ O ₄	3/1	а	2	
899	Динитроданбензол ⁺			2	а	2	
900	2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-(трифторметил)аминобензол ⁺	1582-09-8	C ₁₃ H ₁₆ F ₃ N ₃ O ₄	3	п+а	3	
901	1,5-Динитрозо-3,7-эндометилен-1,-3,5,7-тетразоциклооктан		C ₅ H ₁₀ N ₆ O ₂	2	а	3	
902	Динитро-О-крезол ⁺			0,05	п+а	1	
903	Динитронафталин, смесь 1,5- и 1,8-изомеров	27478-34-8	C ₁₀ H ₈ N ₂ O ₄	1	а	2	
904	2,4-Динитрометилбензол ⁺	121-14-2	C ₇ H ₆ N ₂ O ₄	3/1	п	2	
905	1,3-Динитро-5-трифторметил-2-хлорбензол ⁺	393-75-9	C ₇ H ₂ ClF ₃ N ₂ O ₄	0,05	п+а	1	А
906	2-(2,4-Динитрофенилтио)бензотиазол	4230-91-5	C ₁₃ H ₇ N ₃ O ₄ S ₂	2	а	3	
907	2,4-Динитрофенилтиоцианат	1594-56-5	C ₇ H ₃ N ₃ O ₄ S	2	а	2	
908	3,5-Динитро-4-хлорбензойная кислота	118-97-8	C ₇ H ₃ ClN ₂ O ₆	1	а	2	
909	2,4-Динитро-1-хлорбензол ⁺	97-00-7	C ₆ H ₃ ClN ₂ O ₄	0,2/0,05	п+а	1	А
910	Динонилбензол-1,2-дикарбонат	84-76-4	C ₂₆ H ₄₂ O ₄	3/1	п+а	2	
911	1,4-Диоксан ⁺	123-91-1	C ₄ H ₈ O ₂	10	п	3	
912	3,6-Диоксаоктан-1,8-диол	112-27-6	C ₆ H ₁₄ O ₄	10	п+а	3	
913	N,N-диоксидиэтилметахлоранилин			1	п+а	2	
914	1,3-Диоксо-1Н-бенз(dE)-изохинолин-2-(3Н)бутановая кислота	88909-96-0	C ₁₆ H ₁₃ NO ₄	5	а	3	
915	Диоксолан-1,3 ⁺	646-06-0	C ₃ H ₆ O ₂	50	п	4	
916	5-[3-[1,3-Диоксо-3-(2-октадецилоксифенил)пропиламино]-4-хлор-1-аминофенил]сульфонил]бензол-1,3-дикарбоновая кислота	70745-82-3	C ₄₁ H ₅₃ ClN ₂ O ₉ S	10	а	4	
917	2,5-Диоксо-3-(2-пропенил)-1-имидозолидинметил(1RS)-цис, транс-2,2-диметил-3-(2-метилпропенил)циклопропанкарбонат (имипротрин)	72936-72-5	C ₁₇ H ₂₂ N ₂ O ₄	3	п+а	3	
918	6-[(1,3-Диоксо-3-фенокси-2-фенилпро-пил)амино]-3,3-диметил-7-оксо-[2S-(2α,5α,6β)]-4-тиа-1-азобичкло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота	27025-49-6	C ₂₃ H ₂₂ N ₂ O ₆ S	0,1	а	2	А
919	Диоктилдекан-1,10-диоат	2432-87-3	C ₂₆ H ₅₀ O ₄	10	п	3	
920	Диоктилсебацат			10	п	3	
921	Ди(пентил)бензол-1,2-дикарбонат	131-18-0	C ₁₈ H ₂₆ O ₄	3/1	п+а	2	
922	Диприн (по белку)			0,3	а	2	А

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

923	Ди(проп-2-енил)бензол-1,2-дикарбонат	131-17-9	C ₁₄ H ₁₄ O ₄	3/1	п+а	2	
924	Ди(проп-2-енил)бензол-1,3-дикарбонат	1087-21-4	C ₁₄ H ₁₄ O ₄	1,5/0,5	п+а	2	

925	Дисульфурмин			1	a	2	
926	4,4'-Дитиобис(1,1-диметилэтил)гидроксibenзол	6386-58-9	C ₂₈ H ₄₂ O ₂ S ₂	10	a	4	
927	4,4'-Дитиобис(2,6-дитретбутилфенол)			10	a	4	
928	4,4'-Дитиобисморфолин	103-34-4	C ₈ H ₁₆ N ₂ O ₂ S ₂	5	a	3	
929	2,2'-Дитиодибензотиазол	120-78-5	C ₁₄ H ₈ N ₂ S ₄	3	a	3	
930	1,1'-(Дитиоди-4,1-фенилен)бис-1Н-пиррол-2,5-дион	39557-39-6	C ₂₀ H ₁₂ N ₂ O ₄ S ₂	5	a	3	
931	6,8-Дитиооктановая кислота	62-46-4	C ₈ H ₁₄ O ₂ S ₂	5	a	3	
932	Дитразин основание			5	п+a	3	
933	6-(2,4-дитретамиленокси)бутилаид 1-окси-2-нафтойной кислоты			10	a	4	
934	α,α-Дифенил-1-азабицикло[2,2,2]октан-3-метанол		C ₂₀ H ₂₃ NO	0,5	a	2	
935	α,α-Дифенил-1-азабицикло[2,2,2]октан-3-метанола гидрохлорид	10447-38-8	C ₂₀ H ₂₃ NO·ClH	0,5	a	2	
936	Дифенила оксид хлорированный ⁺			0,5	п	2	
937	2-(Дифенилацетил)-1Н-инден-1,3-(2Н)-дион	82-66-6	C ₂₃ H ₁₆ O ₃	0,01	a	1	
938	(Z)-2-[4-1,2-Дифенилбут-1-енил]феноксид]-N,N-диметилэтанамин ⁺	10540-29-1	C ₂₆ H ₂₉ NO	0,001	a	1	
939	(Z)-2-[4-(1,2-Дифенил-1-бутенил)феноксид]-N,N-диметилэтанамин-2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат	54965-24-1	C ₂₆ H ₂₅ NO·C ₆ H ₈ O ₇	0,001	a	1	
940	О,О-Дифенил-1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтилфосфонат	38457-67-9	C ₁₄ H ₁₂ Cl ₃ O ₄ P	1	a	2	
941	Дифенилгуанидин ⁺	102-06-7	C ₁₃ H ₁₃ N ₃	0,3/0,1	a	2	A
942	Дифенил-4-[(1,1-диметилэтил)фенил]фосфат		C ₂₂ H ₃₃ O ₄ P	10/3	a	4	
943	N,N'-Дифенил-N,N'-диэтилтиурамдисульфид	41365-24-6	C ₁₈ H ₂₀ N ₂ O ₂ S ₂	2	a	3	
944	4,4-дифенилметандиизоцианат ⁺			0,5	п+a	2	A

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

945	1-(Дифенилметил)-4-(3-фенилпроп-2-енил)пиперазин	298-57-7	C ₂₆ H ₂₈ N ₂	1	a	2	
946	1,3-Дифенилпропан-2-он	102-04-5	C ₁₅ H ₂₄ O	5	п+a	3	
947	Дифенилы хлорированные ⁺	1336-36-3	C ₁₂ H _m Cl _{n-m}	1	п	2	
948	О,О-Дифенил-О-(2-этилгексил)фосфит ⁺	15647-08-2	C ₂₀ H ₂₇ OP	0,5	п+a	2	
949	1,5-Дифеноксидантрацен-9,10-дион	82-21-3	O ₂₆ H ₁₆ O ₄	10	a	4	
950	Дифтордихлорметан	75-71-8	CCl ₂ F ₂	3000	п	4	
951	1,2-Дифтор-1,2-дихлорэтан	431-06-1	C ₂ H ₂ Cl ₂ F ₂	3000	п	4	
952	Дифтордихлорэтен	27156-03-2	C ₂ Cl ₂ F ₂	1	п	2	
953	Диформетан	75-10-5	CH ₂ F ₂	3000	п	4	
954	2-Диформетоксибензальдегид	71653-64-0	C ₈ H ₆ F ₂ O ₂	5	п	3	
955	3,3-Дифтор-1,1,1,3-тетрахлорпропан-2-он ⁺	758-41-8	C ₃ Cl ₄ F ₂ O	2	п	3	
956	1,2-Дифтор-1,1,2,2-тетрахлорэтан	76-12-0	C ₂ Cl ₄ F ₂	1000	п	4	
957	Дифтортрихлорэтан	41834-16-6	C ₂ HCl ₃ F ₂	3000	п	4	
958	1,1-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан	354-21-2	C ₂ HCl ₃ F ₂	3000	п	4	
959	Дифторхлорметилбензол ⁺	349-50-8	C ₇ H ₅ ClF ₂	15/5	п	3	
960	(Дифторхлорметил)-4-хлорбензол	6987-14-0	C ₇ H ₇ Cl ₂ F ₂	2	п	3	

961	Дифторхлорэтан	25497-29-4	C ₂ H ₃ ClF ₂	3000	п	4	
962	1,2-Дифторэтан	624-72-6	C ₂ H ₄ F ₂	3000	п	4	
963	Дифторхлорметан	75-45-6	CHClF ₂	3000	п	4	
964	N,N'-Дифурфурилиденфенилен-1,4-диамин ⁺	19247-68-8	C ₂₄ H ₁₂ N ₂ O ₂	2	п+а	2	A
965	Дихлоральмочевина			5	а	3	
966	Дихлорангидрид 2,3,5,6-тетрахлортерефталевой кислоты ⁺			1	а	2	A
967	3,4-Дихлораминобензол ⁺	95-76-1	C ₆ H ₅ Cl ₂ N	1,5/0,5	п	2	
968	2,6-Дихлораминобензол ⁺	608-31-1	C ₆ H ₅ Cl ₂ N	5/2	а	3	
969	Дихлорбензол ⁺	25321-22-6	C ₆ H ₄ Cl ₂	50/20	п	4	
970	3,5-Дихлорбензолсульфонамид	19797-32-1	C ₆ H ₅ Cl ₂ NO ₃ S	0,1	а	2	A
971	2,3-Дихлорбута-1,3-диен ⁺	1653-19-6	C ₄ H ₄ Cl ₂	0,1	п	2	
972	1,4-Дихлорбут-2-ен ⁺	764-41-0	C ₄ H ₆ Cl ₂	0,1	п	2	
973	1,3-Дихлорбут-2-ен ⁺	926-57-8	C ₄ H ₆ Cl ₂	1	п	2	
974	3,4-Дихлорбут-1-ен ⁺	760-23-6	C ₄ H ₆ Cl ₂	1	п	2	
975	Дихлоргидрин			5	п	3	
976	[R-(R*,R*)]-2,2-Дихлор-N-[2-гидрокси-1-(гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил) этилацетамид	56-75-7	C ₁₁ H ₁₂ Cl ₂ N ₂ O ₅	1	а	2	A

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

977	2-Дихлор-N-[2-гидрокси-1-(гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил)этилацетамид		C ₁₁ H ₁₂ Cl ₂ N ₂ O ₅	1	а	2	
978	1,3-Дихлор-5,5-диметилгидантоин (дихлорантин)			0,2	а	3	
979	1,1-Дихлор-2,2-ди(полибромфенил)этилен			2	а	2	
980	2,3-Дихлор-5(дихлорметилен-2-циклопентенон-1,4-дион) (дикетон) ⁺			0,05	п+а	1	
981	2,4-Дихлор-5-карбоксибензолсульфонокислоты гуанидиновая соль		C ₈ H ₇ Cl ₂ N ₃ O ₅ S	3	а	3	
982	Дихлорметан	75-09-2	CH ₂ Cl ₂	100/50	п	4	
983	Дихлорметилбензол	98-87-3	C ₇ H ₆ Cl ₂	0,5	п	1	
984	2,4-Дихлор-1-метилбензол ⁺	95-73-8	C ₇ H ₆ Cl ₂	30/10	п	3	
985	4-Дихлорметилен-1,2,3,3,5,5-гексахлорциклопент-1-ен ⁺	3424-05-3	C ₆ Cl ₈	0,1	п+а	2	A
986	2-Дихлорметилен-4,5-дихлорциклопент-4-ен-1,3-дион ⁺		C ₆ H ₂ Cl ₄ O ₂	0,05	п+а	1	
987	3,3-Дихлорметилдоксациклобутан ⁺			0,5	п	2	
988	1,1-Дихлор-4-метилпента-1,3-диен	55667-43-1	C ₆ H ₉ Cl ₂	0,2	п	2	
989	1,1-Дихлор-4-метилпента-1,4-диен	62434-98-4	C ₆ H ₉ Cl ₂	0,3	п	2	
990	1,2-Дихлор-2-метилпропан	594-37-6	C ₄ H ₈ Cl ₂	20	п	4	
991	1,3-Дихлор-2-метилпроп-1-ен ⁺	3375-22-2	C ₄ H ₆ Cl ₂	0,5	п	2	
992	3,3-Дихлор-2-метилпроп-1-ен	22227-75-4	C ₄ H ₆ Cl ₂	0,3	п	2	
993	5,7-Дихлор-2-метилхинолин-8-ол ⁺	72-80-0	C ₈ H ₇ Cl ₂ NO	0,5	а	2	
994	2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон	117-80-6	C ₁₀ H ₄ Cl ₂ O ₂	0,5	а	2	
995	1,2-Дихлор-4-нитробензол ⁺	99-54-7	C ₆ H ₃ Cl ₂ NO ₂	3/1	п	2	

996	N-(2,6-Дихлор-4-нитрофенил)ацетамид		$C_8H_6Cl_2N_2O_3$	2	a	3	
997	(Z)-2,3-Дихлор-4-оксобут-2-еновая кислота ⁺	87-56-9	$C_4H_2Cl_2O_3$	0,1	a	2	
998	1,2-Дихлорпропан	78-87-5	$C_3H_6Cl_2$	10	п	3	
999	1,3-Дихлорпропан-2-он ⁺	534-07-6	$C_3H_4Cl_2O$	0,05	п	1	
1000	1,3-Дихлорпроп-1-ен	542-75-6	$C_3H_4Cl_2$	5	п	3	
1001	2,3-Дихлорпроп-1-ен	78-88-6	$C_3H_4Cl_2$	3	п	3	
1002	2,2-Дихлорпропионовая кислота	75-99-0	$C_3H_4Cl_2O_2$	10	п+a	3	
1003	Дихлорстирол			50	п	4	
1004	Дихлортрицикло(8,2,2,2 ^[4,7])гексадека-4,6,10,12,13,15-гексаен	28804-46-8	$C_{16}H_{14}Cl_2$	5	a	3	
1005	2-(2,6-Дихлорфениламино)имидазолина хлорид гидрохлорид ⁺	4205-91-8	$C_9H_9Cl_2N_3 \cdot ClH$	0,001	a	1	O
1006	2-[(2,6-Дихлорфенил)амино]фенилацетат натрия	15307-79-6	$C_{14}H_{10}Cl_2NO_2$	0,2	a	2	
1007	N-(2,6-Дихлорфенил)ацетамид	17700-54-8	$C_8H_7Cl_2NO$	2	a	3	
1008	3-(2,2-Дихлорфенил)-2,2-диметилциклопропанкарбонилхлорид ⁺ (контроль по гидрохлориду)	13630-61-0	$C_8H_9Cl_3O$	0,5	п+a	2	
1009	3,4-Дихлорфенилизоцианат	102-36-3	$C_7H_3Cl_2NO$	0,3	п	3	A
1010	N'-(3,4-Дихлорфенил)-N-метил-N-метоксикарбамид	330-55-2	$C_9H_{10}Cl_2N_2O_2$	1	a	2	
1011	O-(2,4-Дихлорфенил)-N-(1-метилэтил)амидохлорфосфонат	118361-88-1	$C_{10}H_{13}Cl_3NOPS$	0,5	п+a	2	
1012	N-(3,4-Дихлорфенил)пропанамид	709-98-8	$C_9H_9Cl_2NO$	0,1	a	1	
1013	O-(2,4-Дихлорфенил)-(S-пропил)-O-этилдитиофосфат	34643-46-4	$C_{11}H_{15}Cl_2O_2PS_2$	0,1	a	2	
1014	Дихлорфенилтрихлорсилан (по гидрохлориду)	27137-85-5	$C_6H_3Cl_5Si$	1	п	2	
1015	O-(2,4-Дихлорфенил)-O-этилхлортиофосфат ⁺	18351-18-3	$C_8H_8Cl_3O_2PS$	1	п+a	2	
1016	2,4-Дихлорфеноксиацетат аммония	2307-55-3	$C_8H_9Cl_2NO_3$	1	a	2	
1017	Дихлорфторметан	75-43-4	$CHCl_2F$	3000	п	4	
1018	Дихлорфторметилбензол ⁺	498-67-9	$C_7H_5Cl_2F$	3/1	п	2	
1019	Дихлорфторэтан	430-51-9	$C_2H_3Cl_2F$	1000	п	4	
1020	3,4-Дихлорфуран-2,5-дион	1122-17-4	$C_4Cl_2O_3$	0,2	п+a	2	A
1021	1,2-Дихлорэтан ⁺	107-06-2	$C_2H_4Cl_2$	30/10	п	2	
1022	Дихлорэтановая кислота	79-43-6	$C_2H_2Cl_2O_2$	4	п+a	3	
1023	2,2-Дихлорэтанол	598-38-9	$C_2H_4Cl_2O$	5	п	3	
1024	1,1-Дихлорэтен	75-35-4	$C_2H_2Cl_2$	100/50	п	4	
1025	Дихромовая кислота, соли (в пересчете на Cr ⁺⁶)			0,01	a	1	K, A
1026	1,4-Дицианобутан	111-89-3	$C_6H_8N_2$	10	a	4	
1027	Дициклобутилен ⁺			10	п	3	
1028	Дициклогексиламин нитрит	3129-91-7	$C_{12}H_{24}NO_2$	0,5	п	2	
1029	Дициклогексиламина маслорастворимая соль ⁺	12795-24-3	$C_{12}H_{24}ClN$	1	a	2	
1030	Диэпоксид кристаллический «ФΟΥ-8»			3	a	3	
1031	2,6-Диэтилнипирдин ⁺	16222-95-0	C_9H_9N	1	п	2	
1032	Диэтиламин ⁺	109-89-7	$C_4H_{11}N$	30	п	4	
1033	N,N-Диэтиламин-2,5-дигидрокси-бензолсульфонат	2624-44-4	$C_6H_6O_5S \cdot C_4H_{11}N$	2	a	3	
1034	2-(N,N-Диэтиламино)-4-(N-1-метилэтиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин	1912-25-0	$C_{10}H_{18}ClN_5$	2	a	3	
1035	2-(N,N-Диэтиламино)этанол ⁺	100-37-8	$C_6H_{15}NO$	5	п	3	
1036	2-(N,N-Диэтиламино)этантол ⁺	100-38-9	$C_6H_{15}NS$	1	п	2	
1037	2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат	59-46-1	$C_{13}H_{20}N_2O_2$	0,5	a	2	A

1038	2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат гидрохлорид ⁺	51-05-8	C ₁₃ H ₂₀ N ₂ O ₂ ·ClH	0,5	а	2	А
1039	в-Диэтиламиноэтилмеркаптан ⁺			1	п	2	
1040	3-Диэтиламинопропил-1-амин	104-78-9	C ₇ H ₁₈ N ₂	2	п+а	3	
1041	2-(N,N-Диэтиламино)этил-2-метилпроп-2-еноат	105-16-8	C ₁₀ H ₁₉ NO ₂	800	п	4	
1042	Диэтилат-3,3,1,2-бис(этокси)этиленбис-1-этил-2-метил-5-хлорбензимидазолий		C ₃₀ H ₄₆ Cl ₂ N ₄ O ₄	2	а	3	
1043	Диэтилбензол	25340-17-4	C ₁₀ H ₁₄	30/10	п	3	
1044	Диэтилбензол-1,2-дикарбонат	84-66-2	C ₁₂ H ₁₄ O ₄	1,5/0,5	п+а	2	
1045	(Z)-Диэтилбутендиоат ⁺	141-05-9	C ₈ H ₁₂ O ₄	1	п+а	2	
1046	Диэтилгексафторпентадиоат ⁺	424-40-8	C ₉ H ₁₀ F ₆ O ₄	0,1	п	1	
1047	Ди(2-этилгексил)бензол-1,2-дикарбонат	53306-52-8	C ₂₂ H ₃₄ O ₄	1	п+а	2	
1048	Ди(2-этилгексил)метилфосфонат ⁺	60556-68-5	C ₁₇ H ₃₉ O ₃ P	0,5	п+а	2	
1049	N,N-Диэтилгидроксиламин	3710-84-7	C ₄ H ₁₁ NO	6	п+а	3	
1050	Диэтил(1,4-дигидро-2,6-диметил)пиридин-3,5-дикарбонат	1149-23-1	C ₁₃ H ₁₉ NO ₄	2	а	3	
1051	Диэтил(1,1-диметилэтил)пропандиоат	759-24-0	C ₁₁ H ₁₉ O ₄	5	п	3	
1052	Диэтил[(диметоксифосфинотиоил)тио]бутандиоат ⁺	121-75-5	C ₁₀ H ₁₉ O ₆ PS ₂	1,5/0,5	п+а	2	
1053	Диэтилли(2-цианэтил)пропандиоат		C ₁₃ H ₂₀ N ₂ O ₄	5	п+а	3	
1054	Диэтилен-гликоль-бис (алилкарбонат) наурисет-200 (продукт NS-200) ⁺			1	п+а	2	
1055	Диэтиленимид 2-метилтиозолидо-3-фосфорной кислоты ⁺⁺	1078-79-1	C ₈ H ₁₆ N ₃ OPS	-	а	1	
1056	Диэтилентриамин дицианэтилированный			1	п	2	
1057	Диэтилентриаминометилгидроксибензол ⁺		C ₁₃ H ₂₃ N ₃ O	1	п	2	
1058	N,N-Диэтил-3-метилбензамин ⁺	91-67-8	C ₁₁ H ₁₇ N	2	п	3	
1059	N,N-Диэтил-3-метилбензамид ⁺	134-62-3	C ₁₂ H ₁₇ NO	5	п+а	3	
1060	N,N-Диэтил-4-метил-1-пиперазинкарбоксамид	90-89-1	C ₁₀ H ₂₁ N ₃ O	5	а	3	
1061	Диэтил-(2-метилпропил)пропандиоат	10203-58-4	C ₁₁ H ₂₀ O ₄	5	п	3	
1062	2,4-Диэтил-6-метилфенилен-1,3-диамин	2095-02-5	C ₁₁ H ₁₈ N ₂	2	п+а	3	
1063	Диэтилметоксибор	7397-46-8	C ₅ H ₁₃ BO	1	п	2	
1064	O,O-Диэтил-O-(4-нитрофенил)тиофосфат ⁺	56-38-2	C ₁₀ H ₁₄ NO ₅ PS	0,05	а	1	
1065	Диэтилоксаминовой кислоты алкиловый эфир C ₆₋₈ ⁺			5	п+а	3	
1066	Диэтилоктафторгександиоат ⁺	376-50-1	C ₁₀ H ₁₀ F ₈ O ₄	0,1	п	1	
1067	Диэтилртуть	627-44-1	C ₄ H ₁₀ Hg	0,005	п	1	
1068	Диэтилтеллур	627-54-3	C ₄ H ₁₀ Te	0,0005	п	1	
1069	N,N-Диэтил-10Н-фенотиазин-10-этанамин гидрохлорид ⁺	341-70-8	C ₁₈ H ₂₂ N ₂ S·ClH	0,4	а	2	
1070	O,O-Диэтилхлортиофосфат	2524-04-1	C ₄ H ₁₀ ClO ₂ PS	1	п	2	
1071	N,N-Диэтилэтанамин ⁺	121-44-8	C ₆ H ₁₅ N	10	п	3	
1072	N,N-Диэтилэтанамин гидрохлорид	554-68-7	C ₆ H ₁₅ N·ClH	5	а	3	
1073	0,0-Диэтил-O-[2-(этилтио)этил]тиофосфат смесь с O,O-диэтил-S-[2-(этилтио)этил]тиофосфатом (7:3) ⁺	8065-48-3	C ₈ H ₁₉ O ₃ PS ₂	0,02	п+а	1	
1074	2,12-Диэтоксисбензимидазо[2,1-b:1',2'-i]бензо[lmn] [3,8]фенантролин-6,9-дион смесь с 3,12-диэтоксисбензимидазо[2,1-b:1',2'-i]бензо[lmn] [3,8]фенантролин-8,17-дионом			5	а	3	
1075	O-(Диэтокситиофосфорил)-α-цианометилбензальдоксим	14816-18-3	C ₁₃ H ₁₇ N ₂ O ₃ PS	0,1	п+а	2	
1076	8-[(3,4-Диэтоксифенил)метилен]-6,7-диэтокси-1,2,3,4-	985-12-6	C ₂₄ H ₃₁ NO ₂ ·ClH	0,2	а	2	

	тетрагидроизохинолина гидрохлорид					
1077	4,4-Диэфир-1,4-нафтохинон-2-диазид сульфокислоты и 2,4,4-триоксибензофенона		$C_{33}H_{18}N_4O_{10}S_2$	10	a	4
1078	Додекандиовая кислота	693-23-2	$C_{12}H_{22}O_4$	10	a	3
1079	Додекан-1-ол ⁺	112-53-8	$C_{12}H_{26}O$	10	п+a	3
1080	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Додекафторгептилпроп-2-еноат	2993-85-3	$C_{10}H_6F_{12}O_2$	90/30	п	4
1081	Додекафторпентан	678-26-2	C_5F_{12}	0,5	п	2
1082	(Z)-Додец-8-енилацетат ⁺	28079-04-1	$C_{14}H_{26}O_2$	2	п+a	3
1083	Додецилбензол	123-01-3	$C_{18}H_{30}$	30/10	п+a	3
1084	Доксициклин гидрохлорид ⁺	100929-47-3	$C_{22}H_{24}N_2O_8 \cdot ClH$	0,4	a	2 A
1085	Доксициклин тозилат ⁺		$C_{29}H_{30}N_2O_4S$	0,4	a	2 A
1086	Додецилгуанидин ацетат	2439-10-3	$C_{15}H_{33}N_3O$	0,1	a	2
1087	Додецилмеркаптан третичный			5	п	3
1088	Доломит	7000-29-5		-/6	a	4 Ф
1089	Дон-3, диэлектрическая жидкость, смесь моно-, ди- и трибензилтолуола (контроль по бензилтолуолу)			5/1	п+a	2
1090	Дрожжи кормовые сухие, выращенные на послеспиртовой барде			0,3	a	2 A
1091	Дунитоперидотитовые пески			-/6	a	4 Ф
1092	Жарилек-101, диэлектрическая жидкость, смесь моно-, ди- и трибензилтолуола (контроль по бензилтолуолу)			1	п+a	2
1093	Желатин	9000-70-8		10	a	4
1094	Железный агломерат			-/4	a	3 Ф
1095	Железо	7439-86-9	Fe	-/10	a	4 Ф
1096	Железо (⁺²) 2-гидроксипропионат	5904-52-2	$C_6H_{10}FeO_4$	2	a	3
1097	Железо пентакарбонил ⁺	13463-40-6	C_5FeO_5	0,1	п	1
1098	Железо(дигидрофосфат)пропан-1,2,3-триол	27289-15-2	$C_3H_9F_xO_6P$	10	a	4
1099	Железо сульфат гидрат	13463-43-9	$FeO_4S \cdot H_2O$	6/2	a	3
1100	Железо триоксид	1309-37-1	Fe_2O_3	-/6	a	4 Ф
1101	Железо-иттриевые гранаты, содержащие гадолиний и/или галлий			-/10	a	4 Ф
1102	Железорудные окатыши горючих сланцев			-/4	a	3 Ф
1103	Зола			-/4	a	3 Ф
1104	Известняк	13397-26-7	$CaCO_3$	-/6	a	4 Ф
1105	Изобензофуран-1,3-дион ⁺	85-44-9	$C_8H_4O_3$	1	п+a	2 A
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172						
1106	Изоборнилацетат			1	п+a	3 A
1107	Изоборнилформиат			1	п+a	3 A
1108	Изобутиловые эфиры валериановой и капроновой кислот (смесь 42–58 %) (ТУ 64-19-96-91)			20	п	4

1109	Изобутинилкарбинол ⁺			10	п	3	
1110	Изобутиронитрил ⁺			0,1	п	2	
1111	Изобутан R600a			300	п	4	
1112	Изолейцин	7004-09-3	C ₆ H ₁₃ NO ₂	5	а	3	
1113	Изопрена олигомеры			15	п	4	
1114	Изопропенилацетилен			20	п	4	
1115	Изопропилнитрил			1	п	2	О
1116	Изопропилхлоркарбонат			0,1	п	1	
1117	3-Изотиоцианатпроп-1-ен+(2-пропенилизотиоцианат, горчичное масло)	57-06-7	C ₃ H ₅ NCS ₂	0,1	п	1	
1118	1,1'-Иминобис(пропан-2-ол) ⁺	110-97-4	C ₆ H ₁₅ NO ₂	1	п+а	2	А
1119	Индий оксид	12136-26-4	InO	4	а	3	
1120	Индий фосфид	22398-80-7	InP	4	а	3	
1121	D-мио-Инозитол	39907-99-8	C ₆ H ₁₂ O ₆	10	а	4	
1122	Иод ⁺	7553-56-2	I ₂	1	п	2	
1123	Иодбензол ⁺	591-50-4	C ₆ H ₅ I	6/2	п	3	
1124	1-Иод-1,1,2,2,3,3,3-гептафторпропан	754-34-7	C ₃ F ₇ I	1000	п	4	
1125	Иодметилбензол	620-05-3	C ₇ H ₇ I	15/5	а	3	
1126	Иттербий фторид	37346-87-5	FYb	-/6	а	4	Ф

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

1127	диИттрий триоксид	12036-00-9	Y ₂ O ₃	2	а	3	
1128	Иттрий трифторид (по фтору)	13981-88-9	F ₃ Y	2,5/0,5	а	3	
1129	Кадмий и его неорганические соединения			0,05/0,01	а	1	К
1130	Кадмий ртуть теллур (твердый раствор) (контроль паров ртути)	29870-72-2	CdHgTe	1	а	2	К
1131	Какао-порошок			2	а	3	А
1132	Калий бромид	7758-01-2	BrK	3	а	3	
1133	триКалий гексакис(циано-С)феррат(3-) (ОС-6-11)	13746-66-2	C ₆ FeK ₃ N ₆	4	а	3	
1134	тетраКалий гексакис(циано-С) феррат(4-) (ОС-6-11)	13943-58-3	C ₆ FeK ₄ N ₆	4	а	3	
1135	диКалий гексафторсиликат (по фтору)	16871-90-2	F ₆ K ₂ Si	0,2	п+а	2	
1136	диКалий гидрофосфат	7758-11-4	HK ₂ O ₄ P	10	а	4	
1137	Калий дигидрофосфат	16068-46-5	H ₂ KO ₄ P	10	а	4	
1138	Калий иодид	7681-11-0	IK	3	а	3	
1139	диКалий карбонат	584-08-7	CK ₂ O ₃	2	а	3	
1140	диКалий магний дисульфат гексагидрат	15491-86-8	K ₂ MgO ₈ S ₂ ·6H ₂ O	5	а	3	
1141	Калий нитрат	7757-79-1	KNO ₃	5	а	3	
1142	диКалий сульфат	7778-80-5	K ₂ O ₄ S	10	а	3	
1143	Калий сурьмы 2,3-гидрокси-2,3-бутандиоат (1:1:1)	6535-15-5	C ₄ H ₆ KO ₆ Sb	0,3	а	2	
1144	триКалий фосфат	7778-53-2	K ₃ O ₄ P	10	а	4	
1145	Калий фторид (по фтору)	7789-23-3	FK	1/0,2	а	2	

1146	Калий фторида аддукт с гидропероксидом (1:1) ⁺ (пероксогидрат фторида калия)	32175-44-3	KFH ₂ O ₂	1	a	2	
1147	Калий хлорид	7447-40-7	ClK	5	a	3	
1148	Кальций бис(дигидрофосфат)	7758-23-8	CaH ₄ O ₈ P ₂	10	a	4	
1149	Кальций 2-гидроксипропионат	5743-48-6	C ₆ H ₁₀ CaO ₄	2	a	3	
1150	Кальций гидрофосфат	7757-93-9	CaHO ₄ P	10	a	4	
1151	Кальций гипофосфит	7789-79-9	Ca ₂ H ₃ O ₂ P	10	a	4	
1152	Кальций дигидроксид ⁺	1305-62-0	CaH ₂ O ₂	2	a	3	
1153	Кальций 1-(дигидрофосфат)-1,2,3-пропантриол	28917-82-0	CaC ₃ H ₇ O ₆ P	10	a	4	
1154	Кальций 2-(дигидрофосфат)-1,2,3-пропантриол (1:1)	58409-70-4	CaC ₃ H ₇ O ₆ P	10	a	4	
1155	Кальций диацетат ⁺	62-54-4	C ₄ CaH ₆ O ₄	2	a	3	
1156	Кальций динитрит	10124-57-5	CaN ₂ O ₄	1	a	3	
1157	триКальций дифосфат	13767-12-9	Ca ₃ O ₈ P ₂	10	a	4	
1158	Кальций дифторид (по фтору)	7789-75-5	CaF ₂	2,5/0,5	a	3	
1159	Кальций дихлорид ⁺	10043-52-4	CaCl ₂	2	a	3	
1160	Кальций карбоксиметилцеллюлоза	9050-04-8	C ₁₉ CaH ₂₀ N ₂ O ₃	10	a	4	
1161	Кальций лантан титан алюминид	12003-64-4	AlCaLaTi	-/6	a	3	Ф
1162	Кальций метафосфат	13477-39-9	CaO ₆ P ₂	10	a	4	
1163	Кальций никельхромфосфат (по никелю)		CaCrNiO ₂₀ P ₅	0,005	a	1	
1164	Кальций нитрит-нитрат хлорид	42616-65-9	Ca ₃ Cl ₂ N ₂ O ₁₀	10	a	4	
1165	Кальций оксид ⁺	1305-78-8	CaO	1	a	2	
1166	Кальций оксида силикат	12168-85-3	Ca ₃ O ₅ Si	-/4	a	3	Ф
1167	Кальций, смесь соединений (консерванты-антисептики: ОБК-1, «Поликар», известковый мелиорант, кормовая добавка для домашних птиц) (контроль по кальцию)			10	a	4	
1168	Кальций сульфат дигидрат		CaO ₄ S·H ₄ O ₂	2	a	3	
1169	Кальция лактат			2	a	3	
1170	Канифоль	8050-99-7		4	п+а	3	А
1171	Карбамид	57-13-6	CH ₄ N ₂ O	10	a	3	
1172	Карбамида пероксигидрат	124-43-6	CH ₄ N ₂ O·H ₂ O	0,3	a	2	
1173	Карбаминонитрил	420-04-2	CH ₂ N ₂	0,5	п+а	2	
1174	Карбамоил-3-метилпиразол		C ₅ H ₆ N ₄ O	1	a	2	
1175	(2-Карбокси-3,4-диметоксифенил) метиленидгидразид-4-пиридинкарбоновой кислоты соль диэтиламмония моногидрат		C ₂₀ H ₂₆ N ₄ O ₅ ·H ₂ O	2	a	3	
1176	1-Карбатоксиметил-4-карбатоксипиперидин		C ₁₀ H ₁₂ NO ₄	5	a	3	
1177	[2S-(2α,5α,6β)]-6-[(Карбоксифенилацетил)амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-гиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбонат динатрия	4800-94-6	C ₁₇ H ₁₆ N ₂ Na ₂ O ₆ S	0,1	a	2	А
1178	2-Карбометоксиаминохиназолон-4			5	a	3	
1179	4-Карбометоксисульфанилхлорид		C ₈ H ₇ ClO ₄ S	1	a	2	А
1180	2-Карбометоксисульфаниламидо-5-этил-1,3,4-тиадиазол			1	a	2	
1181	Карбомоил-3-(5)-метилпиразол			1	a	2	
1182	Карбонат тройной			1/0,5	a	2	
1183	Карбонилдихлорид	75-44-5	CCl ₂ O	0,5	п	2	О

1184	Каталаза	9001-05-2		5	a	3	
1185	Квасцы алюмоаммонийные, алюмокалиевые, алюмонатриевые и коагулянты на их основе (в пересчете на алюминий)			0,5	a	3	
1186	«Кеим» (трансформаторное масло, тетраметилдиаминодифенилметан, сульфитноспиртовая барда и др.)			5	a	3	
1187	Керамика			5/2	a	3	Ф
1188	Керосин (в пересчете на С)	8008-20-6		600/300	п	4	
1189	Кобальт гидридотетракарбонил	16842-03-8	C_4HCoO_4	0,01	п	1	О, А

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

1190	Кобальт и его неорганические соединения ⁺			0,05/0,01	a	1	А
1191	Кормовые препараты, полученные путем микробиологического синтеза (БВК, кормовые дрожжи, кормовые белки, пищевые добавки и др.)			0,1 (по белку)	a	2	А
1192	Корунд белый	302-74-5	Al_2O_3	-/6	a	4	Ф
1193	Красители органические активные винилсульфоновые			2	a	3	
1194	Красители органические активные хлортриазинные			2	a	3	
1195	Красители органические дисперсные антрахиноновые			5	a	3	
1196	Красители органические дисперсные полиэфирные ⁺			2	a	3	
1197	Красители органические кислотные триарилметановые			5	a	3	
1198	Красители органические кубогенные на основе диангидрида динафтилгексакарбоновой кислоты			5	a	3	
1199	Красители органические кубозолы на основе дибензпиренхинона золотисто-желтого ЖК и КХ			5	a	3	
1200	Красители органические кубозолы тиоиндигоидные			1	a	3	
1201	Красители органические фталоцианиновые			5	a	3	
1202	Красители органические на основе фталоцианина меди			5	a	3	
1203	Красители органические прямые (полиазо) на основе 4,4-диаминодифенила			3	a	3	
1204	Красители органические прямые (полиазо) карбамидосодержащие			5	a	3	
1205	Красители органические основные арилметановые			0,2	a	2	
1206	Краситель кубовый серый С			10	a	4	
1207	Краситель органический азотол А	92-77-3	$C_{17}H_{13}NO_2$	3	a	3	
1208	Краситель органический азотол ОА	135-62-6	$C_{18}H_{15}NO_3$	3	a	3	
1209	Краситель органический азотол ОТ	135-61-5	$C_{18}H_{15}NO_2$	3	a	3	
1210	Краситель органический азотол РА	92-79-5	$C_{18}H_{15}NO_3$	3	a	3	
1211	Краситель органический азотол ПТ	3651-62-5	$C_{18}H_{12}NO_2$	3	a	3	
1212	Краситель органический М		$C_{10}H_5N_2NaO_4S$	5	a	3	
1213	Краситель органический О	92-72-8	$C_{19}H_{16}ClNO_4$	3	a	3	
1214	Краситель органический азотол КО	12572-71-3	$C_{19}H_{17}NO_3$	3	a	3	

1215	Краситель органический аминоксантеновый Родамин 4С			0,4	a	2	
1216	Краситель органический аминоксантеновый Родамин Ж	989-38-8	$C_{28}H_{31}ClN_2O_3$	0,4	a	2	
1217	Краситель органический анионный коричневый Ж			5	a	3	
1218	Краситель органический анионный пунцовый 4РТ ⁺			1	a	2	
1219	Краситель органический анионный твердый синий			5	a	3	
1220	Краситель органический анионный темно-зеленый			5	a	3	
1221	Краситель органический дисперсный красно-коричневый Ж ⁺	52623-75-3	$C_{16}H_{15}BrCl_2N_4O_4$	0,3	a	2	
1222	Краситель органический желтый КФ-6001 сульфированный			5	a	3	
1223	Краситель органический кислотный красный 2С	3567-69-9	$C_{20}H_{12}N_2Na_2O_7S_2$	2	a	3	
1224	Краситель органический кислотный черный Н	1064-48-8	$C_{22}H_{16}N_6O_9SNa_2$	3	a	3	
1225	Краситель органический кубозоль ярко-зеленый С	2538-84-3	$(C_{36}H_{22})_{10}Na_2$	3	a	3	
1226	Краситель органический кубозоль ярко-зеленый Ж	1324-72-7	$C_{36}H_{20}Br_2Na_2O_{10}S_2$	3	a	3	
1227	Краситель органический кубовый броминдиго	2475-31-2	$C_{16}H_6Br_4N_2O_2$	5	a	3	
1228	Краситель органический кубовый тиоиндиго	3263-31-8	$C_{20}H_{16}O_4S_2$	5	a	3	
1229	Краситель органический прямой желтый светопрочный О			5	a	3	
1230	Краситель органический прямой зеленый СВ			3	a	3	
1231	Краситель органический прямой ярко-зеленый СВ-4Ж			3	a	3	
1232	Крахмал	9005-25-8	$(C_6H_{10}O_5)_n$	10	a	4	
1233	Кремнемедистый сплав			-/4	a	3	Ф
1234	Кремний диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации с содержанием каждого из них не более 10 %			3/1*	a	3	Ф
1235	Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании более 60 %		O_2Si	3/1*	a	3	Ф
1236	Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %		O_2Si	6/2*	a	3	Ф
1237	Кремний диоксид аморфный и стеклообразный в виде аэрозоля дезинтеграции (диатомит, кварцевое стекло, плавленый кварц, трепел)			3/1*	a	3	Ф
1238	Кремний диоксид кристаллический (кварц, кристобалит, тридимит) при содержании в пыли более 70 % (кварцит, диас и др.)			3/1*	a	3	Ф
1239	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70 % (гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль и др.)			6/2*	a	3	Ф
	а) искусственное минеральное волокно (волокнистый карбид кремния)			2/0,5	a	3	Ф
1240	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 2 до 10 % (горючие кукурситные сланцы, медносульфидные руды и др.)			-/4*	a	3	Ф
1241	Кремний карбид	409-21-2	CSi	-/6	a	4	Ф

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

1242	Кремний нитрид	12033-89-5	N_4Si_3	-/6	a	4	Ф
1243	Кремний тетрафторид (по фтору)	7783-61-1	F_4Si	0,5/0,1	п	2	О

1244	Кремний тетрахлорид (по HCl)	10026-04-7	Cl ₄ Si	1	п+а	2	
1245	Криолит (по фтору)	15096-52-3	AlF ₄ Na ₃	1/0,2	а	2	
1246	Криптан (микробный полисахарид из <i>Cryptococcus laurenti</i> var <i>magnus</i> 637)			0,5	а	2	А
1247	«Кристаллин» (удобрение)			5	а	3	
1248	Ксантинол-никотинат[7-(2-окси-3-метилоксиэтиламино)пропилтеофилина основание]			1	а	2	
1249	Эндо-1,3β-Ксиланаза (ксиланаза)	9025-55-2		1	а	2	
1250	Ксилотриглюкановый фетидин со степенью очистки П10х и П20х			4	а	3	
1251	Ксилотриглюкановый фетидин со степенью очистки Пх и П3х			2	а	3	
1252	Кубовый алый 2Ж			5	а	3	
1253	Кубовый бордо			5	а	3	
1254	Кубовый ярко-красный			5	а	3	
1255	β-Лактоза	5965-66-2	C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁	10	а	4	
1256	γ-Лактон 2,3-дегидро-α-гулоновой кислоты натриевая соль	134-03-2	C ₆ H ₇ NaO ₆	4	а	3	
1257	Леван			1	а	2	
1258	Лейцин	7005-03-0	C ₆ H ₁₃ NO ₂	5	а	3	
1259	Леспедеция копеечниковая (травя)			10	а	4	
1260	Лигнины			6	а	4	
1261	Лигносальфонат модифицированный гранулированный на сульфате натрия			2	а	3	А
1262	Лигроин (в пересчете на углерод)			600/300	п	4	
1263	Д-Лизинацетил-2-гидроксibenзоат		C ₁₅ H ₂₀ N ₂ O ₇	0,5	а	2	
1264	«Лилия-3», отбеливатель (по кальцинированной соде)			10	а	4	
1265	Липазы микробные			1	а	2	
1266	Липрин (по белку)			0,1	а	2	А
1267	Литий и его растворимые неорганические соли (по литию)			0,02	а	1	
1268	Литий гексафторфосфат ⁺ (по иону фтора, с обязательным контролем по иону лития – не более 0,02 мг/м ³)	21324-40-3	F ₆ LiP	1/0,2	а	2	
1269	Литий фторид (по фтору)	7789-24-4	FLi	1/0,2	а	2	
1270	Люминофор В-3-Ж (по кадмию)			0,1	а	2	
1271	Люминофор К-77 (по оксиду иттрия)			2	а	3	
1272	Люминофор К-86 (по оксиду цинка)			2	а	3	
1273	Люминофор КО-620			4	а	3	
1274	Люминофор КТБ (по кадмию)			0,1	а	2	
1275	Люминофор Л47/48/49, смесь Л47 – 6 % (оксиды бария, магния, алюминия, активир. европием), Л48 – 40 % (гексаалюминат цения-магния, активир. тербием), Л49 – 54 % (оксид иттрия, активир. европием)			3	а	3	
1276	Люминофор Л-3500-II			-/5	а	4	Ф
1277	Люминофор ЛР-1			-/6	а	4	Ф
1278	Люминофор ЛФ-490-1			-/4	а	3	Ф
1279	Люминофор ЛФ-630-1, ЛФ-6500-1			-/6	а	4	Ф
1280	Люминофор ЛЦ-6200-1			-/6	а	4	Ф

1281	Люминофор Р-14			1	a	2	
1282	Люминофор Р-385			0,1	a	2	
1283	Люминофор Р-540у (по кадмию)			0,1	a	2	
1284	Люминофор ФГИ-520-1			6	a	4	
1285	Люминофор ФГИ-627/593-1			2	a	3	
1286	Люминофор ФДЛ-605			-/6	a	4	Ф
1287	Люминофор ЭЛС-670и			2	a	3	
1288	Люминофоры К-82, К-83			1	a	2	
1289	Люминофоры К-82-Н6, К-75 (по сульфиду цинка)			5	a	3	
1290	Люминофоры ЭЛС-580-В, ЭЛС-510-В, ЭЛС-4555-В			-/5	a	3	Ф
1291	Лютеций трифторид (по фтору)	37240-32-7	F_3Lu	2,5/0,5	a	3	
1292	Магнит меди, смесь димагний куприда и магний куприда		$CuMg_2+Cu_2Mg$	-/6	a	4	Ф
1293	Магний бис(дигидрофосфат)	7757-86-0	$H_4MgO_8P_2$	10	a	4	
1294	Магний гидрофосфат	13092-66-5	$HMgO_4P$	10	a	4	
1295	Магний диборид (в пересчете на бор)	12007-25-9	B_2Mg	1	a	3	
1296	Магний дифосфат (3:2)	7757-87-1	$Mg_3O_8P_2$	10	a	4	
1297	Магний дифторид (по фтору)	7783-40-6	F_2Mg	2,5/0,5	a	3	
1298	Магний дихлорат гидрат	10326-21-3	$Cl_2MgO_6 \cdot H_2O$	5	a	3	
1299	Магний дихлорид гексагидрат	7791-18-6	$Cl_2Mg \cdot H_{12}O_6$	2	a	3	
1300	Магний дихлорноватый в смеси с карбамидом	79683-11-7	$CH_4Cl_2MgN_2O_7$	10	a	3	
1301	Магний додекаборид	12230-32-9	$B_{12}Mg$	-/6	a	4	Ф
1302	Магний карбонат	546-93-0	$CMgO_3$	10	a	4	

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

1303	Магний карбонат дигидроксид	39409-82-0	$CH_2Mg_2O_5$	5	a	3	
1304	Магний оксид	1309-48-4	MgO	4	a	4	
1305	Магний сульфат	7487-88-9	MgO_4S	2	a	3	
1306	Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании:						
	до 20 %	7439-96-5	Mn	0,6/0,2	a	2	
	от 20 до 30 %	7439-96-5	Mn	0,3/0,1	a	2	
1307	Марганец карбонат гидрат ⁺	34156-69-9	$CMnO_3 \cdot H_2O$	1,5/0,5	a	2	A
1308	Марганец нитрат гексагидрат ⁺	17141-63-8	$MnN_2O_6 \cdot 6H_2O$	1,5/0,5	a	2	A
1309	Марганец сульфат пентагидрат ⁺	10034-96-5	$MnO_4S \cdot 5H_2O$	1,5/0,5	a	2	A
1310	Марганец трикарбонилциклопентадиен	12079-65-1	$C_8H_5MnO_3$	0,1	п	1	
1311	Марганца оксиды (в пересчете на марганец диоксид)						
	а) аэрозоль дезинтеграции			0,3	a	2	
	б) аэрозоль конденсации			0,05	a	1	
1312	Масла минеральные нефтяные ⁺	8042-47-5		5	a	3	K

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г.
№ 172

1313	Масло пихтовое (по летучим продуктам)			10	п	4	
1314	Медноникелевая руда			-/4	а	4	Ф
1315	Медь	7440-50-8	Cu	1/0,5	а	2	
1316	Медь гексагидроксид дихлорид, тригидрат (по меди)	64093-37-4	Cl ₂ Cu ₄ H ₆ O ₆ ·3H ₂ O	1,5/0,5	а	2	
1317	Медь дифосфат	10102-90-6	H ₂ CuO ₆ P ₂	5/2	а	3	
1318	Медь дифторид (по фтору)	7789-19-7	CuF ₂	2,5/0,5	а	3	
1319	Медь дихлорид (по меди)	7447-39-4	CuCl ₂	1,5/0,5	а	2	
1320	Медь сульфат (по меди)	18939-64-2	CuO ₄ S	1,5/0,5	а	2	
1321	Медьтрихромтетрадека(дигидрофосфат)ундекагидрат		Cr ₃ Cu ₄ H ₂₈ O ₅₆ P ₁₄ ·11H ₂ O	-/0,02	а	1	
1322	Медь фосфид	12019-57-7	Cu ₃ P	1,5/0,5	а	2	
1323	Медь хлорид (по меди)	7758-89-6	ClCu	1,5/0,5	а	2	
1324	Мезидин ⁺			1	п	2	
1325	(Z)-1,8-Ментандиол гидрат	2451-01-6	C ₁₀ H ₂₀ O ₂ ·H ₂ O	3	а	3	
1326	L(S,S)-1-(Д-3-Меркапто-2-метилпропионил)пирролидин-1-карбоновая кислота	62571-86-1	C ₉ H ₁₅ NO ₃ S	0,02	п+а	1	
1327	3-Меркаптопропионовая кислота ⁺	107-96-0	C ₃ H ₆ O ₂ S	0,1	п+а	1	
1328	Меркаптоэтановая кислота ⁺	68-11-1	C ₂ H ₄ O ₂ S	0,1	п+а	1	А
1329	2-Меркаптоэтанол	60-24-2	C ₂ H ₆ OS	1	п	2	
1330	Метакриловый эфир этиленгликоля			20	п	4	
1331	Металлокерамический сплав на основе диборида титанохрома (в пересчете на бор)			1	а	3	
1332	Метан	74-82-8	CH ₄	7000	п	4	
1333	Метанол ⁺	67-56-1	CH ₄ O	15/5	п	3	
1334	1-Метанол-4-(1-метилэтилен)циклогекс-1-енацетат	15111-96-3	C ₁₂ H ₁₉ O ₂	10	п	4	
1335	Метансульфонилхлорид ⁺	124-63-0	CH ₃ ClO ₂ S	4	п	3	
1336	Метановая кислота ⁺	64-18-6	CH ₂ O ₂	1	п	2	
1337	Метантиол	74-93-1	CH ₄ S	0,8	п	2	
1338	Метациклин гидрохлорид ⁺	3963-95-9	C ₂₂ H ₂₂ N ₂ O ₈ ·ClH	0,4	а	2	А
1339	Метилаль			10	п	3	
1340	8-Метил-8-азабицикло-[3,2,1]окт-3-ил-α-гидрокси-α-фенилбензоацетат гидрохлорид ⁺⁺ (глипин)	1674-94-8	C ₂₂ H ₂₅ NO ₃ ClH	-	а	1	
1341	Метиламин ⁺	74-89-5	CH ₅ N	1	п	2	
1342	N-Метиламинобензол ⁺	100-61-8	C ₇ H ₉ N	0,2	п	2	
1343	1-Метиламино-α-этилтрицикло[3,3,1,1] ^{3,7} декана гидрохлорид	1483-12-1	C ₁₃ H ₂₃ N·ClH	1	а	2	
1344	1-Метил-N-L-α-аспартил-L-фенилаланин	22839-47-0	C ₁₄ H ₁₈ N ₂ O ₅	2	а	3	
1345	Метилацетиленалленовая фракция (по ацетилену)			135	п	4	
1346	Метилацетат	79-20-9	C ₃ H ₆ O ₂	100	п	4	

1347	N-Метил-4-бензилкарбамидопиридиний йодид		$C_{14}H_{19}IN_3O$	2	a	3	
1348	Метил-1Н-бензимидазол-2-илкарбамат	10605-21-7	$C_9H_9N_3O_2$	0,1	a	2	
1349	Метил-1Н-бензимидазол-2-илкарбамат смесь с метирамом	39394-36-0		0,1	a	2	
1350	Метилбензол	108-88-3	C_7H_8	150/50	п	3	
1351	4-Метилбензолметанол	589-18-4	$C_8H_{10}O$	5	п	3	
1352	Метилбензолсульфонат	80-18-2	$C_7H_8O_3S$	2	п+a	3	
1353	3-Метилбензоксазолин-2-он	21892-80-8	$C_8H_7NO_2$	2	a	3	
1354	5-Метил-1Н-бензотриазол	136-85-6	$C_7H_7N_3$	5	п+a	3	
1355	Метил-3,5-бис(1,1-диметилэтил-4-гидроксibenзол)пропаноат	6386-38-5	$C_{18}H_{28}O_3$	10	a	4	
1356	5-Метил- α,α -бис(трифторметил)фуран-2-метанол ⁺	78033-73-5	$C_8H_6F_6O_2$	3	п	3	
1357	2-Метилбута-1,3-диен	78-79-5	C_5H_8	40	п	4	
1358	2-Метилбута-1,3-диен, олигомеры	9003-31-0	$(C_5H_8)_n$	15	п	4	
1359	2-Метилбутаналь	590-86-3	$C_5H_{10}O$	10	п	3	
1360	2-Метилбутандиовая кислота	97-65-4	$C_5H_6O_4$	4	a	3	
1361	Метилбутаноат	623-42-7	$C_5H_{10}O_2$	5	п	3	
1362	1-Метилбутановая кислота ⁺	503-74-2	$C_5H_{10}O_2$	2	п	3	
1363	3-Метилбутан-1-ол	123-51-3	$C_5H_{12}O$	5	п	3	
1364	Метил-3-(бут-1-енил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат ⁺	52314-69-9	$C_{11}H_{18}O_2$	10	a	3	
1365	3-Метилбут-2-еновая кислота	541-47-9	$C_5H_8O_2$	5	п+a	3	
1366	3-Метилбутил-2-гидроксibenзоат ⁺	87-20-7	$C_{12}H_{16}O_3$	1	п+a	2	
1367	O-(3-Метилбутил)дитиокарбонат калия	928-70-1	$C_6H_{11}KOS_2$	1	a	2	
1368	Метил-1-(бутилкарбамоил)-2Н-бензимидазол-2-карбамат	17804-35-2	$C_{14}H_{18}N_4O_3$	0,2		3	
1369	3-Метилбут-1-ин	598-23-2	C_5H_8	20	п	4	
1370	2-Метилбут-3-ин-2-ол	115-19-5	C_5H_8O	10	п	3	
1371	Метилгексаноат	106-70-7	$C_7H_{14}O_2$	1	п	3	
1372	2-Метилгекс-5-ен-3-ин-2-ол	690-94-8	$C_7H_{10}O$	0,05	п	1	
1373	6-Метилгептан-1-ол	1645-40-3	$C_8H_{18}O$	50	п	4	
1374	[2-(1-Метилгептил)-4,6-динитрофенил]бут-2-еноат ⁺	6119-92-2	$C_{18}H_{24}N_2O_6$	0,2	a	2	
1375	Метил-2-гидроксibenзоат ⁺	119-36-8	$C_8H_8O_3$	1	п+a	2	
1376	Метил-4-гидроксibenзоат	99-76-3	$C_8H_8O_3$	4	a	3	
1377	Метил-3-гидроксифенилкарбамат	13683-89-1	$C_8H_9NO_3$	1	a	2	
1378	Метил-2-гидрокси-3-хлорпропионат		$C_7H_7ClO_3$	0,5	п	2	
1379	Метилглицинат гидрохлорид	5680-79-5	$C_3H_8ClNO_2$	5	a	3	
1380	Метилдигидропиран ⁺			5	п	3	
1381	2- α -Метилдигидротестостерон ⁺	4479-96-3	$C_{26}H_{30}O_2$	0,005	a	1	
1382	2- α -Метилдигидротестостерон гептаноат ⁺	315-37-7	$C_{26}H_{40}O_3$	0,005	a	1	
1383	2- α -Метилдигидротестостерон капронат ⁺		$C_{26}H_{30}O_4$	0,005	a	1	
1384	2- α -Метилдигидротестостерон пропионат ⁺	6542-74-1	$C_{23}H_{24}O_4$	0,005	a	1	
1385	(2S,E)-Метил-6,8-дидезокси-6-(1-метил-4-пропилпирролидин-2-илкарбониламино)-1-тио-D-эритро- α -D-галактооктопиранозид, гидрохлорид	859-18-7	$C_{18}H_{34}N_2O_6SClH$	0,5	a	2	A

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

1386	Метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбонат ⁺	5460-63-9	C ₁₁ H ₁₈ O ₂	10	a	3	
1387	Метил-N-(2,6-диметилфенил)-N-(метоксиацетил)-2-аминопропаноат	57837-19-1	C ₁₇ H ₂₁ NO ₄	0,5	a	2	
1388	2-Метил-1,3-диоксан	626-68-6	C ₅ H ₁₀ O ₂	10	п	4	
1389	4-Метил-1,3-диоксан-4-этанол ⁺	2018-45-3	C ₇ H ₁₄ O ₃	10	п+a	3	
1390	4-Метил-1,3-диоксолан-2-он	108-32-7	C ₄ H ₆ O ₃	7	п	3	
1391	Метилдитиокарбамат натрия ⁺ (по метилизоцианату)	137-42-8	C ₂ H ₅ NNaS ₂	0,1	a	1	A
1392	Метилдихлорацетат	116-54-1	C ₃ H ₄ Cl ₂ O ₂	15	п	4	
1393	O-Метилдихлортиофосфат ⁺	2523-94-6	CH ₃ Cl ₂ OPS	0,1	п	1	
1394	N,N-Метилен-бис(в)-винилсульфонилпропионамид			1	a	2	
1395	2,2'-Метиленбис(1-гидрокси-3,4,6-трихлорбензол) ⁺	70-30-4	C ₁₃ H ₆ Cl ₆ O ₂	0,1	a	2	
1396	1,1'-Метиленбис(4-изоцианатбензол) ⁺	101-68-8	C ₁₅ H ₁₀ N ₂ O ₂	0,5	п+a	2	A
1397	1,1'-Метиленбис[4-(1-метилэтил)бензол]	4956-98-3	C ₁₉ H ₂₄	2	a	3	
1398	Метиленбис(нафталинсульфонат динатрия)	26545-58-4	C ₂₁ H ₁₄ Na ₂ O ₆ S ₂	2	a	3	
1399	N,N'-Метиленбис(3-этиленсульфонилпропанамид)		C ₁₁ H ₁₃ N ₂ O ₆ S ₂	1	a	2	
1400	Метиленди(аминобензол) (смесь изомеров 4,4- 2,4- 2,2-)		C ₁₃ H ₁₄ N ₂	3/1	a	2	
1401	2,2'-Метилендигидразидпиридин-4-карбоновая кислота	1707-15-9	C ₁₃ H ₁₄ N ₆ O ₂	2	a	3	
1402	1,1'-Метиленди(метилбензол) ⁺	1335-47-3	C ₁₅ H ₁₆	3/1	п+a	2	
1403	4,4'-Метилендициклогексанамина	1761-71-3	C ₁₃ H ₂₆ N ₂	2	п	3	
1404	4,4'-Метилендициклогексанамина карбонат		C ₁₄ H ₂₈ N ₂ O ₃	2	п+a	3	
1405	4-Метиленоксетан-2-он	674-82-8	C ₄ H ₄ O ₂	1	п	2	
1406	4-Метилентетрагидро-2Н-пиран ⁺	36838-71-8	C ₆ H ₁₀ O	50	п	4	
1407	Метиленциклобутанкарбонитрил ⁺	15760-35-7	C ₆ H ₇ N	2	п	3	
1408	Метилизотиоцианат ⁺	556-61-6	C ₂ H ₃ NS	0,1	п	1	A
1409	Метилизоцианат ⁺	624-83-9	C ₂ H ₃ NO	0,05	п	1	A, O
1410	Метилкарбамат 1-нафталенола	63-25-2	C ₁₂ H ₁₁ NO ₂	1	a	2	A
1411	N-Метилметанамина ⁺	124-40-3	C ₂ H ₇ N	1	п	2	
1412	5-Метил-3-метанол-1Н-пиразол	29004-73-7	C ₅ H ₈ N ₂ O	1	a	2	
1413	Метил-4-метилбензоат	99-75-2	C ₉ H ₁₀ O ₂	10	п	3	
1414	Метил-3-метилбуаноат ⁺	556-24-1	C ₆ H ₁₂ O ₂	5	п	3	
1415	S-Метил-N-[(метилкарбамоил)окси]тиоацети-Мида ⁺ (метомил)	16752-77-5	C ₅ H ₁₀ N ₂ O ₂ S	0,5	a	2	
1416	[1R-(1α,2β,5α)]-Метил-5-метил-2-(1-метилэтил)циклогексилбуаноат	28221-20-7	C ₁₅ H ₂₈ O ₂	2	п+a	3	
1417	Метил-2-метилпропаноат ⁺	547-63-7	C ₅ H ₁₀ O ₂	10	п	3	
1418	[Метил[2-(2-метилпроп-2-енокси)этокси]фосфорилокси]этил-2-метилпроп-2-еноат		C ₁₃ H ₂₁ O ₇ P	0,1	п	2	
1419	Метил-2-О-(1-метилпропил) метилфосфоноксипроп-2-еноат		C ₉ H ₁₈ O ₄ P	0,1	a	2	
1420	Метил(1-метилэтил)бензол ⁺ (2,3,4-изомеры)	25155-15-1	C ₁₀ H ₁₄	30/10	п	3	
1421	O-[6-Метил-2-(1-метилэтил) пиримидин-4-ил]-О,О-диэтилтиофосфонат	333-41-5	C ₁₂ H ₂₁ N ₂ O ₃ PS	0,2	п+a	2	
1422	[1R-(1α,2β,5α)]-5-Метил-2-(1-метилэтил)циклогексанол	2216-51-5	C ₁₀ H ₂₀ O	1	п+a	2	

1423	Метил-2-метилпроп-2-еноат	80-62-6	C ₅ H ₈ O ₂	20/10	п	3	
1424	Метилметоксибензол (2 и 4 изомеры)		C ₈ H ₁₀ O	10	п	3	
1425	2-Метил-2-метоксипропан	1634-04-4	C ₅ H ₁₂ O	300/100	п	4	
1426	N-(4-Метил-6-метокси-1,3,5-триазин-2-илкарбамоил)-2-хлорбензосульфенамида и 2-(N,N-диэтиламино)этанола аддукт		C ₁₁ H ₁₂ ClN ₅ O ₄ S· C ₆ H ₁₅ NO	5	а	3	
1427	2-Метил-6-метокси-4-хлор-5-[N-(4,5-дигидро-1Р-имидазолин-2-ил)]пиримидинамин ⁺ (моксонидин; физиотенз; цинт)	75438-57-2	C ₉ H ₁₂ Cl ₂ N ₅ O	0,001	а	1	
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172							
1428	4-Метилморфолин ⁺	109-02-4	C ₅ H ₁₁ NO	15/5	п	3	
1429	4-Метилморфолин-4-оксид ⁺	7529-22-8	C ₅ H ₁₁ NO ₂	15/5	п+а	3	
1430	Метилнафталин (1,2-изомеры)	1321-94-4	C ₁₁ H ₁₀	20	п	4	
1431	Метилнитроацетат	2483-57-0	C ₃ H ₅ NO ₄	2	п+а	3	
1432	Метилнитробензол ⁺ (2-,3-,4-изомеры)	1321-12-6	C ₇ H ₇ NO ₂	6/3	п	3	
1433	1-Метил-1-нитрозокарбамид ⁺⁺	684-93-5	C ₂ H ₅ N ₃ O ₂	—	а	1	
1434	2-Метил-5-нитро-1Н-имидазол-1-этанол	443-48-1	C ₆ H ₉ N ₃ O ₃	1	а	2	
1435	О-Метил-О-(4-нитрофенил)-О-этилтиофосфат ⁺	2591-57-3	C ₉ H ₁₂ NO ₅ PS	0,03	п+а	1	
1436	1-[N-[1-Метил-2-(5-нитрофур-2-ил)этилиден]амино}имидазолидин-2,4-дион	1672-88-4	C ₁₁ H ₁₁ N ₃ O ₅	2	а	3	
1437	3-[N-[3-Метил-4-(4-нитро-2-хлорфенилазо)фенил]-N-этиламино}пропанонитрил ⁺		C ₁₇ H ₁₆ ClN ₅ O ₂	0,5	а	2	
1438	2-Метил-3-окси-4,5-ди(оксиметил)пиридина гидрохлорид	58-56-0	C ₈ H ₁₁ NO ₃ ·ClH	0,1	а	2	
1439	Метил-3-оксобутаноат	105-45-3	C ₅ H ₈ O ₃	5	п	3	
1440	2-Метил-4-оксо-3-(проп-2-енил)-2-циклопентен-2-ен-1-ил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат	584-79-2	C ₁₉ H ₂₆ O ₃	1	п+а	2	
1441	2-Метил-4-оксо-3-(проп-2-инил)циклопент-2-ен-1-ил-2,2-диметил-3-(2-метил-проп-1-енил) циклопропанкарбонат	23031-36-9	C ₁₉ H ₂₄ O ₃	0,5	п+а	2	
1442	Метилпентаноат ⁺	624-24-8	C ₆ H ₁₂ O ₂	1	п	2	
1443	4-Метилпентановая кислота ⁺	646-07-1	C ₆ H ₁₂ O ₂	5	п	3	
1444	4-Метилпентаноилхлорид ⁺		C ₆ H ₁₁ ClO	3	п	3	
1445	2-Метилпентан-3-он ⁺	565-69-5	C ₆ H ₁₂ O	10	п	3	
1446	4-Метилпентан-2-он ⁺	108-10-1	C ₆ H ₁₂ O	5	п	3	
1447	3-Метилпент-1-ен-4-ин-3-ол	3230-69-1	C ₆ H ₉ O	2	п	3	
1448	3-Метилпент-2-ен-4-ин-1-ол ⁺	105-29-3	C ₆ H ₉ O	0,2	п	2	
1449	4-Метилпент-3-ен-2-он ⁺	141-79-7	C ₆ H ₁₀ O	1	п	3	
1450	4-Метилпент-2-он	108-11-2	C ₆ H ₁₄ O	0,07	п	4	
1451	1-Метилпиперазин	109-01-3	C ₅ H ₁₂ N ₂	2	п+а	3	
1452	3-[[[4-Метилпиперазин-1-ил)имино]метил]рифамицин ⁺	13292-46-1	C ₄₃ H ₅₈ N ₄ O ₁₂	0,02	а	1	А
1453	2-(4-Метил-1-пиперазинил)-10-метил-3,4-диазофеноксазин	24853-80-3	C ₁₆ H ₁₉ N ₅ O·2ClH	0,4	а	2	

	дигидрохлорид						
1454	10-[3-(4-Метилпиперазин-1-ил)пропил]-2-трифторметилфенотиазин дигидрохлорид	440-17-5	$C_{21}H_{24}F_3N_3S \cdot 2ClH$	0,01	a	1	
1455	4-Метилпиперазин-1-карбоновая кислота N,N-диэтиламид, аддукт с лимонной кислотой (1:1)	1642-54-2	$C_{16}H_{29}N_3O_8$	5	a	3	
1456	1-Метилпиразин ⁺	109-08-0	$C_5H_6N_2$	5	п	3	
1457	5-Метилпиразол	1453-58-3	$C_4H_6N_2$	1	a	2	
1458	Метилпиридины (смесь изомеров)			5	п	3	
1459	6-Метил-(1H,3H)-пиридин-2,4-дион	626-48-2	$C_5H_6N_2O_2$	2	a	3	
1460	(S)-3-(1-Метилпирролидин-2-ил)пиридинсульфат	6505-86-8	$C_{10}H_{16}N_2O_4S$	0,1	п+a	1	
1461	1-Метилпирролидин-2-он	872-50-4	C_5H_9NO	100	п+a	4	
1462	2-Метилпропан-1-ол	78-83-1	$C_4H_{10}O$	10	п	3	
1463	2-Метилпропаналь ⁺	78-84-2	C_4H_8O	5	п	3	
1464	2-Метилпропан-2-ол	75-65-0	$C_4H_{10}O$	10	п	3	
1465	2-Метилпропанонитрил ⁺	78-82-0	C_4H_7N	0,1	п	2	
1466	2-Метилпроп-1-ен	115-11-7	C_4H_8	100	п	4	
1467	2-Метилпроп-2-еналь ⁺	78-85-3	C_4H_6O	0,5	п	2	
1468	2-Метилпроп-2-енамид	79-39-0	C_4H_7NO	1	п+a	2	
1469	Метилпроп-2-еноат	96-33-3	$C_4H_6O_2$	15/5	п	3	
1470	2-Метилпроп-2-еновая кислота	79-41-4	$C_4H_6O_2$	10	п	3	
1471	2-Метилпроп-2-еновой кислоты ангидрид ⁺	760-93-0	$C_8H_{10}O_3$	1	п	2	
1472	2-Метилпроп-2-еноилхлорид ⁺	920-46-7	C_4H_5ClO	0,3	п	2	A
1473	2-Метилпроп-2-ен-1-ол ⁺	513-42-8	C_4H_8O	10	п	3	
1474	2-Метилпроп-2-енонитрил ⁺	126-98-7	C_4H_5N	1	п	2	A
1475	1-Метилпропилацетат	103-46-4	$C_6H_{12}O_2$	10	п	3	
1476	1-Метилпропилбензоат	5556-97-8	$C_{11}H_{14}O_2$	5	п	3	
1477	(2-Метилпропил)бензол	538-93-2	$C_{10}H_{14}$	150/50	п	4	
1478	2-Метилпропил-3,5-диамино-4-хлорбензоат	32961-44-7	$C_{11}H_{15}ClN_2O$	3	a	3	
1479	2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрогидроксibenзол ⁺	530-17-6	$C_{10}H_{12}N_2O_5$	0,2/0,05	п+a	1	
1480	O-(2-Метилпропил)дитиокарбонат калия	13001-46-2	$C_5H_9KOS_2$	1	a	2	
1481	2-Метилпропил-2-метилпроп-2-еноат	97-86-9	$C_8H_{14}O_2$	40	п	4	
1482	1-Метилпропиловые эфиры пентановой и капроновой кислот (смесь 42:58 %)			20	п	4	
1483	Метилпропионат ⁺	554-12-1	$C_4H_8O_2$	10	п	3	
1484	5-Метилтетрагидро-1,3-изобензофурандион	34090-76-1	$C_9H_{10}O_3$	1	a	2	A
1485	3-Метилтиофен	616-44-4	C_5H_6S	20	п	4	
1486	2-Метилтиофен	554-14-3	C_5H_6S	20	п	4	
1487	2-Метил-1,3,5-тринитробензол	118-96-7	$C_7H_5N_3O_6$	0,5/0,1	a	2	
1488	3-Метил-1,2,4-трихлорбензол ⁺	2077-46-5	$C_7H_5Cl_3$	30/10	a	3	
1489	4-Метил-1,1,1-трихлорпент-4-ен-2-ол	25308-82-1	$C_6H_9Cl_3O$	2	п+a	3	
1490	4-Метил-1,1,1-трихлорпент-3-ен-2-ол	6111-14-4	$C_6H_9Cl_3O$	4	a	3	
1491	O-Метил-O-(2,4,5-трихлорфенил)-O-этилтиофосфат ⁺	2633-54-7	$C_9H_{10}Cl_3O_3PS$	0,03	п+a	2	
1492	Метил-D,L-фенилаланин гидрохлорид	5619-07-8	$C_{10}H_{13}NO_2 \cdot ClH$	10	a	4	

1493	Метил(фенил)дихлорсилан ⁺ (по гидрохлориду)	149-74-6	C ₇ H ₈ Cl ₂ Si	1	п	2	
1494	Метилфенилендиамин ⁺	25376-45-8	C ₇ H ₁₀ N ₂	2	п+а	3	
1495	4-Метилфенилен-1,3-диизоцианат	584-84-9	C ₉ H ₆ N ₂ O ₂	0,05	п	1	O, A
1496	3-Метилфенилизоцианат	621-29-4	C ₈ H ₇ NO	0,1	п	1	A
1497	1-Метил-3-фенилкарбамид	1007-36-9	C ₈ H ₁₀ N ₂ O	3	а	3	
1498	(Метилфенил)метилкарбамат	58481-70-2	C ₉ H ₁₁ NO ₂	0,5	п+а	2	
1499	1-Метил-1-фенилэтилгидропероксид ⁺	80-15-9	C ₉ H ₁₂ O ₂	1	п	2	
1500	1-Метил-3-феноксibenзол	3586-14-9	C ₁₃ H ₁₂ O	5	п+а	3	
1501	2-Метилфуран	534-22-5	C ₅ H ₆ O	1	п	2	
1502	Метилхлорацетат	96-34-4	C ₃ H ₅ ClO ₂	5	п	3	
1503	2-Метил-N-(3-хлор-4-метилфенил)пентанамид	2307-68-8	C ₁₃ H ₁₈ ClNO	1	п+а	2	
1504	2-Метил-1-хлорпроп-1-ен ⁺	513-37-1	C ₄ H ₇ Cl	0,3	п	2	
1505	2-Метил-3-хлорпроп-1-ен ⁺	563-47-3	C ₄ H ₇ Cl	0,3	п	2	
1506	Метил-2-хлорпропионат	17639-93-9	C ₄ H ₇ ClO ₂	5	п	3	
1507	2-(2-Метил-4-хлорфенокси)пропионовая кислота ⁺	7085-19-0	C ₁₀ H ₁₁ ClO ₃	1	а	2	
1508	Метилхлорформиат ⁺	79-22-1	C ₂ H ₃ ClO ₂	0,05	п	1	
1509	2-Метилхлорформиат	108-23-6	C ₄ H ₇ ClO ₂	0,1	п	3	
1510	Метилцеллюлоза	9004-67-5		10	а	4	
1511	Метилцианокарбамат, димер		C ₆ H ₆ N ₄ O ₄	0,5	а	2	
1512	Метилциклогексан	108-87-2	C ₇ H ₁₄	50	п	4	
1513	7-Метилциклогексан-7,8-2-изопропанол (а-терпинеол)			5	п	3	
1514	Метилциклогексанолацетат	30232-11-2	C ₈ H ₁₄ O ₃	10	п	4	
1515	2-Метил-2,3-эпоксибутан	5076-19-7	C ₅ H ₁₀ O	5	п	3	
1516	(1-Метилэтил)бензол	98-83-9	C ₉ H ₁₀	5	п	2	
1517	2-Метил-5-этилнипиридин ⁺	140-76-1	C ₈ H ₉ N	2	п	3	
1518	6-Метил-2-этилнипиридин	1122-70-9	C ₈ H ₉ N	0,5	п	2	
1519	3-Метил-1-(этиламино)бензол ⁺	102-27-2	C ₉ H ₁₃ N	1	п	2	
1520	[N-(1-Метилэтил)амино]-4-(N-метиламино)-6-метилтио-1,3,5-триазин	1014-69-3	C ₈ H ₁₅ N ₂ S	2	а	3	
1521	1-[(1-Метилэтил)амино]-3-(нафтаден-1-илокси)пропан-2-ола гидрохлорид ⁺	318-98-9	C ₁₆ H ₂₁ NO ₂ ·ClH	0,2	а	2	
1522	[N-(1-Метилэтил)амино]-6-хлор-4-(N-этиламино)-1,3,5-триазин	1912-24-9	C ₈ H ₁₄ ClN ₅	2	а	3	
1523	(1-Метилэтил)ацетат	108-21-4	C ₅ H ₁₀ O ₂	200/50	п	4	
1524	1-Метилэтилацетилоксикарбамат	4212-94-6	C ₆ H ₁₁ NO ₄	2	п+а	3	
1525	(1-Метилэтил)бензол	98-82-8	C ₉ H ₁₂	150/50	п	4	
1526	1-Метил-4-этилбензол	622-96-8	C ₉ H ₁₂	150/50	п	4	
1527	1-Метилэтил-1,4-дигидро-2,6-диметил-4-(3-нитрофенил)-2-метоксиэтилпиридин-3,5-дикарбонат	66085-59-4	C ₂₁ H ₂₆ N ₂ O ₇	0,5	а	2	
1528	Метилэтил-1,4-дигидро-2,6-диметил-4-(3-нитрофенил)пиридин-3,5-дикарбонат	39562-70-4	C ₁₈ H ₂₀ N ₂ O ₆	0,1	а	2	
1529	O-(1-Метилэтил)дитиокарбонат калия	140-92-1	C ₄ H ₇ KOS ₂	1	а	2	
1530	4,4'-(1-Метилэтилиден)бис(2,6-дибромгидроксибензол)	79-94-7	C ₁₅ H ₁₂ Br ₄ O ₂	10	а	3	
1531	(1-Метилэтил)-2-(1-метилпропил)-4,6-динитрофенилкарбонат	973-21-7	C ₁₄ H ₁₈ N ₂ O ₇	0,02	п+а	2	
1532	(1-Метилэтил)нитрат	1712-64-7	C ₃ H ₇ NO ₃	5	п	3	

1533	(1-Метилэтил)нитрит	541-42-4	C ₁₃ H ₇ NO ₂	1	п	2	О
1534	2-Метил-5-этилпиридин ⁺	104-90-5	C ₈ H ₁₁ N	2	п	3	
1535	N-(1-Метилэтил)пропан-2-амин ⁺	108-18-9	C ₆ H ₁₅ N	5	п	2	
1536	(1-Метилэтил)1:1':3':1''терфенил	27987-07-1	C ₂₁ H ₂ O	5	п+a	3	
1537	(1-Метилэтил)фенилкарбамат	122-42-9	C ₁₀ H ₁₃ NO ₂	2	п+a	3	
1538	2-[(4-(1-Метилэтил)фенил)фенилацетил]-1Н-индан-1,3-дион ⁺	122916-79-4	C ₂₆ H ₂₁ O ₃	0,01	а	1	
1539	N-(1-Метилэтил)-N'-фенилфенилендиамин	101-72-4	C ₁₅ H ₁₈ N ₂	2	а	2	
1540	[N-(1-Метилэтил)-N-фенил]-2-хлорацетамид ⁺	1918-16-7	C ₁₁ H ₁₄ ClNO	0,5	а	2	
1541	О-Метил-О-этилхлортиофосфат	13289-13-9	C ₃ H ₈ ClO ₂ PS	0,3	п	2	
1542	1-Метилэтил-(3-хлорфенил)карбамат	101-21-3	C ₁₀ H ₁₂ ClNO ₂	2	п+a	3	
1543	2-[N-(1-Метилэтокси)карбонил]аминоэтанол		C ₁₀ H ₁₉ NO ₅	2	а	3	
1544	N-[(1-Метилэтокси)карбонил]-(4-хлорфенил-2-карбамоил)аминоэтанол		C ₁₃ H ₁₇ ClN ₂ O ₄	1	а	2	
1545	N-(1-Метил-2-этоксикарбонилэтенил) Д(-)-α-аминофенилэтанат калия		C ₁₅ H ₁₈ KNO ₄	3	а	3	
1546	2-Метил-6-этил-N-(этоксиметилфенил)-2-хлорацетамид	51218-38-3	C ₁₄ H ₂₀ ClNO ₂	1	а	2	
1547	2-(1-Метилэтокси)пропан	108-20-3	C ₆ H ₁₄ O	100	п	4	
1548	Метионин	7005-18-7	C ₅ H ₁₁ O ₂ S	5	а	3	
1549	Метирам	9006-42-2		0,5	а	2	А
1550	Метоксиацетат натрия	50402-70-5	C ₃ H ₅ NaO ₃	10	а	3	
1551	4-Метоксибензальдегид ⁺	123-11-5	C ₈ H ₈ O ₂	5	а	3	
1552	Метоксибензол	100-86-3	C ₇ H ₈ O	10	п	3	
1553	1-Метокси-2,2-диметилпропан	1118-00-9	C ₆ H ₁₄ O	100	п	4	
1554	1-Метокси-1,1-дифтор-2,2-дихлорэтан	76-38-0	C ₃ H ₄ Cl ₂ F ₂ O	200	п	4	
1555	2-Метокси-3,6-дихлорбензойная кислота ⁺	1918-00-9	C ₈ H ₆ Cl ₂ O ₃	1	а	2	
1556	2-Метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты диметиламин	2300-66-5	C ₁₀ H ₁₃ Cl ₂ NO ₃	1	а	2	
1557	3-Метоксикарбамидфенил-N-3-фенилметилкарбамат (фенмедифам)			2	а	3	
1558	3-[(Метоксикарбонил)амино]фенил-3-метилфенилкарбамат	13684-63-4	C ₁₆ H ₁₆ N ₂ O ₄	0,5	а	2	
1559	2-Метоксикарбонил-N-[(4,6-диметил-1,3-пиримидина-2-ил)аминокарбонил]бензосульфамид калиевая соль		C ₁₅ H ₁₅ KN ₄ O ₅ S	5	а	3	

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

1560	N-(4-Метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-N-(2,5-диметилфенил)сульфонилкарбамид		C ₁₄ H ₁₂ N ₄ O ₅ S	0,5	а	2	
1561	1-Метокси-2-(2-метоксиэтокси)этан	111-96-6	C ₆ H ₁₄ O ₃	10	п	3	
1562	2-(6-Метоксинафт-2-ил)пропионовая кислота	22204-53-1	C ₁₄ H ₁₄ O ₃	0,5	а	2	
1563	1-Метокси-2-нитробензол	91-23-6	C ₇ H ₇ NO ₃	1	п+a	2	
1564	1-Метокси-4-нитробензол	100-17-4	C ₇ H ₇ NO ₃	3	п	3	
1565	1-Метоксипропан-2-ол ацетат	108-65-6	C ₆ H ₁₂ O ₃	10	п	4	
1566	3-Метокси-эстра-1,3,5(10)-триен-17-он ⁺	1624-62-0	C ₁₉ H ₂₄ O ₂	0,0005	а	1	
1567	2-Метоксиэтилацетат	110-49-6	C ₅ H ₁₀ O ₃	10	п	3	

1568	2-(Метоксиэтокси)этилпроп-2-еноат	7328-18-9	$C_8H_{14}O_4$	60/20	п+а	4	
1569	Мобильтерм-605			600/200	п	4	
1570	Молибден	7439-98-7	Mo	3/0,5	а	3	
1571	диМолибден карбид	12058-19-4	CMo_2	-/4	а	3	Ф
1572	Молибден селенид	12058-18-3	$MoSe_2$	4	а	3	
1573	Молибден силицид	12058-19-4	MoSi	-/4	а	3	Ф
1574	Молибден, нерастворимые соединения			6/1	а	3	
1575	Молибден, растворимые соединения в виде аэрозоля конденсации			2	а	3	
1576	Молибден, растворимые соединения в виде пыли			4	а	3	
1577	Моноакрилит пропиленгликоля ⁺			1	п	3	
1578	Моновиниловый эфир диэтиленгликоля			20	п	4	
1579	Моногидрат 2,3,4,6-диацетон-2-кето-1-гулоновой кислоты			10	а	4	
1580	Мономицин ⁺			0,1	а	2	А
1581	Монофурфурилиденацетон ⁺			0,5	п	2	
1582	Монохлорстирол			50	п	4	
1583	Морфин гидрохлорид ⁺⁺	52-26-6	$C_{17}H_{19}NO_3 \cdot ClH$	-	а	1	
1584	Мочевино-формальдегидное удобрение			10	а	3	
1585	Моющее синтетическое средство «Лоск»			3	а	3	А
1586	Моющее синтетическое средство «Ариэль»			5	а	3	А
1587	Моющее синтетическое средство «Миф-Универсал»			5	а	3	А
1588	Моющее синтетическое средство «Тайд»			5	а	3	А
1589	Моющее синтетическое средство «Диксан»			5	а	3	
1590	Моющие синтетические средства Био-С, Бриз, Вихрь, Лотос, Лотос-автомат, Ока, Эра, Эра-А, Юка			5	а	3	А
1591	Мышьяк, неорганические соединения (мышьяк более 40 %) (по мышьяку)			0,04/0,01	а	1	К
1592	Мышьяк, неорганические соединения (мышьяк до 40 %) (по мышьяку)			0,04/0,01	а	2	К
1593	Натрий бромид	7647-15-6	BrNa	3	а	3	
1594	диНатрий гексафторсиликат	16893-85-9	F_6Na_2Si	0,2	п+а	2	
1595	Натрий гидрокарбонат	144-55-8	$CHNaO_3$	5	а	3	
1596	Натрий гидросульфит	7631-90-5	$HNaO_3S$	5	а	3	

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

1597	Натрий гипофосфит гидрат	10039-56-2	$H_2NaO_2P \cdot H_2O$	10	а	4	
1598	Натрий изотиоцианат (технический)	540-72-7	CNNaS	10	а	4	
1599	Натрий йодид, активированный йодидом таллия до 0,5 %	7681-82-5	NaI	1	а	2	
1600	Натрий карбоксиметилцеллюлоза		$C_{10}H_{20}N_2NaO_3$	10	а	3	
1601	диНатрий карбонат ⁺	7542-12-3	CNa_2O_3	2	а	3	

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

1602	Натрий лигносульфонат	8061-51-6	$(C_{11}H_{15}O_6S)_n$	2	a	3	
1603	Натрий метаборат тригидрат, аддукт с перекисью водорода	18283-88-0	$H_2BNaO_4 \cdot 3H_2O_2$	1	a	2	
1604	Натрий монофторфосфат	12331-99-6	$FNa_{10}O_{12}P$	4	a	3	
1605	Натрий нитрат	7631-99-4	$NaNO_3$	5	a	3	
1606	Натрий нитрит	7632-00-0	$NaNO_2$	0,1	a	1	O
1607	Натрий перборат	7632-04-4	BNO_3	1	a	2	

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

1608	диНатрий пероксокарбонат	15630-89-4	$C_2H_2Na_2O_6$	2	a	3	
1609	диНатрий сульфат	7757-82-6	Na_2O_4S	10	a	4	
1610	диНатрий сульфид	1313-82-2	Na_2S	0,2	a	2	
1611	Натрий тартрат	51307-92-7	$C_4H_4Na_2$	10	a	3	
1612	Натрий тетраборат декагидрат	1330-43-4	$B_4Na_2O_7 \cdot 10H_2O$	2	a	3	
1613	Натрий тиосульфат	7772-98-4	$Na_2O_3S_2$	10	a	4	
1614	Натрий фторид (по фтору)	7681-49-4	FNa	1/0,2	a	2	
1615	Натрий хлорат	7775-09-9	$ClNaO_3$	5	a	3	
1616	Натрий хлорид	7647-14-5	$ClNa$	5	a	3	
1617	Натрий хлорит ⁺	7758-19-2	$ClNaO_2$	1	a	2	
1618	Натрий хлорноватый в смеси с мочевиной	102340-92-1	$CH_4ClN_2NaO_4$	10	a	3	
1619	Натрий цианат	917-61-3	$CNNaO$	1	a	3	
1620	Натрий цианборгидрид	25895-60-7	CH_3BNNa	0,3	a	2	
1621	(Т-4)Натрий(циано-С)тригидроборат (1-)	25895-60-7	CH_3BNNa	0,3	п+a	2	
1622	Натрия фузидин			0,2	a	2	
1623	Нафтаден-1-илтиокарбамид ⁺⁺	86-88-4	$C_{11}H_{10}N_2S$	—	a	1	
1624	Нафталин	91-20-3	$C_{10}H_8$	20	п	4	
1625	Нафталин-2,6-дикарбоновая кислота ⁺	1141-38-4	$C_{12}H_8O_4$	0,1	a	2	
1626	Нафталин-2,6-дикарбоновой кислоты дихлорангидрид ⁺	2351-36-2	$C_{12}H_6Cl_2O_2$	0,5	a	2	A
1627	Нафталин-1,4-дион ⁺	130-15-4	$C_{10}H_6O_2$	0,1	п	1	
1628	Нафталин-1,4,5,8-тетракарбоновая кислота ⁺	128-97-2	$C_{14}H_8O_8$	0,5	a	2	
1629	Нафталины хлорированные ⁺		$C_{10}H_{n-x}Cl_x$	0,5	п	2	A

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

1630	Нафталин-2-карбоновая кислота	93-09-4	$C_{11}H_8O_2$	0,1	a	2	
1631	2-(α -Нафтилметил)имидазолина нитрат ⁺		$C_{14}H_{17}N_3O_3$	0,1	a	2	
1632	2-(Нафт-1-илокси)пропионовая кислота	57128-29-7	$C_{13}H_{12}O_3$	2	a	3	
1633	Нафт-1-ол	90-15-7	$C_{10}H_8O$	0,5	a	2	
1634	Нафт-2-ол	135-19-3	$C_{10}H_8O$	0,1	a	2	
1635	1Н,3Н-Нафто[1,8-с,d]пиран-1,3-дион	81-84-5	$C_{12}H_6O_3$	2	a	2	
1636	Неодим трифторид	15195-53-6	F_3Nd	2,5/0,5	a	3	
1637	Неомицин	1404-04-2		0,1	a	2	A
1638	Нефелин	1302-72-3	$AlK_{0-0,25}Na_{0,75-1}O_4Si$	-/6	a	4	Ф
1639	Нефелиновый сиенит			6	a	4	
1640	Нефрас C150/200 (в пересчете на C)	64742-47-8		300/100	п	4	
1641	Нефть сырая ⁺	8002-05-9		-/10	a	3	
1642	Никель тетракарбонил	13463-39-3	C_4NiO_4	0,003	п	1	O, K, A
1643	Никель хром гексагидрофосфат гидрат (по никелю)		$H_{12}CrNi_{1,7}O_4P_6 \cdot H_2O$	0,005	a	1	K, A
1644	Никель, никель оксиды, сульфиды и смеси соединений никеля (файнштейн, никелевый концентрат и агломерат, оборотная пыль очистных устройств) (по никелю)			0,05	a	1	K, A
1645	Никеля соли в виде гидроаэрозоля (по никелю)			0,005	a	1	K, A
1646	Ниобий	7440-03-1	Nb	-/10	a	4	Ф
1647	Ниобий диселенид	12034-77-4	$NbSe_2$	4	a	3	
1648	Ниобий нитрид	24621-21-4	NNb	-/10	a	4	Ф
1649	диНиобий пентаоксид	1313-96-8	Nb_2O_5	-/10	a	4	Ф
1650	Нитрафен (содержание алкилфенолов 67,5–72,5 %)			3/1	a	2	
1651	[Нитрилотри(метилен)]три(фосфоновая кислота)	6419-19-8	$C_3H_{12}NO_9P_3$	2	a	3	
1652	1,1',1''-Нитрилотрис(пропан-2-ол) ⁺	122-20-3	$C_9H_{21}NO_3$	5	п+a	3	A
1653	Нитроаммофоска			-/4	a	3	Ф
1654	4-Нитроацетофенон	940-14-7	$C_8H_7NO_3$	3	a	3	
1655	2-Нитробензальдегид ⁺	552-89-6	$C_7H_5NO_3$	0,5	a	2	
1656	2-Нитробензилидендиацетат ⁺	6345-63-7	$C_{11}H_{10}NO_4$	2	a	3	
1657	3-Нитробензоат гексагидро-1Н-азепина	7270-73-7	$C_{13}H_{18}N_2O_4$	3	a	3	
1658	4-Нитробензоилхлорид ⁺	122-04-3	$C_7H_4ClNO_3$	0,2	п+a	2	
1659	3-Нитробензойная кислота	121-92-6	$C_7H_5NO_4$	5	a	3	
1660	4-Нитробензойная кислота	62-23-7	$C_7H_5NO_4$	2	a	3	
1661	Нитробензол ⁺	98-95-3	$C_6H_5NO_2$	6/3	п	2	
1662	Нитробутан	52006-62-9	$C_4H_9NO_2$	30	п	4	
1663	(S)-3-(1-Нитрозопиперидин-2-ил)пиридин ⁺	1133-64-8	$C_{10}H_{13}N_3O$	0,5	п+a	2	
1664	N-(4-Нитрозофенил)аминобензол ⁺	156-10-5	$C_{12}H_{10}N_2O$	0,2	a	2	
1665	6-Нитро-2-карбометоксиаминохиназол-4-он		$C_{10}H_{17}N_3O_5$	3	a	3	
1666	Нитрометан	75-52-5	CH_3NO_2	30	п	4	
1667	Нитронафталин	27254-36-0	$C_{10}H_6NO_2$	1	a	2	
1668	Нитропентахлорбензол ⁺	82-68-8	$C_6Cl_5NO_2$	1/0,5	п+a	2	

1669	Нитропропан	25322-01-4	$C_3H_7NO_2$	30	п	4	
1670	1-Нитро-3-(триформетил)бензол	98-46-4	$C_7H_4F_3NO_2$	3/1	п	2	
1671	2-Нитро-4-триформетил-1-хлорбензол ⁺	121-17-5	$C_7H_3ClF_3NO_2$	2/0,5	п+а	2	
1672	3-[N-[4-(4-Нитрофенилазо)фенил]-N-этиламино}пропионовой кислоты		$C_{17}H_{14}N_4O_4$	0,5	а	2	
1673	1-[4-Нитрофенил]-2-ацетиламиноэтанол		$C_{10}H_{12}N_2O_4$	2	а	4	
1674	α (+)-1-[4-Нитрофенил]-2-трихлорацетиламинопропан-1,3-диол		$C_{11}H_{11}Cl_3N_2O_5$	2	а	3	
1675	Нитрофоска азотносернокислотная		$H_3K_2N_2O_{13}PS$	5	а	3	
1676	Нитрофоска бесхлорная, сульфатная, фосфорная			2	а	3	
1677	4-Нитрофторбензол ⁺	352-15-8	$C_6H_4FNO_2$	3/1	п	2	
1678	3-(5-Нитрофуран-2-ил)проп-2-енальоксим		$C_7H_6N_2O_5$	0,5	а	2	
1679	N-5-Нитро-2-фурилаллилденаминогидантоин (фурагин)			2	а	3	
1680	1-[N-(5-Нитрофур-2-ил)метиленамино]имидазолидин-2,4-дион	67-20-9	$C_8H_6N_4O_5$	0,5	а	2	A
1681	2-[(5-Нитро-2-фурил)метилен]гидразинкарбоксамид	59-87-0	$C_6H_6N_4O_4$	0,5	а	2	
1682	3-(5-Нитрофурфурилденамино)оксазолидин-2-он	67-45-8	$C_8H_7N_3O_5$	0,5	а	2	
1683	Нитрохлорбензол ⁺ (2,3,4-изомеры)	25167-93-5	$C_6H_4ClNO_2$	3/1	п	2	
1684	3-[N-[4-(4-Нитро-2-хлорфенилазо)фенил]-N-этиламино}пропанонитрил ⁺		$C_{17}H_{16}ClN_5O_2$	0,5	а	2	
1685	2-[N-[4-(4-Нитро-2-цианофенилазо)фенил]-N-этиламино]этилацетат ⁺		$C_{19}H_{19}N_5O_4$	0,5	а	2	
1686	3-[N-[4-(4-Нитро-2-цианофенилазо)фенил]-N-этиламино]пропианонитрил ⁺		$C_{18}H_{16}N_6O_2$	2	а	2	
1687	Нитроциклогексан	1122-60-7	$C_6H_{11}NO_2$	1	п	2	
1688	Нитроэтан	79-24-3	$C_2H_5NO_2$	30	п	4	
1689	Нонан-1-ол	143-08-8	$C_9H_{20}O$	10	п+а	3	
1690	Нонан-5-он ⁺	502-56-7	$C_9H_{18}O$	20	п	4	
1691	Нонилпроп-2-еноат	2664-55-3	$C_{12}H_{22}O_2$	3/1	п	2	
1692	2,2,2,3,3,4,4,5,5-Нонафторпентилпроп-2-еноат	308-26-9	$C_8H_5F_9O_2$	90/30	п	4	
1693	Норизин (контроль по рибоксину)			4	а	3	
1694	Озон	10028-15-6	O_3	0,1	п	1	O
1695	Оксалон			5	а	3	
1696	3-Оксибисбензоламин	15268-07-2	$C_{12}H_{12}N_2O$	5	а	3	
1697	1,1'-Оксибисбутан	142-96-1	$C_8H_{18}O$	20	п	4	
1698	10,10'-Оксибис(5,10-дигидрофенарсазин)	4095-45-8	$C_{24}H_{18}As_2N_2O$	0,02	а	1	
1699	Оксибисметан	115-10-6	C_2H_6O	600/200	п	4	
1700	1,1'-Оксибис(3-метилбутан)	544-01-4	$C_{10}H_{22}O$	20	п+а	4	
1701	1,1'-Оксибис(4-нитробензол)	101-63-3	$C_{12}H_8N_2O_5$	7	а	3	
1702	1,1'-Оксибис(2,3,4,5,6-пентабромбензол)	1163-19-5	$C_{12}Br_{10}O$	3	а	3	
1703	10,10'-Оксибис(10Н-феноксарсин) ⁺	58-36-6	$C_{24}H_{16}As_2O_3$	0,02	а	1	
1704	1,1'-Оксибис(2-хлорэтан) ⁺	111-44-4	$C_4H_8Cl_2O$	2	п	3	
1705	Оксидибензол	101-84-8	$C_{12}H_{10}O$	5	п	3	A

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г.
№ 172

1706	Оксидибензол хлорированный ⁺		$C_{12}H_5Cl_5O$	0,5	п	2	
1707	3,3'-Оксиди[1,1'-дифенил-4,4'-диаминобензол]	105112-76-3	$C_{24}H_{20}N_2O$	1	а	2	
1708	п-Оксидифениламин			0,5	п	2	
1709	2,2'-Оксидиэтанол	111-46-6	$C_4H_{10}O_3$	10	п+а	3	
1710	2,2'-Оксидиэтилендиоксидиэтанол	112-60-7	$C_8H_{18}O_5$	10	п+а	3	
1711	1,1'-Оксидиэтилендиоксидиэтен	764-99-8	$C_8H_{14}O_3$	20	п	4	
1712	Оксим-4-гелоксилокси-1-нафталъальдегид			1	а	2	
1713	4-Окси-2-метилфенилдиметилсульфония хлорид			3	а	3	
1714	2-Окси-1,3-пропилендиамин-N,N,N,N-тетраметиленфосфоная кислота (ингибитор ДПФ-1)			0,5	а	2	
1715	Оксипропиловый эфир диизогексил-дитиофосфорной кислоты ⁺			0,5	а	2	
1716	1-Оксиэтилидендифосфоная кислота			2	а	3	
1717	2-Оксобутаноат натрия	2013-26-5	$C_4H_5NaO_3$	2	а	3	
1718	(17-β)-17-(1-Оксодеканоокси)-эстр-4-ен-3-он		$C_{28}H_{41}O_3$	0,005	а	1	
1719	(17-β)-17-(1-Оксо-1-метилпентокси)-эстр-4-ен-3-он		$C_{24}H_{33}O_3$	0,005	а	1	
1720	2-Оксо-1-пирролидинацетамид	7491-74-9	$C_{16}H_{10}N_2O_2$	2	а	3	
1721	3-Оксо-N-фенилбутанамид	102-01-2	$C_{10}H_{11}NO_2$	1	а	2	
1722	(17-β)-17-(1-Оксо-3-фенилпропокси)эстр-4-ен-3-он	62-90-8	$C_{27}H_{34}O_3$	0,005	а	1	
1723	3-Оксо-N-фенил-2-хлорбутанамид ⁺	119878-78-3	$C_{10}H_{10}ClNO_2$	0,5	а	2	
1724	S-[(2-Оксо-6-хлорбензоксазол-3-ил)метил]-О,О-диметилдитиофосфат	2310-17-0	$C_{12}H_{15}NO_4PSCl$	0,5	п	2	

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

1725	4-Оксо-5-хлорпентилацетат ⁺	13045-16-4	$C_7H_{11}ClO_3$	2	п	3	
1726	Октадеканоат аммония	1002-89-7	$C_{18}H_{39}NO_2$	2	а	3	
1727	Октадеканоат бария	6865-35-6	$C_{36}H_{70}BaO_4$	5/2	а	3	
1728	Октадеканоат кадмия	2223-93-0	$C_{36}H_{70}CdO_4$	0,3/0,1	а	1	К
1729	Октадеканоат калия	593-29-3	$C_{18}H_{35}KO_2$	10	а	4	
1730	Октадеканоат кальция	1592-23-0	$C_{36}CaH_{70}O_4$	10	а	4	
1731	Октадеканоат марганца	3353-05-7	$C_{36}H_{70}MnO_4$	8/3	а	3	
1732	Октадеканоат меди	7617-31-4	$C_{36}H_{70}CuO_4$	-/5	а	3	
1733	Октадеканоат свинца (по свинцу)	7428-48-0	$C_{36}H_{70}O_4Pb$	0,05	а	1	
1734	Октадеканоат серебра	24927-67-1	$C_{18}H_{35}AgO_2$	2	а	3	
1735	Октадеканоат цинка	557-05-1	$C_{36}H_{70}O_4Zn$	4	а	3	
1736	Октадекановая кислота	57-11-4	$C_{18}H_{36}O_2$	5	а	3	
1737	Октадекафторнонаноилфторид (по фтору)	558-95-2	$C_9F_{18}O$	0,5/0,1	п	2	
1738	Октадекафтороктан	307-34-6	C_8F_{18}	1000	п	4	
1739	Октадец-9-еновая кислота	112-80-1	$C_{18}H_{33}O_2$	5	а	3	

1740	Октаметилтетраамидодифосфат ⁺	152-16-9	C ₈ H ₂₄ N ₄ O ₃ P ₂	0,02	п+а	1	
1741	Октан-1-ол	111-87-5	C ₈ H ₁₈ O	10	п+а	3	
1742	Октан-2-он	111-13-7	C ₈ H ₁₆ O	200	п	4	
1743	3,3,4,4,5,5,6,6-Октафтор-1,2-дихлорциклогексен	336-19-6	C ₆ Cl ₂ F ₈	1	п	2	
1744	1,1,2,2,3,3,4,4-Октафтор-1,4-дицианбутан	376-53-4	C ₆ F ₈ N ₂	0,1	п	1	
1745	Октафторметилбензол	434-64-0	C ₇ F ₈	15/5	п	3	
1746	Октафтор-2-метилпроп-1-ен	382-21-8	C ₄ F ₈	0,1	п	1	O
1747	2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентан-1-ол	355-80-6	C ₅ H ₄ F ₈ O	20	п	4	
1748	2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентилпроп-2-еноат	376-84-1	C ₈ H ₆ F ₈ O ₂	90/30	п	4	
1749	Октафторпропан	76-19-7	C ₃ F ₈	3000	п	4	
	а) хладон М (октафторпропан – 95 %, сера гексафторид – 5 %)			3000	п	4	
1750	Октафторциклобутан	115-25-3	C ₄ F ₈	3000	п	4	
1751	2-Октилацетат ⁺	112-14-1	C ₁₀ H ₂₀ O ₂	10	п	4	
1752	4-Октилбифенил		C ₂₀ H ₂₆	5	а	3	
1753	Октил-2,4-дихлорфеноксиацетат	1928-44-5	C ₁₆ H ₂₂ Cl ₂ O ₃	1	п+а	2	
1754	Октил-2-метилпроп-2-еноат	2157-01-9	C ₁₂ H ₂₂ O ₂	30	п	4	
1755	Олеандомицинфосфат ⁺ (1:1)	7060-74-4	C ₃₄ H ₆₂ NO ₁₆ P	0,4	а	2	A
1756	Олигорибонуклеотиды природные			10	а	4	
1757	Олиго-2,2,3,3-тетрафторпропил-2-фторакрилат с 1,1,2-трихлор 1,2,2-трифторэтанол (теломер ОФН-1)			6	а	4	
1758	Олово фторид (по фтору)	13966-74-0	FSn	1/0,2	а	2	
1759	Ораза			0,5	а	2	A

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

Позиция исключена постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 декабря 2011 г. № 123 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/26214 от 06.08.2012 г.)

Позиция исключена постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 декабря 2011 г. № 123 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/26214 от 06.08.2012 г.)

1762	Органопластики			4/2	а	3	
1763	Ортокремниевая кислота (коллоидный раствор по сухому остатку) в смеси:						

	а) с плавленным кварцем (кварцевым стеклом)			3/1	а	3	Ф
	б) с цирконом			6/2	а	3	Ф
1764	Ортофосфористая кислота ⁺	10294-56-1	H ₃ O ₃ P	0,4	а	2	
1765	Папаверин хлористоводородный			0,5	а	2	
1766	Панкреатин			1	а	2	А
1767	Парафины хлорированные «ХП-470»	63499-39-8	C ₁₂₋₁₈ H ₂₂₋₂₃ Cl ₁₄₋₁₅	5	а	3	
1768	Пектаваморин			3	а	3	
1769	Пектиназа грибная ⁺			4	а	4	А

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

1770	Пектоклостридин			3	а	3	
1771	Пектофоетидин			4	а	4	
1772	Пенообразователи КЧНР, ППК-30			5	а	3	
1773	Пента-1,3-диен	504-60-9	C ₅ H ₈	40	п	4	
1774	Пентан	109-66-0	C ₅ H ₁₂	900/300	п	4	
1775	Пентандиаль	111-30-8	C ₅ H ₈ O ₂	5	п	3	А
1776	Пентановая кислота	109-52-4	C ₅ H ₁₀ O ₂	5	п	3	
1777	Пентан-1-ол ⁺	71-41-0	C ₅ H ₁₂ O	10	п	3	
1778	Пентан-2-ол ⁺	6032-29-7	C ₅ H ₁₂ O	5	п	3	
1779	Пентан-2-он	107-87-9	C ₅ H ₁₀ O	200	п	4	
1780	Пентафторбензол	363-72-4	C ₆ HF ₅	15/5	п	2	
1781	Пентафторгидроксибензол	771-61-9	C ₆ HF ₅ O	15/5	п	3	
1782	Пентафторпропионовая кислота	422-64-0	C ₃ HF ₅ O ₂	2	п	3	
1783	Пентафторхлорбензол	344-07-0	C ₆ ClF ₅	6/2	п	3	
1784	Пентафторхлорэтан	76-15-3	C ₂ ClF ₅	3000	п	4	
1785	1,1,2,2,2-Пентафтор-N-(пентафторэтил)-N-(трифторметил)этанамин	758-48-5	C ₅ F ₁₃ N	500	п	4	
1786	Пентафторэтан	354-33-6	C ₂ HF ₅	3000	п	4	
1787	1,2,3,3,4-Пентахлорбутен	94796-72-2	C ₄ H ₃ Cl ₅	5	п	3	
1788	Пентахлоргидроксибензол ⁺	87-86-5	C ₆ HCl ₅ O	0,3/0,1	п+а	1	
1789	Пентахлорпропан-2-он ⁺	1768-31-6	C ₃ HCl ₅ O	0,5	п	2	
1790	Пентахлорфенолят натрия ⁺	131-52-2	C ₆ Cl ₅ NaO	0,1	п+а	1	
1791	Пентахлорфенолят цинка (2:1)	117-97-5	C ₁₂ Cl ₁₀ S ₂ Zn	2	а	3	
1792	Пентацикло[6,4,0,0] ^{2,7} ,[0] ^{4,11} ,[0] ^{5,10} додекан ⁺	259-77-8	C ₁₂ H ₁₆	0,005	а	1	
1793	Пентилацетат	628-63-7	C ₇ H ₁₄ O ₂	100	п	4	
1794	Пентилформиат ⁺	638-49-3	C ₆ H ₁₂ O ₃	10	п	3	
1795	Пергидрохинолизин-1-илметанол ⁺		C ₁₀ H ₁₉ NO	0,2	п+а	2	
1796	Периклазохромитовых и хромотопериклазовых огнеупорных изделий пыль		MgO·SiO ₂ ·Cr ₂ O ₃ · CaO·Al ₂ O ₃ ·Fe ₂ O ₃	-/4	а	4	Ф, А
1797	Перкадокс IPP-M3 10 (продукт IPP) (по диэтиленгликоль-			1,0	п+а	2	

	бис(алилкарбонату) ⁺					
1798	Перхлор-4-метиленциклопентен ⁺			0,1	п+а	2 А
1799	Перхлорметилмеркаптан			1	п	2
1800	Пижда (цветки)			10	а	4
1801	Пиколины (смесь изомеров)			5	п	3
1802	Пиперазин	110-85-0	C ₄ H ₁₀ N ₂	1	п+а	2
1803	1,4-Пиперазинбис(аммония хлориддигидрохлорид)		C ₄ H ₁₈ Cl ₂ N ₄ ·Cl ₂ H ₂	5	а	3
1804	Пиперазин гексагидрат ⁺	142-63-2	C ₄ H ₁₀ N ₂ ·H ₁₂ O ₆	1	п+а	2
1805	Пиперазингександиоат	142-88-1	C ₁₀ H ₂₀ N ₂ O ₄	5	а	3
1806	Пиперидин ⁺	110-89-4	C ₅ H ₁₁ N	0,2	п	2
1807	(S)-3-(Пиперидин-2-ил)пиридин ⁺	494-52-0	C ₁₀ H ₁₄ N ₂	0,1	п+а	1
1808	(S)-3-(Пиперидин-2-ил)пиридин гидрохлорид (1:1)	20377-52-0	C ₁₀ H ₁₅ ClN ₂	0,5	а	2
1809	(S)-3-(Пиперидин-2-ил)пиридин сульфат (1:1)	18262-71-0	C ₁₀ H ₁₆ N ₂ O ₄ S	0,1	п+а	1
1810	Пирен ⁺	129-00-0	C ₁₆ H ₁₀	0,03	а	1
1811	Пиридин	110-86-1	C ₅ H ₅ N	5	п	2
1812	Пиридинил-3-аминобутановая кислота		C ₁₁ H ₁₄ N ₂ O ₄	2	а	3
1813	4-[(3-Пиридинилкарбонил)амино]бутаноат натрия	62936-56-5	C ₁₀ H ₁₁ N ₂ NaO ₃	6/2	а	3
1814	Пиридин-3-карбоксамид	98-92-0	C ₆ H ₆ N ₂ O	1	а	2
1815	Пиридин-3-карбоновая кислота	59-67-6	C ₆ H ₅ NO ₂	1	а	2
1816	Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразид	54-85-3	C ₆ H ₇ N ₃ O	0,1	а	2
1817	Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразида комплекс с железом (2 ⁺) сульфат дигидрат (феназид)		C ₆ H ₇ FeN ₃ O ₅ SH ₄ O ₂	1	а	2
1818	Пирролидин ⁺	123-75-1	C ₄ H ₉ N	0,1	п	2
1819	Пирролидин-2-карбоновая кислота	7005-20-1	C ₅ H ₉ NO ₂	5	а	3
1820	Пирролид-2-он	616-45-5	C ₄ H ₇ NO	10	а	4
1821	Плантаглюцид	8063-16-9		2	а	3
1822	Полиакрилин [1-(2-метил-1-оксо-2-пропенил)-2-(пирид-3-ил)пиперидин, полимер с 1-(2-метил-1-оксопропенил)пиперидином]	8668-25-9	(C ₂₃ H ₂₆ N ₃ O ₂) _n	0,5	а	2
1823	Полиамидное волокно «Армос»			5	а	3
1824	Полиамидный пресс-порошок ПАИ-1			5	а	3
1825	Полиамидный пресс-порошок ПМ-69			5	а	3
1826	Полибензоксазол	29791-96-6	[C ₇ H ₅ NO] _x	10	а	3
1827	Поли-1,4-б-о-ацетат-бутаноат-Д-пиранозил-Д-глюкопираноза (ацетобутиратцеллюлоза)	9004-36-8	[C ₂₀ H ₃₀ O ₁₄]N	10	а	4
1828	Полибутиленбензол-1,4-дикарбонат			-/10	а	4
1829	Полибутил-2-метилпроп-2-еноат		(-C ₈ H ₁₁ O ₂ -) _n	10	а	4
1830	Полигалактурионовая кислота	9000-69-5		10	а	4
1831	Поли(гексагидро-2Н-азепин-2-он)	25038-54-4	(C ₆ H ₁₁ NO) _n	-/5	а	3 Ф
1832	Поли-2-гидроксипутановая кислота		[C ₄ H ₈ O ₃] _n	0,1	а	2 А
1833	Поли-Д-глюкозоамин, частично N-ацетилированный	9012-76-4		2	а	3 А
1834	Поли(1,12-додекаметиленпирромелит)		(C ₂₂ H ₂ O) _n	5	а	3
1835	Поли(иминоимидакарбонилиминогексаметилен) гидрохлорид ⁺	57029-18-2	(C ₇ H ₁₅ N ₃)· n(ClH) _x	2	а	3

1836	Поли(иминоимидокарбонилиминогексаметилен) фосфат ⁺	89697-78-9	$(C_7H_{15}N_3) \cdot n(H_3O_4P)_x$	2	a	3	
1837	Поликарбацин			1	a	2	
1838	Поли(1→4)-2-N-карбоксиметил 2-дезоксиглюкопиранозы натриевая соль			2	a	3	A
1839	Поликарбонфторид		$(CF_x)_n$, где $n = 1500$, $x = 0,8-1,1$	10	a	4	
1840	Поликарбонат	25971-63-5		10	a	4	
1841	Полимарцин			0,5	a	2	A
1842	Полимер бензол-1,2,4,5-тетракарбоновой кислоты имида с додекаметилендиамином АИ-1П	28014-25-7	$(C_{18}H_{30}N_2O_6)_n$	5	a	3	
1843	Полимер гексагидро-2Н-азепин-2-она с оксираном	26569-63-1	$[[C_6H_{11}NO]_m \cdot [C_2H_4O]_n]_x$	-/5	a	3	
1844	Полимер 2-гидроксibenзоата натрия с формальдегидом	53360-51-3	$[[C_7H_6NaO_3]_m \cdot [CH_2O]_n]_x$	10	a	4	
1845	Полимер 1,1-дихлорэтена и хлорэтена	9011-06-7	$[[C_2H_2Cl_2]_n \cdot [C_2H_3Cl]_m]_x$	10	a	4	
1846	Полимер (1-метилэтинил)бензола с этинилбензолом	9011-11-4	$[[C_9H_{10}]_m \cdot [C_8H_8]_n]_x$	-/5	a	4	
1847	Полимер-2-метил-5-этинилпиридина с проп-2-енонитрилом		$[[C_8H_9N]_m \cdot [C_3H_3N]_n]_x$	5	a	3	
1848	Полимер этинил(хлорметил)бензола и 1,4-диэтилбензола	9035-15-1		10	a	4	
1849	Полимерная композиция ЭППП-1			5	a	3	
1850	Полимеры проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных			10	a	4	
1851	Полиметиленкарбамид			10	a	4	
1852	Полимиксин Е2, 7-Л-треонин	71029-35-1	$C_{50}H_{94}N_{16}O_{14}$	0,1	a	2	A
1853	Полиминеральная калийная руда с содержанием SiO ₂ до 10 %			5	a	3	
1854	Поли-1,3,4-оксадиазол	51289-96-4	$[C_2H_2N_2O]_n$	10	a	3	
1855	Поли[окси-2,6-диметил-1,4-фенилен]	24938-67-8	$(C_8H_8O)_n$	10	a	4	
1856	Полиоксиметилен	9007-81-7	$(CH_2O)_n$	5	a	3	
1857	Полиоксипропилентриэпоксиды марок ТЗ-15000, ТЗ-755			10	п	4	
1858	Полиоксипропилендиэпоксиды ДЗ-1000, ДЗ-500 (по ацетону)			100	п	4	
1859	Полиоксипропилентриэпоксиды марок ТЭ-15000, ТЭ-750 (по ацетону)			100	п	4	
1860	Полиоксифенилоксид		$[C_6H_5O_2]_n$	5	a	3	
1861	Полиокси-1,2-этанндиоксикарбонил-1,4-фениленкарбонил	25038-59-9	$(C_{10}H_8O_4)_n$	5	a	3	
1862	Полипроп-2-енамид	9003-05-8	$(C_3H_5NO)_n$	10	a	4	
1863	Полипроп-2-енонитрил	25765-21-3	$[-C_3H_3N-]_n$	-/5	a	3	Ф
1864	Полипропилен нестабилизированный	9003-07-0	$[C_3H_4]_x$	10	a	3	
1865	Полисульфоны			10	a	4	
1866	Политетрафторэтилен	9002-84-0	$(C_2F_4)_n$	-/10	a	4	Ф
1867	Поли-3-фениленизофталимид		$(C_{14}H_9NO_2)_n$	10	a	4	
1868	Полифосфаты: аммониевая, калиевая, кальциевая, натриевая, магниевая			10	a	4	

	одно-, двух- и трехзамещенные соли ортофосфорной кислоты					
1869	Полифталоцианин кобальта, натриевая соль			5	а	3
1870	Полихлорпинен ⁺		$[C_{10}H_{15}Cl]_n$	0,2	п	2 А
1871	Полиэтен	9002-88-4	$[C_2H_4]_n$	10	а	4
1872	Полиэтендиол	9002-89-5	$(C_2H_4O)_x$	10	а	4
1873	Полиэтиленбензол	9003-53-6	$[C_8H_8]_n$	10	а	4
1874	Поли(1-этиленпирролид-2-он)	9003-39-8	$(C_6H_9NO)_x$	10	а	4
1875	Полиэтиленхлорид	9002-86-2	$[C_2H_3Cl]_x$	6	а	3
1876	Полиэтиленхлорид хлорированный		$[C_2Cl_4]_x$	6	а	4 Ф, А

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

1877	Полиэфирная композиция ППК-1			10	а	3	
1878	Пропандинитрил ⁺	109-77-3	$C_3H_2N_2$	0,3	п+а	1	О
1879	Пропан-1,2-диол	57-55-6	$C_3H_8O_2$	7	п+а	3	
1880	Пропан-2-ол	67-63-0	C_3H_8O	50/10	п	3	
1881	Пропан-1-ол	71-23-8	C_3H_8O	30/10	п	3	
1882	Пропан-2-он	67-64-1	C_3H_6O	800/200	п	4	
1883	Пропан-1,2,3-триола тринитрат ⁺	55-63-0	$C_3H_5N_3O_9$	0,02	п	1	О
1884	Проп-2-ен-1-аль	107-02-8	C_3H_4O	0,2	п	2	
1885	Проп-2-енамид ⁺	79-06-1	C_3H_5NO	0,2/0,05	п	2	К

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

1886	Проп-1-енамин ⁺	107-11-9	C_3H_7N	0,5	п	2	
1887	Проп-2-енилциан ацетат ⁺	13361-32-5	$C_6H_7NO_2$	1	а	2	
1888	Проп-1-енилацетат ⁺	591-87-7	$C_5H_8O_2$	2	п	3	
1889	Проп-2-енил-2-метилпроп-2-еноат ⁺	96-05-9	$C_7H_{10}O_2$	2	п	3	
1890	N-Проп-1-енилпроп-2-ен-1-амин ⁺	124-02-7	$C_6H_{11}N$	1	п	2	
1891	Проп-1-енил-2-(проп-1-енилоксикарбонилокси)проп-2-еноат	72782-44-6	$C_{10}H_{12}O_5$	0,03	п	1	
1892	Проп-1-енилхлоркарбонат ⁺	2937-50-0	$C_4H_5ClO_2$	0,4	п	2	
1893	Проп-2-енил-2-цианпроп-2-еноат	7324-02-9	$C_7H_7NO_2$	1	п	2	
1894	Проп-2-еновая кислота	79-10-7	$C_3H_4O_2$	15/5	п	3	
1895	Проп-2-еноилхлорид ⁺	814-68-6	C_3H_3ClO	0,3	п	2	А
1896	Проп-2-енонитрил ⁺	107-13-1	C_3H_3N	1,5/0,5	п	2	А, К

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

1897	Пропилацетат	109-60-4	C ₅ H ₁₀ O ₂	200	п	4	
1898	S-Пропилбутил(этил)тиокарбамат	1114-71-2	C ₁₀ H ₂₁ NOS	1	п+а	2	
1899	Пропил-4-гидроксибензоат	94-13-3	C ₁₀ H ₁₂ O ₃	10	а	4	
1900	S-Пропилдипропилтиокарбамат ⁺	1929-77-7	C ₁₀ H ₂₁ NOS	5	п+а	3	
1901	N-Пропилпропан-1-амин ⁺	142-84-7	C ₆ H ₁₅ N	2	п	2	
1902	Пропилпропионат	106-36-5	C ₆ H ₁₂ O ₂	70	п	4	
1903	Пропилперфторпентаноат	134638-92-9	C ₈ H ₇ F ₉ O ₂	100	п	4	
1904	S-Пропил-О-фенил-О-этилтиофосфат ⁺	40626-35-5	C ₁₁ H ₁₇ O ₃ PS	0,02	п+а	1	
1905	Проп-2-ин-1-ол	107-19-7	C ₃ H ₄ O	1	п	2	
1906	Пропиональдегид ⁺	123-38-6	C ₃ H ₆ O	5	п	3	
1907	Пропионилхлорид ⁺	79-03-8	C ₃ H ₅ ClO	2	п	3	
1908	Пропионовая кислота	79-09-4	C ₃ H ₆ O ₂	20	п	4	
1909	2-(Проп-2-енокс)этанол	111-45-5	C ₅ H ₁₀ O ₂	20	п	4	
1910	Протаргол			4	а	4	
1911	Протеаза щелочная (активность 60 000 ед.)	9073-77-2	C ₂₀ H ₁₈ N ₄ O ₃	0,5	а	2	А
1912	Протерризин			0,5	а	2	
1913	Протомезентерин			0,5	а	2	
1914	Протосубтилин			0,5	а	2	
1915	1Н-Пурин-6-амин	73-24-5	C ₅ H ₅ N ₅	3	а	3	
1916	1Н-Пурин-6-амин, сульфат	321-30-2	C ₅ H ₇ N ₅ O ₄ S	3	а	3	
1917	Пыль биотехнологической кормовой добавки «Провит»			0,1 (по белку)	а	2	А
1918	Пыль доменного шлака			—/6	а	4	Ф
1919	Пыль птицеводческого производства			0,1 (по белку)	а	2	А
1920	Пыль растительного и животного происхождения:						
	а) с примесью диоксида кремния от 2 до 10 %			—/4	а	4	А, Ф
	б) зерновая			—/4	а	3	А, Ф
	в) лубяная, хлопчатобумажная хлопковая, льняная, шерстяная, пуховая и др. (с примесью диоксида кремния более 10 %)			—/2	а	4	А, Ф
	г) древесная и др. (с примесью диоксида кремния менее 2 %)			—/6	а	4	А, Ф

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 декабря 2011 г. № 123 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/26214 от 06.08.2012 г.)

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

	д) хлопковая мука (по белку)			-/0,5	a	3	A
1921	Пыль свиноводческого производства			0,1 (по белку)	a	2	A
1922	Пыльца бабочек зерновой моли			0,1	a	2	A
1923	Ранкотекс ⁺			1	a	2	
1924	Ренацит II, сплав трихлорбензотиола, дитиобис(трихлорбензола)			5	a	3	
1925	Рениномезентерин			0,5	a	2	
1926	Рибофлавин	83-88-5	C ₁₇ H ₂₀ N ₄ O ₆	1	a	2	A
1927	Роксбор-КС, Роксбор-МВ, Роксбор-БЦ, борсодержащие смеси			-/10	a	4	Ф
1928	Россыпные комбикорма-концентраты с ферроцианидом Vossen-Blau 705			4	a	3	A, Ф
1929	Ртуть	7439-97-6	Hg	0,01/0,005	п	1	
1930	Ртуть, неорганические соединения ⁺ (по ртути)			0,2/0,05	a	1	
1931	Рубидий гидроксид ⁺	1310-82-3	HORb	0,5	a	2	
1932	диРубидий карбонат	584-09-8	CRb ₂ O ₃	0,5	a	2	
1933	Рубидий нитрат	13126-12-0	NO ₃ Rb	0,5	a	2	
1934	Рубидийтрийодобис (дидиодтетрааргентат)	12267-44-6	Ag ₄ I ₅ Rb	3	a	3	
1935	диРубидий сульфат	7488-54-2	O ₄ Rb ₂ S	0,5	a	2	
1936	Рубидий хлорид	7791-11-9	ClRb	0,5	a	2	
1937	Рутений диоксид	12036-10-1	O ₂ Ru	1	a	2	
1938	Самарий дихлорид	13874-75-4	Cl ₂ Sm	5	a	3	
1939	Самарий оксид	12035-88-0	OSm	5	a	3	

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

1940	Самарий пентакобальтид ⁺ (по кобальту)	12017-68-4	Co ₅ Sm	0,05	a	1	A
1941	Самарий сульфат	38414-00-5	O ₄ SSm ₂	5	a	3	
1942	диСамарий триоксид	12060-58-1	O ₃ Sm ₂	5	a	3	
1943	диСамарий трисульфат	13692-88-3	O ₁₂ S ₃ Sm ₂	5	a	3	
1944	Самарий трихлорид	10361-82-7	Cl ₃ Sm	5	a	3	
1945	Сахароза	9001-57-4		10	a	4	
1946	Сахарол			10	a	4	
1947	Свинец и его неорганические соединения (по свинцу)			-/0,05	a	1	
1948	Свинец цирконий титан триоксид (по свинцу)		O ₃ PbTiZr	0,1/0,05	a	1	
1949	Свинцово-кадмиевый припой (состав: кадмий – 18 %, свинец – 32 %, олово – 50 %) (по свинцу)			0,05	a	1	
1950	Свинцово-оловянные припои (сурьмянистые и бессурьмянистые) (по свинцу)			0,05	a	1	
1951	Селен	7782-49-2	Se	-/2	a	3	
1952	Селен гексафторид ⁺	7783-79-1	SeF ₆	0,2	п	1	O

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

1953	Селен диоксид	7446-08-4	O ₂ Se	0,3/0,1	a	1	
1954	Сенна (сухие листья)			5	a	3	
1955	Сера	7704-34-9	S	-/6	a	4	Ф
1956	Сера гексафторид	2551-62-4	F ₆ S	5000	п	4	
1957	диСера декафторид ⁺	5714-22-7	F ₁₀ S ₂	0,1	п	1	О
1958	Сера диоксид ⁺	7446-09-5	O ₂ S	10	п	3	
1959	Сера дихлорид ⁺	10545-99-0	Cl ₂ S	0,3	п	2	
1960	диСера дихлорид ⁺	10025-67-9	Cl ₂ S ₂	0,3	п	2	
1961	(Т-4)Сера тетрафторид	7782-60-0	F ₄ S	0,3	п	2	О
1962	Сера триоксид ⁺	7446-11-9	O ₃ S	1	п	2	
1963	Серебро	7440-22-4	Ag	1	a	2	
1964	Серебро, неорганические соединения			0,5	a	2	
1965	Серебро фторид (по фтору)	7775-41-9	AgF	1/0,2	a	2	
1966	Серная кислота ⁺	7664-93-9	H ₂ O ₄ S	1	a	2	
1967	Сизомицин ⁺			0,05	a	1	А

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

1968	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: а) асбесты природные (хризотил, антофиллит, актинолит, тремолит, магнезиарфведсонит) и синтетические асбесты, а также смешанные асбестопородные пыли при содержании в них асбеста более 20 % б) асбестопородные пыли при содержании в них асбеста от 10 до 20 % в) асбестопородные пыли при содержании в них асбеста менее 10 % г) асбестоцемент неокрашенный и цветной при содержании в нем диоксида марганца не более 5 %, оксида хрома не более 7 %, оксида железа не более 10 % д) асбестобакелит, асбесторезина е) слюды (флагопит, мусковит), тальк, талькопородные пыли (природные смеси талька с тремолитом, актинолитом, антофиллитом и др.), содержащие до 10 % свободного диоксида кремния ж) муллитовые (не волокнистые) огнеупоры, искусственные минераловолокна силикатные стеклообразной структуры (стекловолокно, стекловата, вата минеральная и шлаковая, муллитокремнеземистые, не содержащие или содержащие до 5 % Cr ⁺³)			2/0,5 2/1 4/2 6/4 -/4 -/4 -/4	a a a a a a a	3 3 3 3 3 3 3	Ф, К Ф, К Ф, К Ф, К Ф Ф Ф
------	--	--	--	---	---	---	---

	з) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый			-/8	a	4	Ф
	и) силикаты стеклообразные вулканического происхождения (туфы, пемза, перлит)			-/4	a	3	Ф
	к) цеолиты (природные и искусственные)			6/2	a	3	Ф
	л) дуниты и изготавливаемые из них магнезиально-силикатные (форстеритовые) огнеупоры			-/4	a	3	Ф
	м) пыль стекла и стеклянных строительных материалов			6/2	a	3	Ф
1969	Силлиманит	12141-45-6	$\text{Al}_2\text{O}_5\text{Si}$	-/6	a	4	Ф
1970	Сильвинит	77348-01-7	Cl_2KNa	5	a	3	
1971	Синтокс-12, Синтокс-20М	66106-01-2		5	a	3	
1972	Ситалл марки СТ-30 в смеси с алмазом до 5 %			-/2	a	3	Ф
1973	Скандий фторид (по фтору)	14017-33-5	FSc	2,5/0,5	a	3	
1974	Скипидар (в пересчете на С)	8006-64-2		600/300	п	4	А
1975	Смесь моно- и бициклических терпеновых спиртов (продукт «Витерол»)			5	п+a	3	
1976	Смола дициандиамидаформальдегидная ⁺			0,2	a	2	А
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172							
1977	Смолодоломит			6/2	a	3	Ф
1978	Смолы сланцевые дифенольные ДФК-8, ДФК-9, ДФК-АМ (контроль по ацетону)			80	п+a	4	
1979	Соли алифатических аминов и жирных кислот C_{12-20}^+			2	п+a	3	
1980	Солизим			0,5	a	2	
1981	Сольвент-нафта (в пересчете на С)	64742-91-2		300/100	п	4	
1982	L-Сорбоза	87-79-6	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$	10	п	4	
1983	Спирт метилбензиловый			5	п	3	
1984	Спирты непредельного ряда (аллиловый, кротониловый)			2	п	3	
1985	Спирты первичные жирные C_{10-18}			10	п+a	3	
1986	Сплав алюминия с магнием АМ-50			6	a	4	
1987	Стеклокристаллический цемент (по свинцу)			0,05	a	1	
1988	Стеклопластик на основе полиэфирной смолы			5	a	3	
1989	Стеклоэмаль (по свинцу)			0,05	a	1	
1990	Стиромаль	9011-13-6	$(\text{C}_{12}\text{H}_{10}\text{O}_3)_x$	6	a	4	
1991	Стронций дигидроксид	18480-07-4	$\text{H}_2\text{O}_2\text{Sr}$	1	a	2	
1992	Стронций динитрат	10042-76-9	$\text{N}_2\text{O}_6\text{Sr}$	1	a	2	
1993	Стронций дифторид (по фтору)	7783-48-4	F_2Sr	2,5/0,5	a	3	
1994	Стронций карбонат	1633-05-2	CO_3Sr	6	a	4	
1995	Стронций оксид	1314-11-0	OSr	1	a	2	
1996	Стронций сульфат	7759-02-6	O_4SSr	6	a	4	

1997	диСтронций трифосфат	14414-90-5	$O_{12}P_3Sr_2$	6	a	4	
1998	Сульфантрол			1	a	2	
1999	Сульфоаммиачное удобрение			25	п+a	4	
2000	Сульфокамфорная кислота			3	a	3	
2001	Сульфокарбатион-К	114654-31-8		1	a	2	
2002	4,4'-Сульфонилбис(аминобензол)	80-08-0	$C_{12}H_{12}N_2O_2S$	5	a	3	
2003	1,1'-Сульфонилбис(4-хлорбензол)	80-07-9	$C_{12}H_8Cl_2O_2S$	10	a	3	
2004	Суперфосфат двойной кальций бис(диводородфосфат), кальций сульфат дифосфор пентоксид		$H_4CaO_8P_2 + CaO_4S + O_5P_2$	5	a	3	
2005	Сурьма и ее соединения: а) пыль сурьмы металлической б) пыль трехвалентных оксидов сурьмы (в пересчете на сурьму) в) пыль пятивалентных оксидов сурьмы (в пересчете на сурьму) г) пыль трехвалентных сульфидов сурьмы (в пересчете на сурьму) д) пыль пятивалентных сульфидов сурьмы (в пересчете на сурьму) е) фториды сурьмы трехвалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрофторида) ж) фториды сурьмы пятивалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрофторида) з) хлориды сурьмы трехвалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрохлорида) и) хлориды сурьмы пятивалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрохлорида)			0,5/0,2 1 2 1 2 0,3 0,3 0,3 0,3	a a a a a п+a п+a п+a п+a	2 2 3 2 3 2 2 3 3	
2006	Табак			3	a	3	A
2007	Галлий бромид (по таллию)	7789-40-4	BrTl	0,01	a	1	
2008	Галлий иодид (по таллию)	7790-30-9	ITl	0,01	a	1	
2009	Ганнин	1401-55-4		1	a	2	
2010	Гантал и его оксиды			-/10	a	4	Ф
2011	Гебаин ⁺⁺	115-37-7	$C_{19}H_{23}NO_3$	-	a	1	
2012	Теллур	13494-80-9	Te	0,01	a	1	
2013	Геобромид			1	a	2	
2014	Геофедрин Н ⁺ (контроль по парацетамолу)			0,2	a	2	
2015	Гербий фторид (по фтору)	13708-63-9	F_3Tb	2,5/0,5	a	3	
2016	Герлон	63148-69-6		-/10	a	4	Ф
2017	Гермопсис			0,5	a	2	
2018	1,1':4',1"-Герфенил	92-94-4	$C_{18}H_{14}$	5	п+a	3	
2019	Герфенильная смесь 1,1':2',1"-терфенил (63 %); 1,1':3'1"-терфенил (19 %); бифенил (15 %)		$C_{18}H_{14} \cdot C_{12}H_{10}$	5	п+a	3	
2020	Гестостерон изокапронат ⁺		$C_{25}H_{38}O_3$	0,005	a	1	
2021	Гестостерон пропионат ⁺	57-85-2	$C_{22}H_{32}O_3$	0,005	a	1	
2022	1,3,6,8-Тетраазатрицикло[2,6,1,1,3,6]додекан стереоизомер ⁺ (дезигрин)	18304-79-5	$(CH_2)_4 \cdot (C_2H_4)_2N_4$	0,3	a	2	
2023	Тетрабромметан ⁺	558-13-4	CBr_4	0,2	п	2	
2024	Тетрабромэтан	25167-20-8	$C_2H_2Br_4$	1	п	2	
2025	Тетрабутилфосфонийбромид ⁺	3115-68-2	$C_{16}H_{36}BrP$	0,3	a	2	

2026	Тетрагидробензиловый эфир циклогексакарбоновой кислоты			1	п	2	
2027	4,5,6,7-Тетрагидро-2-(гидроксиметил)-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион	4887-42-7	$C_9H_{11}NO_3$	0,7	а	2	
2028	3а,4,7,7а-Тетрагидро-3,8-диметил-4,7-метано-1Н-инден	26472-00-4	$C_{12}H_{18}$	10	п	3	
2029	Тетрагидроизобензофуран-1,3-дион	26266-63-7	$C_8H_8O_3$	0,7	а	2	А
2030	Тетрагидрометилизобензофуран-1,3-дион ⁺	11070-44-3	$C_9H_{10}O_3$	1	а	2	А
2031	4,5,6,7-Тетрагидро-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион	4720-86-9	$C_8H_9NO_2$	0,7	а	2	
2032	2,3,4,7-Тетрагидро-5Н-инден	64492-81-5	C_9H_{11}	20	п	4	
2033	3а,4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден ⁺	77-73-6	$C_{10}H_{12}$	1	п	2	
2034	1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-(2-метил-1Н-имидазол-1-ил)-4Н-карбазол-4-он гидрохлорид дигидрат ⁺	99614-01-4	$C_{17}H_{16}N_3 \cdot ClH \cdot 2H_2O$	0,05	а	1	
2035	1,2,3,4-Тетрагидронафталин	119-64-2	$C_{10}H_{12}$	100	п	4	
2036	Тетрагидро-1,4-оксазин ⁺	110-91-8	C_4H_9NO	1,5/0,5	п	2	
2037	1,2,3,8-Тетрагидропирроло[2,1-b]-хиназолина гидрохлорид ⁺	61939-05-7	$C_{11}H_{12}N_2 \cdot ClH$	0,5	а	2	
2038	Тетрагидротиофен-1,1-диоксид	126-33-0	$C_4H_8O_2S$	40	п+а	4	
2039	Тетрагидрофуран	109-99-9	C_4H_8O	100	п	4	
2040	3а,4,7,7а-Тетрагидро-1,2,4,5,6,7,8,8-октахлор-4,7-метаноиндан ⁺	57-74-9	$C_{10}H_6Cl_8$	0,01	п+а	1	
2041	1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Тетрадекафторгексан	355-42-0	C_6F_{14}	1000	п	4	
2042	1,3,5,7-Тетразатрицикло[3,3,1,1] ^{3,7} декан+ кальция хлорид (2:1)	20280-08-4	$C_{10}H_{16} + CaCl_2$	2	а	3	
2043	Тетракарбамидохлорат кальция дигидрат		$C_4H_{16}CaCl_2N_8O_{10} \cdot 2H_2O$	10	а	3	
2044	1,2,4,5-Тетраметилбензол	95-93-2	$C_{10}H_{14}$	10	п+а	4	
2045	Тетраметилдипропилен триамин			1	п	2	
2046	3-(2,2,6,6-Тетраметилпиперид-4-иламино)пропионовой кислоты N-(2,2,6,6-тетраметилпиперид-4-ил)амид	76505-58-3	$C_{21}H_{42}N_4O$	5	а	3	
2047	2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-он	826-36-8	$C_9H_{17}NO$	3	п	3	
2048	2,4,6,8-Тетраметил-1,3,5,7-тетраоксокан	108-62-3	$C_8H_{16}O_4$	0,2	а	2	
2049	O,O,O,O-Тетраметил-O,O-тиоди-п-фенилентифосфат (абат) ⁺			0,5	п+а	2	
2050	Тетраметилтиопероксидикарбон-диамид ⁺	137-26-8	$C_6H_{12}N_2S_4$	1,5/0,5	а	2	А
2051	Тетранитрометан ⁺	509-14-8	CN_4O_8	0,3	п	2	
2052	3,6,9,12-Тетраоксатетрадекан-1,14-диол	4792-15-8	$C_{10}H_{22}O_6$	10	п+а	3	
2053	5,9,13,17-Тетраоксо-2,4,6,8,10,12,14,16,18,20-декаазагексаксацикло[24,2,2,2] ^{4,7} , [2] ^{13,16} , [2] ^{19,22} , [1] ^{3,17} гептатриаконта-4,6,13,15,19,21,26,28,29,31,34,36-додекаен-2,2,8,8,12,12,18,18-октаоксид	35710-96-4	$C_{11}H_{24}N_{12}O_6$	10	а	3	
2054	2,8,12,18-Тетратио-3,9,11,17,23,25-гексаазагексаксацикло[24,2,2,2] ^{4,7} , [2] ^{13,16} , [2] ^{19,22} , [1] ^{3,17} гептатриаконта-4,6,13,15,19,21,26,28,29,31,34,36-додекаен-2,2,8,8,12,12,18,18-октаоксид	3861-81-2	$C_{27}H_{26}N_6O_8S_4$	1	а	2	
2055	1,1,2,2-Тетрафтор-1,2-дихлорэтан	76-14-2	$C_2Cl_2F_4$	3000	п	4	
2056	Тетрафторметан (хладон-14)	72-73-0	CF_4	3000	п	4	
2057	2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол	76-37-9	$C_3H_4F_4O$	20	п	4	
2058	2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-метилпроп-2-еноат ⁺	88508-33-2	$C_7H_9F_4O_2$	10	п	3	
2059	2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторпропан-2-еноат, 1,1,2-трифтор-1,1,2-трихлорэтан (ОФН) олигомер			6	а	4	
2060	2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторпроп-2-еноат	96250-38-3	$C_3H_5F_5O_2$	1,5/0,5	п	2	
2061	1,1,2,2-Тетрафтор-1-хлорэтан	354-25-6	C_2HClF_4	3000	п	4	
2062	1,1,1,2-Тетрафторэтан	811-97-2	$C_2H_2F_4$	3000	п	4	
2063	1,1,2,2-Тетрафторэтан	359-35-3	$C_2H_2F_4$	3000	п	4	

2064	Тетрафторэтен	116-14-3	C ₂ F ₄	30	п	4	
2065	1,1,2,2-Тетрафторэтоксibenзол	350-57-2	C ₈ H ₆ F ₄ O	20	п	4	
2066	4-(1,1,2,2-Тетрафторэтоксифенилен)-1,3-диамин	61988-37-2	C ₈ H ₈ F ₄ N ₂ O	2	а	3	
2067	2,3,5,6-Тетрахлорбензол-1,4-дикарбоксилдихлорид ⁺	719-32-4	C ₈ Cl ₆ O ₂	1	а	2	А
2068	3,3,3',4'-Тетрахлорбицикло[2,2,1]гепт-5-ен-2-спиро-1'-циклопент-3-ен-2',5'-дион	68089-39-4	C ₁₁ H ₆ Cl ₄ O ₂	0,2	п+а	2	
2069	1,1,2,3-Тетрахлорбута-1,3-диен ⁺	921-09-5	C ₄ H ₄ Cl ₄	0,5	п	3	
2070	1,2,3,4-Тетрахлорбутан ⁺	3405-32-1	C ₄ H ₆ Cl ₄	0,5	п	2	
2071	1,2,3,3-Тетрахлорбутан	13138-51-7	C ₄ H ₆ Cl ₄	3	п	3	
2072	1,1,2,4-Тетрахлорбут-2-ен ⁺	3574-42-3	C ₄ H ₄ Cl ₄	2	п	3	
2073	2,3,5,6-Тетрахлорциклогекса-2,5-диен-1,4-дион	118-75-2	C ₆ Cl ₄ O ₂	2	а	3	
2074	2,3,4,5-Тетрахлоргекса-1,3,5-триен ⁺	22037-58-7	C ₆ H ₄ Cl ₄	0,3	п	2	
2075	Тетрахлоргептан	25641-64-9	C ₇ H ₁₂ Cl ₄	1	п	2	
2076	Тетрахлорметан	56-23-5	CCl ₄	20/10	п	2	
2077	1,1,1,9-Тетрахлорнонан	1561-48-4	C ₉ H ₁₆ Cl ₄	1	п+а	2	
2078	1,1,1,5-Тетрахлорпентан	2467-10-9	C ₅ H ₈ Cl ₄	1	п	2	
2079	2,3,4,5-Тетрахлор-6-трихлорметилпиридин	1134-04-9	C ₆ Cl ₇ N	2	а	3	
2080	1,1,1,3-Тетрахлорпропан	1070-78-6	C ₃ H ₄ Cl ₄	1	п	2	
2081	Тетрахлорпроп-1-ен ⁺	60320-18-5	C ₃ H ₂ Cl ₄	0,1	п	2	
2082	1,1,1,11-Тетрахлорундекан	63981-28-2	C ₁₁ H ₂₀ Cl ₄	5	п+а	3	
2083	1,1,2,2-Тетрахлорэтан ⁺	79-34-5	C ₂ H ₂ Cl ₄	5	п	3	
2084	Тетрахлорэтан ⁺ (смесь изомеров)	25322-20-7	C ₂ H ₂ Cl ₄	5	п	3	
2085	Тетрахлорэтилен	127-18-4	C ₂ Cl ₄	30/10	п	3	
2086	Тетраэтилсвинец ⁺	78-00-2	C ₈ H ₂₀ Pb	0,005	п	1	О
2087	Тетраэтилтиопероксидикарбондиамид	97-77-8	C ₁₀ H ₂₀ N ₂ S ₄	1	а	2	
2088	Тетраэтоксисилан	78-10-4	C ₈ H ₂₀ O ₄ Si	20	п	4	
2089	N,N-Тилозин	1401-69-0	C ₄₆ H ₇₇ NO ₁₇	1	а	2	
2090	Тиоациланилид			20	п	4	
2091	4,4'-Тиодиаминобензол	139-65-1	C ₁₂ H ₁₂ N ₂ S	1	а	2	
2092	4,4'-Тиодигидроксибензол	2664-63-3	C ₁₂ H ₁₀ O ₂ S	3	п+а	3	
2093	O,O'-[Тиоди-1,4-фенилен]бис(О,О-диметил)тиофосфат ⁺	3383-96-8	C ₁₆ H ₂₀ O ₆ P ₂ S ₃	0,5	п+а	2	
2094	2-[[[4-[(2-Тиозолиламино)сульфонил]фенил]амино]карбонил]бензойная кислота	85-73-4	C ₁₇ H ₁₃ N ₃ O ₅ S ₂	1	а	2	
2095	Тиокарбамид	62-56-6	CH ₄ N ₂ S	0,3	а	2	
2096	Тионилхлорид ⁺	7719-09-7	Cl ₂ OS	0,3	п	2	
2097	Тиофуран	110-02-1	C ₄ H ₄ S	20	п	4	
2098	Тиофосфорилхлорид ⁺	3982-91-0	Cl ₃ PS	0,5	п	2	
2099	Тиоэтановая кислота ⁺	507-09-5	C ₂ H ₄ OS	0,5	п	2	
2100	Гирозин	55520-40-6	C ₉ H ₁₁ NO ₃	5	а	3	
2101	Титан	7440-32-6	Ti	-/10	а	4	Ф
2102	Титан диоксид	13463-67-7	O ₂ Ti	-/10	а	4	Ф
2103	Титан дисилицид	12039-83-7	Si ₂ Ti	-/4	а	3	Ф
2104	Титан дисульфид	12039-07-5	S ₂ Ti	-/6	а	3	

2105	Титан нитрид	25583-20-4	NTi	-/4	a	3	Ф
2106	Титан сульфид	12039-13-3	STi	-/6	a	3	
2107	Титан тетрахлорид ⁺ (по гидрохлориду)	7550-45-0	Cl ₄ Ti	1	п	2	
2108	тетраТитан хром декаборид (в пересчете на бор)		B ₁₀ CrTi ₄	1	a	2	
2109	Гобрамицин ⁺			0,1	a	2	A
2110	Голуилендиизоцианат ⁺			0,05	п	1	O, K
2111	Горий	7440-29-1	Th	0,05	a	1	
2112	Треонин	36676-50-3	C ₄ H ₉ NO ₃	2	a	3	
2113	DL-Трео-1-(4-нитрофенил)-2-аминопропан-1,3-диол	3689-55-2	C ₉ H ₁₃ N ₂ O ₂	2	a	3	
2114	L(+)-Трео-1-(4-нитрофенил)-2-аминопропан-1,3-диол	71115-69-1	C ₉ H ₁₃ N ₂ O ₂	2	a	3	
2115	D(-)-Трео-1-(4-нитрофенил)-2-аминопропан-1,3-диол	2792-51-0	C ₉ H ₁₃ N ₂ O ₂	2	a	3	
2116	1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-триол ⁺	108-80-5	C ₃ H ₃ N ₃ O ₃	0,5	a	2	
2117	1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-триол 2,4,6-триамино-1,3,5-триазин аддукт	16133-31-6	C ₆ H ₉ N ₃ O ₃	0,5	a	2	
2118	(1H)-1,2,4-Триазол	288-88-0	C ₂ H ₃ N ₃	5	a	3	
2119	2,4,4-Триаминобензанилин			5	a	3	
2120	4,5,6-Триаминопиримидин сульфат (1:1)	68738-86-3	C ₄ H ₉ N ₅ O ₄ S	2	a	3	
2121	2,4,6-Триамино-1,3,5-триазин	108-78-1	C ₃ H ₆ N ₆	0,5	a	2	
2122	Трибромметан	75-25-2	CHBr ₃	5	п	3	
2123	Трибутиламин ⁺	102-82-9	C ₁₂ H ₂₇ N	1	п	2	
2124	Трибутилолово фторид ⁺ (по олову)	1983-10-4	C ₁₂ H ₂₇ FSn	0,005	a	1	
2125	S,S,S-Трибутилтретиофосфат ⁺	78-48-8	C ₁₂ H ₂₇ OPS ₃	0,2	п+a	2	
2126	O,O,O-Трибутилфосфат ⁺	126-73-8	C ₁₂ H ₂₇ O ₄ P	0,5	п	2	
2127	Трибутоксизтилфосфат ⁺			1	п+a	2	
2128	2,4,6-Тригидроксипиримидин	67-52-7	C ₄ H ₄ N ₂ O ₃	10	a	3	
2129	(11β)11,17,21-Тригидроксипрегна-1,4-диен-3,20-дион ⁺	50-24-8	C ₂₁ H ₂₈ O ₅	0,01	a	1	
2130	1,3-Три(гидроксифенил)пропан ⁺	29036-21-3	C ₂₁ H ₂₀ O ₃	5	a	3	
2131	(Т-4)Тригидро(морфолин-N ⁴)бор	4856-95-5	C ₄ H ₁₂ BNO	0,1	a	2	
2132	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафторгептилпроп-2-еноат	559-11-5	C ₁₀ H ₅ F ₁₃ O ₂	90/30	п	4	
2133	2,2,6-Тридеокси-3-амино-α-ликсозо-4-метокси-6,7,9,11-тетраокси-9-ацето-7,8,9,10-тетрагидротетраценхинон ⁺⁺	20830-81-3	C ₂₇ H ₂₉ NO ₁₀	—	a	1	
2134	Триизопропаноламин ⁺			5	п+a	3	A
2135	2,4,6-Трийод-3,5-диаминобензойная кислота	50506-16-8	C ₇ H ₅ I ₃ N ₂ O ₂	1	a	3	
2136	Трийодметан	75-47-8	CHI ₃	3	a	3	
2137	Трикарбоновых кислот анилиды			20	п	4	
2138	Триксилефосфат ⁺			1,5	a	3	
2139	Три-3,5-ксиленилфосфат ⁺			5	a	3	
2140	Триметансульфоновая кислота	1493-13-6	CHF ₃ O ₃ S	5	п+a	3	
2141	Триметансульфоновой кислоты ангидрид	358-23-6	C ₂ F ₆ O ₅ S ₂	5	п+a	3	
2142	Триметиламин ⁺	75-50-3	C ₃ H ₉ N	5	п	3	
2143	1,2,4-Триметилбензол	95-63-6	C ₉ H ₁₂	30/10	п	3	
2144	1,3,5-Триметилбензол	108-67-8	C ₉ H ₁₂	30/10	п	3	
2145	1,7,7-Триметилбицикло[2,2,1]гептан-2-он	76-22-2	C ₁₀ H ₂₆ O	3	п	3	
2146	2,6,6-Триметилбицикло-3,1,1,-гептан	473-55-2	C ₁₀ H ₁₈	20	п	4	

2147	1,1-Триметиленбис(4-оксиминометил-пиридиний)бромид		$C_9H_{13}N_2O$	1	а	2	
2148	3,6,8-Триметилнонан-3-тиол (58–70 %) в смеси с 7,9-диметилдекан-2-тиолом (23 %) 2,3,5,7-тетраметилоктан-1-тиолом (8 %)			5	п	3	
2149	2,4,6-Триметил-1,3,5-триоксан	123-63-7	$C_6H_{12}O_3$	5	п	3	
2150	1,2,5-Триметил-4-фенилпиперидин-4-ол пропионат ⁺⁺	64-39-1	$C_{17}H_{25}NO_2$	–	а	1	
2151	N,N,N-Триметил-2-хлорэтанаминийхлорид ⁺	999-81-5	$C_5H_{13}Cl_2N$	0,3	а	1	
2152	3,3,5-Триметилциклогексанон	873-94-9	$C_9H_{16}O$	1	п	2	
2153	3,5,5-Триметилциклогекс-3-ен-1-он (85 %) смесь с 3-метоксикарбониламинофениловым эфиром 3-толилкарбаминовой кислоты (15 %)		$C_9H_{14}O$ $C_{15}H_{24}N_2O_4$	0,5	а	2	
2154	3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он	78-59-1	$C_9H_{14}O$	1	п	2	
2155	5-[(3,4,5-Триметоксифенил)метил]пиридин-2,4-диамин	738-70-5	$C_{14}H_{18}N_4O$	0,5	а	2	
2156	Гринитрометан ⁺	517-25-9	CHN_3O_6	0,5	п	2	
2157	1,3,5-Тринитро-1,3,5-пергидротриазин	121-82-4	$C_3H_6N_6O_6$	1	п+а	2	
2158	Триоксометиламинометан		$C_4H_{11}NO_3$	5	а	3	
2159	Триоксометиламинометана гидрохлорид		$C_4H_{11}NO_3 \cdot ClH$	5	а	3	
2160	Три(проп-1-енил)амин ⁺	102-70-5	$C_9H_{15}N$	2	а	3	
2161	Трипропиламин	102-69-2	$C_9H_{21}N$	2	п	2	
2162	(Трипропилен)гидроксibenзол (трипропиленфенол)		$C_{15}H_{22}O$	5/2	п+а	3	
2163	Гриптофан	6912-86-3	$C_{11}H_{12}N_2O_2$	2	а	3	
2164	Грис(2-бутоксietил)фосфат ⁺	78-51-3	$C_{18}H_{39}O_7P$	1	п+а	2	
2165	Грис(диметилфенил)фосфат ⁺	25155-23-1	$C_{24}H_{27}O_4P$	1,5	а	3	
2166	Грис(метилбутил)фосфиноксид ⁺	23079-28-9	$C_{15}H_{33}OP$	1	п+а	2	
2167	Грис(1-метилгептил)фосфиноксид ⁺	33446-90-1	$C_{24}H_{51}OP$	2	п+а	3	
2168	Грис(метилфенил)фосфат (содержание о-изомера <3 %)	1330-78-5	$C_{21}H_{21}O_4P$	0,5	а	2	
2169	Грис(метилфенил)фосфат (содержание о-изомера >3 %)	1330-78-5	$C_{21}H_{21}O_4P$	0,1	а	1	
2170	Грис(2-этилгексил)фосфат	78-42-2	$C_{24}H_{51}O_4P$	0,1	п	3	
2171	Грифенилфосфат	115-86-6	$C_{18}H_{15}O_4P$	1	а	2	
2172	Грифенилфосфит ⁺	101-02-0	$C_{18}H_{15}O_3P$	0,1	п+а	2	
2173	4,4,4-Трифторбутанол	461-18-7	$C_4H_7F_3O$	20	п	4	
2174	Трифторметан	75-46-7	CHF_3	3000	п	4	
2175	Трифторметансульфонилфторид		CF_4O_2S	100	п	4	
2176	3-(Трифторметил)аминобензол	98-16-8	$C_7H_6F_3N$	1,5/0,5	п	2	
2177	Трифторметилбензол	98-08-8	$C_7H_5F_3$	200/100	п	4	
2178	2-Трифторметил-10,3-[1-(β-оксиэтил)пиперазинил-4]пропилфенотиазина гидрохлорид		$C_{22}H_{22}F_3N_3OS \cdot ClH$	0,01	а	1	
2179	4-Трифторметилфенилизотианат	1548-13-6	$C_8H_4F_3NO$	1	п	2	
2180	1-(3-Трифторметилфенил)карбамид	13114-87-9	$C_8H_7F_3N_2O$	3	а	3	
2181	1-Трифторметил-2-хлорбензол ⁺	88-16-4	$C_7H_4ClF_3$	60/20	п	4	
2182	3,3,3-Трифторпроп-1-ен	677-21-4	$C_3H_3F_3$	3000	п	4	
2183	3,3,3-Трифторпропиламин	460-39-9	$C_3H_6F_3O$	5	п	3	
2184	1,1,1-Трифтор-3,3,3-трихлорпропан-2-он	758-42-9	$C_3Cl_3F_3O$	2	п	3	
2185	1,1,2-Трифтор-1,2,2-трихлорэтан	76-13-1	$C_2Cl_3F_3$	5000	п	4	

2186	1,1,1-Трифтор-3-хлорпропан ⁺	460-35-5	C ₃ H ₄ ClF ₃	1	п	2	
2187	Трифторхлорэтилен	79-38-9	C ₂ ClF ₃	5	п	3	
2188	1,1,1-Трифторэтан	420-46-2	C ₂ H ₃ F ₃	3000	п	4	
2189	Трифторэтановая кислота ⁺	76-05-1	C ₂ HF ₃ O ₂	2	п	3	
2190	2,2,2-Трифторэтанол	75-89-8	C ₂ H ₃ F ₃ O	10	п	3	
2191	Трифторэтиленбензол	447-14-3	C ₈ H ₅ F ₃	15/5	п	3	
2192	2,4,6-Трихлораминобензол	634-93-5	C ₆ H ₄ Cl ₃ N	3/1	а	2	
2193	1,4,5-Трихлорантрацен-9,10-дион	1594-64-5	C ₁₄ H ₅ Cl ₃ O ₂	5	а	3	
2194	Трихлорацетальдегид	75-87-6	C ₂ HCl ₃ O	5	п	3	
2195	Трихлорацетилхлорид ⁺	76-02-8	C ₂ Cl ₄ O	0,1	п	1	
2196	4,5,6-Трихлорбензоксазол-2(3H)-он	50995-94-3	C ₇ H ₂ Cl ₃ NO ₂	0,1	а	2	
2197	Трихлорбензол	12002-48-1	C ₆ H ₃ Cl ₃	30/10	п	2	
2198	1,1,2-Трихлорбута-1,3-диен ⁺	25854-04-0	C ₄ H ₃ Cl ₃	3	п	3	
2199	1,2,3-Трихлорбута-1,3-диен ⁺	1573-58-6	C ₄ H ₃ Cl ₃	0,1	п	2	
2200	2,3,4-Трихлорбут-1-ен ⁺	2431-50-7	C ₄ H ₅ Cl ₃	0,1	п	2	
2201	1,2,3-Трихлорбут-2-ен	65087-02-7	C ₄ H ₅ Cl ₃	1	п	2	
2202	2,3,3-Трихлорбут-1-ен ⁺	39083-23-3	C ₄ H ₅ Cl ₃	1	п	2	
2203	1,2,4-Трихлорбут-2-ен ⁺	2431-57-1	C ₄ H ₅ Cl ₃	0,1	п	2	
2204	Трихлорметан ⁺	67-66-3	CHCl ₃	10/5	п	2	
2205	Трихлорметансульфенилхлорид	594-42-3	CCl ₄ S	1	п	2	
2206	Трихлорметантиол	75-70-7	CHCl ₃ S	1	п	2	
2207	(Трихлорметил)бензол	98-07-7	C ₇ H ₅ Cl ₃	0,6/0,2	п	2	
2208	2-(Трихлорметил)дихлорпиридин	1128-16-1	C ₆ H ₂ Cl ₅ N	1	а	3	
2209	2-(Трихлорметил)-3,4,5-трихлорпиридин	1201-30-5	C ₆ HCl ₆ N	2	а	3	
2210	1-(Трихлорметил)-4-хлорбензол ⁺	5216-25-1	C ₅ H ₄ Cl ₄	0,05/0,01	п+а	1	
2211	2-(Трихлорметил)-5-хлорпиридин	1192-03-1	C ₆ H ₃ Cl ₄ N	1	п	2	
2212	Трихлорнафталин ⁺	1321-65-9	C ₁₀ H ₅ Cl ₃	1	п+а	2	
2213	Трихлорнитрометан ⁺	76-06-2	CCl ₃ NO ₂	0,5	п	2	О
2214	1,2,3-Трихлорпропан	96-18-4	C ₃ H ₅ Cl ₃	2	п	3	
2215	1,1,3-Трихлорпропан-2-он	921-03-9	C ₃ H ₃ Cl ₃ O	0,3	п	2	
2216	1,2,3-Трихлорпроп-1-ен	96-19-5	C ₃ H ₃ Cl ₃	3	п	3	
2217	S-(2,3,3-Трихлорпроп-2-енил)ди(1-метилэтил)тиокарбамат	2303-17-5	C ₁₀ H ₁₆ Cl ₃ NOS	1	п+а	2	
2218	Трихлорпропилфосфат ⁺	26248-87-3	C ₉ H ₁₈ Cl ₃ O ₉ P	1	п+а	2	
2219	2,2,3-Трихлорпропионовая кислота	3278-46-4	C ₃ H ₃ Cl ₃ O ₂	10	п+а	3	
2220	Трихлорсилан ⁺ (по гидрохлориду)	10025-78-2	HCl ₃ Si	1	п	2	
2221	2,4,6-Трихлор-1,3,5-триазин	108-77-0	C ₃ Cl ₃ N ₃	0,1	п	1	
2222	2,4,5-Трихлорфенолят меди (II)	25267-55-4	C ₁₂ H ₄ Cl ₆ CuO ₂	0,1	а	1	
2223	Трихлорфторметан	75-69-4	CCl ₃ F	1000	п	3	
2224	Трихлор(хлорметил)силан ⁺ (по HCl)	1558-25-4	CH ₂ Cl ₄ Si	1	п	2	
2225	1,1,1-Трихлорэтан	71-55-6	C ₂ H ₃ Cl ₃	20	п	4	
2226	Трихлорэтановая кислота ⁺	76-03-9	C ₂ HCl ₃ O ₂	5	п+а	3	
2227	Трихлорэтен	79-01-6	C ₂ HCl ₃	30/10	п	3	
2228	1,1'-(2,2,2-Трихлорэтилиден)бис(4-хлорбензол)	50-29-3	C ₁₄ H ₉ Cl ₅	0,1	п+а	1	

2229	Три(хлорэтил)фосфат	115-96-8	$C_6H_{12}Cl_3O_4P$	0,1	п+а	2	
2230	Триходермин			0,1	а	1	
2231	Трицикло[8,2,2,2] ^{4,7} гексадекан-4,6,10,12,13,15-гексаен	1633-22-3	$C_{16}H_{16}$	5	а	3	
2232	Трициклогексилгидроксиолово ⁺	13121-70-5	$C_{18}H_{34}OSn$	0,02	а	1	
2233	Трицикло[3,3,1,1] ^{3,7} декан	281-23-2	$C_{10}H_{16}$	2	а	3	
2234	Трицикло[3,3,1,1] ^{3,7} деканкарбоновая кислота	828-51-3	$C_{11}H_{16}O_2$	2	а	3	
2235	Трицикло [3,3,1,1] ^{3,7} деканол-1	768-95-6	$C_{10}H_{16}O$	1	а	2	
2236	Триэтилфосфат	78-40-0	$C_6H_{15}O_4P$	2	п+а	3	
2237	Триэтоксисилан	998-30-1	$C_6H_{16}O_3Si$	1	п	2	
2238	1,1,1-Триэтоксизтан	78-39-7	$C_8H_{18}O_3$	50	п	4	
2239	Тэпрем-6			5	а	3	
2240	Уайт-спирит (в пересчете на С)	8052-41-3		900/300	п	4	
2241	Углеводороды алифатические предельные C_{1-10} (в пересчете на С)		$C_{2-10}H_{6-24}$	900/300	п	4	
2242	Углерода диоксид (двуокись углерода, углекислый газ)	124-38-9	CO_2	27000/9000	п	4	
2243	Углерод дисульфид	75-15-0	CS_2	10/3	п	2	
2244	Углерод оксид	630-08-0	CO	20**	п	4	О
2245	Углерод оксид сульфид	463-58-1	COS	10	п	2	
2246	Углерода пыли: а) коксы каменноугольные, пековые, нефтяные, сланцевые б) антрацит с содержанием свободного диоксида кремния до 5 % в) другие ископаемые угли и углепородные пыли с содержанием свободного диоксида кремния до 5 % г) алмазы природные и искусственные д) алмазы металлизированные е) сажи черные промышленные с содержанием бенз(а)пирена не более 35 мг/кг ж) углеродные волокнистые материалы на основе гидратцеллюлозных волокон ⁺ з) углеродные волокнистые материалы на основе полиакрилонитрильных волокон ⁺			-/6 -/6 -/10 -/8 -/4 -/4 4/2 4/2	а а а а а а а а	4 4 4 4 3 3 4 4	Ф Ф Ф Ф Ф Ф, К
2247	Углеродные композиционные материалы			3/1	а	3	
2248	Уран, нерастворимые соединения			0,075	а	1	
2249	Уран, растворимые соединения			0,015	а	1	
2250	Уросульфат			1	а	2	
2251	Фенантрен	85-01-8	$C_{14}H_{10}$	0,8	а	2	
2252	N-Фенил-2-аминопропановая кислота	36617-44-5	$C_9H_{11}NO_2$	5	а	3	
2253	DL-α-Фениламиноэтановая кислота	2835-06-5	$C_8H_9NO_2$	5	а	3	
2254	Фенилацетальдегид	122-78-1	C_8H_8O	5	п	3	
2255	Фенилацетат натрия	114-70-5	$C_8H_7NaO_2$	2	а	3	
2256	Фенилгидразин гидрохлорид	59-88-1	$C_6H_8N_2 \cdot ClH$	0,1	п+а	2	
2257	Фенил-2-гидроксibenзоат	118-55-8	$C_{13}H_{10}O_3$	0,5	а	2	
2258	2-Фенил-4,6-дихлорпиридазин-3-(2H)-он	2568-51-6	$C_{10}H_6Cl_2N_2O$	0,05	а	1	А
2259	2,2'-(1,4-Фенилен)бис(5-амино-1H-бензимидазол)	28689-19-2	$C_{20}H_{16}N_6$	2	а	3	

2260	1,1-(1,3-Фенилен)бис-1Н-пиррол-2,5-дион	3006-93-7	C ₁₄ H ₈ N ₂ O ₄	1	а	2	
2261	Фенилизоцианат ⁺	103-71-9	C ₇ H ₅ NO	0,5	п	2	О
2262	N-(Фенилметиле)н)циклогексанами ⁺	2211-66-7	C ₁₃ H ₁₇ N	3	а	3	
2263	1-Фенилпропан-2-он	103-79-7	C ₉ H ₁₀ O	5	п	3	
2264	Фенилтиол ⁺	108-98-5	C ₆ H ₆ S	0,2	п	2	
2265	N-Фенил-2,4,6-тринитробензамид ⁺	7461-51-0	C ₁₃ H ₈ N ₄ O ₇	1	а	2	А
2266	Фенилтрихлорсилан ⁺ (контроль по гидрохлориду)	98-13-5	C ₆ H ₅ ClSi	1	п	3	
2267	N-Фенил-N-[1-(2-фенилэтил)-4-пиперидинил]пропанами ⁺⁺	437-38-7	C ₂₂ H ₂₈ N ₂	—	а	1	
2268	2-Фенилфенол ⁺ (2-гидроксибифенил)	90-43-7	C ₁₂ H ₁₀ O	0,3	а	2	
2269	2-[N-Фенил-N-(2-цианэтил) амино]этилацетат ⁺	22031-33-0	C ₁₃ H ₁₆ N ₂ O ₂	0,5	п+а	2	
2270	2-Фенилэтанол ⁺	60-12-8	C ₈ H ₁₁ O	5	п+а	3	
2271	1-Фенилэтанон ⁺	98-86-2	C ₈ H ₈ O	5	п	3	
2272	3-(N-Фенил-N-этиламино)пропионитрил ⁺	148-87-8	C ₁₁ H ₁₄ N ₂	0,1	п+а	2	
2273	(Е)-1-Фенилэтил-3-(диметоксифосфонил) оксипут-2-еноат	7700-17-6	C ₁₄ H ₁₉ O ₆ P	0,2	п+а	2	
2274	1-(Фенилэтил)-3-оксобутаноат	40552-84-9	C ₁₂ H ₁₄ O ₃	2	п	3	
2275	(Фенилэтил)-3-оксо-2-хлорбутаноат ⁺	68683-30-7	C ₁₂ H ₁₃ ClO ₃	2	п	3	
2276	5-Фенил-5-этил-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-пиримидинтрион	50-06-6	C ₁₂ H ₁₂ N ₂ O ₃	0,1	а	2	
2277	О-Фенил-О-этилхлортиофосфат ⁺	38052-05-0	C ₈ H ₁₀ ClO ₂ PS	0,5	п+а	2	
2278	3-Феноксибензальдегид	39515-51-0	C ₁₃ H ₁₀ O ₂	5	п+а	3	
2279	3-Феноксибензил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат	26002-80-2	C ₂₃ H ₂₆ O ₃	7	п+а	3	
2280	3-Феноксибензил-3-(2,2-дихлорэтилен)-2,2-диметилциклопропанкарбонат	52645-53-1	C ₂₁ H ₂₀ Cl ₂ O ₃	1	п+а	2	
2281	3-Феноксибензил-триэтиламинийхлорид	56562-66-4	C ₁₉ H ₂₆ ClNO	0,1	а	2	
2282	3-Феноксибензилхлорид	3586-15-0	C ₁₃ H ₁₁ ClO	1	п	2	
2283	2-Феноксиэтанол	122-99-6	C ₈ H ₁₀ O ₂	2	п+а	3	
2284	3-Феноксифенилметанол	13826-35-2	C ₁₃ H ₁₂ O ₂	5	п+а	3	
2285	Феноксиэтановая кислота ⁺	122-59-8	C ₈ H ₈ O ₃	1	а	3	
2286	Фенолформальдегидные смолы (летучие продукты):						
	а) контроль по фенолу			0,1	п	2	А
	б) контроль по формальдегиду			0,05	п	2	А
2287	Феномелан			5	а	4	
2288	Фенопласты	9003-35-4		—/6	а	3	Ф, А
2289	Феррит бариевый		BaFeO _n (n = 8,5–8,6)	4	а	3	
2290	Феррит магниймарганцевый		Fe ₁₆ Mg ₈ Mn ₈ O ₄₀	1	а	3	
2291	Феррит марганеццинковый		Fe ₁₆ Mn ₈ O ₄₀ Zn ₈	1	а	3	
2292	Феррит никельмедный		Cu ₈ Fe ₁₆ Ni ₈ O ₄₀	2	а	3	
2293	Феррит никельцинковый		Fe ₁₆ Ni ₈ O ₄₀ Zn ₈	2	а	3	
2294	Феррит стронциевый		Fe ₁₆ O ₃₂ Sr ₈	6	а	3	
2295	Феррохром (сплав хрома 65 % с железом)			6/2	а	3	Ф
2296	Фламин			1	а	3	
2297	Фолиевая кислота	59-30-3	C ₁₉ H ₁₉ N ₇ O ₆	0,5	а	2	
2298	Формальдегид ⁺	50-00-0	CH ₂ O	0,5	п	2	О, А, К

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г.
№ 172

2299	Формаимид	75-12-7	CH ₃ NO	3	п	3	
2300	Формиат аммония	540-69-2	CH ₅ NO ₂	10	а	4	
2301	Формиат натрия	141-53-7	CHNaO ₂	10	а	4	
2302	Фосфин	3803-51-2	H ₃ P	0,1	п	1	О
2303	Фосфин третичный оксид ⁺		R ₃ OP	2	п+а	3	
2304	Фосфиноксид разнорадикальный C ₅₋₉			2	п+а	3	
2305	Фосфиноксид разнорадикальный циклический ⁺			2	п+а	3	
2306	Фосфиноксиды, полимеризованные на основе сополимера стирола и дивинилбензола			10	а	4	
2307	N-(Фосфонометил)глицин	107-83-6	C ₃ H ₈ NO ₅ P	1	а	2	
2308	Фосфор (желтый, белый)	12185-10-3	P	0,1/0,03	п	1	
2309	диФосфор пентаоксид ⁺	1314-56-3	O ₅ P ₂	1	а	2	
2310	Фосфор пентахлорид ⁺	10026-13-8	Cl ₅ P	0,2	п	2	
2311	Фосфор трихлорид ⁺	7719-12-2	Cl ₃ P	0,2	п	2	
2312	Фосфорилхлорид ⁺	10025-87-3	Cl ₃ OP	0,05	п	1	О
2313	Фосфорит		Al ₂ CaFe ₂ MgO ₁₄ P ₂	6	а	4	
2314	29Н,31Н-Фталоционат(2-) N ²⁹ ,N ³⁰ ,N ³¹ ,N ³² меди (SP-4-1)	147-14-8	C ₃₂ H ₁₆ CuN ₈	-/5	а	3	
2315	Фтор	7782-41-4	F	0,03	п	1	О
2316	Фторопласт-4			10	а	4	Ф
2317	5-Фторпиримидин-2,4-(1Р, 3Р)дион ⁺⁺ (фторурацил)	51-21-8	C ₄ H ₃ FN ₂ O ₂	-	а	1	
2318	Фторуглеродные волокна			6	а	4	
2319	1-[(4-Фторфенил)метил]-N-[1-[2-(4-метоксифенил)этил]пиперидин-4-ил]-1Р-бензимидазол-2-амин (астемизол)	68844-77-9	C ₂₈ H ₃₁ FN ₄ O	0,05	а	1	
2320	Фторхлорэтан	353-36-6	C ₂ H ₄ ClF	1000	п	4	
2321	Фузидат натрия	751-94-0	C ₃₁ H ₁₇ NaO ₆	0,2	а	2	
2322	Фузидиевая кислота	6990-06-3	C ₃₁ H ₄₂ O ₆	0,2	а	2	
2323	Фуран ⁺	110-00-9	C ₄ H ₄ O	1,5/0,5	п	2	А
2324	Фуран-2-альдегид ⁺	98-01-1	C ₅ H ₄ O ₂	10	п	3	А
2325	2,5-Фурандион ⁺	108-31-6	C ₄ H ₂ O ₃	1	п+а	2	А
2326	N-2-Фуранидил-5-фторурацил		C ₁₀ H ₉ FN ₂ O ₃	0,3	а	2	
2327	Фуран-2-карбоновая кислота	88-14-2	C ₆ H ₁₀ O ₈	1	а	2	
2328	Фурациллин			0,5	а	2	А
2329	4-(Фур-2-ил)бут-3-ен-2-он ⁺	623-15-4	C ₈ H ₈ O ₂	0,1	п	2	
2330	Фур-2-илметанол ⁺	98-00-0	C ₅ H ₆ O ₂	0,5	п	2	
2331	2-Фурилхлорид ⁺	527-69-5	C ₅ H ₃ ClO ₂	0,3	п	2	
2332	N-(2-Фурил)пиперазин ⁺		C ₉ H ₁₂ N ₂ O ₂	1	а	2	
2333	7Н-Фуро[2,3-г][1]хромен-7-он, смесь с 4-метокси-7Н-фуро[2,3-г][1]-	52810-75-0	C ₂₃ H ₁₄ O ₇	1	а	2	

	хромен-7-он						
2334	Хиноксалин-2,3-диметанола-1,4-диоксид	17311-31-8	$C_{10}H_{10}N_2O_4$	0,1	a	2	
2335	Хинолин	91-22-5	C_9H_7N	0,5/0,1	п+a	2	
2336	Хладон СМ-1 (контроль по 1,1,2,2-тетрафторэтану)			3000	п	4	
2337	Хлор ⁺	7782-50-5	Cl_2	1	п	2	О
2338	Хлорангидрид хризантемовой кислоты ⁺			2	п	3	
2339	Хлорацетат натрия ⁺	3926-62-3	$C_2H_2ClNaO_2$	0,5	a	2	
2340	Хлорацетилхлорид ⁺	79-04-9	$C_2H_2Cl_2O$	0,3	п	2	
2341	4-Хлорбензальдегид	104-88-1	C_7H_5ClO	5	п+a	3	
2342	2-(4-Хлорбензоил)бензойная кислота	85-56-3	$C_{14}H_9ClO_3$	1	a	2	
2343	Хлорбензол ⁺	108-90-7	C_6H_5Cl	100/50	п	3	
2344	1-(4-Хлорбензоил)-5-метокси-2-метил-1Н-индол-3-этановая кислота ⁺	53-86-1	$C_{19}H_{16}ClNO_4$	0,05	a	1	
2345	N-Хлорбензолсульфонамид натрия гидрат ⁺	127-52-6	$C_6H_4Cl_2NNaO_2 \cdot H_2O$	1	п+a	2	A
2346	2-Хлорбензолсульфохлорид ⁺	2905-23-9	$C_6H_4Cl_2O_2S$	0,5	a	2	
2347	2,4-(6-Хлорбензотиазолил-2-окси)феноксипропионовой кислоты этиловый эфир		$C_{19}H_{18}ClNO_4S$	0,1	a	2	
2348	2-Хлор-4,6-бис-диэтиламино-симмтриазин (хлоразин)			2	a	3	
2349	2-Хлор-4,6-бис-изопропиламино-симмтриазин (пропазин)			5	a	3	
2350	1-Хлорбута-1,3-диен	627-22-5	C_4H_5Cl	5	п	3	
2351	2-Хлорбута-1,3-диен	126-99-8	C_4H_5Cl	2	п	3	
2352	1-Хлорбутан ⁺	109-69-3	C_4H_9Cl	0,5	п	2	
2353	3-Хлорбутан-2-он	4091-39-8	C_4H_7ClO	10	п	3	
2354	4-Хлорбут-2-енил-2,4-дихлорфеноксиацетат	2971-38-2	$C_{12}H_{11}Cl_3O_3$	1	п+a	2	
2355	4-Хлорбут-2-инил-(3-хлорфенил)-карбамат	101-27-9	$C_{11}H_9Cl_2NO_2$	0,5	a	2	
2356	Хлоргидрин стирола метиловый эфир ⁺		$C_{12}H_{16}ClO_2$	10	п	3	
2357	5-Хлор-2-гидроксифенилметан ⁺ (2-бензил-4-хлорфенол)	120-32-1	$C_{13}H_{11}ClO$	0,3	a	2	
2358	2-Хлор-2-гидроксипропионовая кислота ⁺	35060-81-2	$C_3H_5ClO_3$	0,5	п	2	
2359	10-Хлор-10Н-дибенз-1,4-оксарсин ⁺	2865-70-5	$C_{12}H_8AsClO$	0,02	a	1	
2360	2-Хлор-5-(3,5-дикарбометоксифенилсульфамидо)-нитробензол (нитро-353)			10	a	4	
2361	2-Хлор-5-(3,5-дикарбофенилсульфамидо)-анилид-2-октадецилоксибензоил уксусной кислоты (компонента Н-353)			10	a	4	
2362	2-Хлор-5-(3,5-дикарбометоксифенилсульфамидо)-анилид-2-октадецилоксибензоил уксусной кислоты (эфир-353)			10	a	4	
2363	2-Хлор-[(4-диметиламино-6-изопропилидениминоокси-1,3,5-триазин-2-ил)аминокарбонил]бензолсульфамид ⁺		$C_{15}H_{18}ClN_7O_4S$	1	a	2	
2364	2-Хлор-[(4-диметиламино-6(α-метил)пропилидениминоокси-1,3,5-триазин-2-ил)аминокарбонил]бензолсульфамид ⁺		$C_{16}H_{20}ClN_7O_4S$	1	a	2	
2365	4S(4α,4α,5α,5α,6β,12α)]-7-Хлор-4-(диметиламино)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагидро-3,6,10,12,12а-пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкарбоксамид	57-62-5	$C_{22}H_{23}ClN_2O_8$	0,1	a	2	A
2366	Хлор диоксид ⁺	10049-04-4	ClO_2	0,1	п	1	О
2367	3-Хлордифениламино-6-карбоновая кислота		$C_{13}H_{10}ClNO_2$	5	a	3	

2368	2-[4-(2-Хлор-1,2-дифенилэтинил)фенокси]-N,N-диэтил-2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат этанамина ⁺ (1:1)	50-41-9	C ₂₆ H ₂₈ ClNO·C ₆ H ₈ O ₇	0,001	а	1	
2369	1-Хлор-4-дихлорметилбензол ⁺	13940-94-8	C ₇ H ₅ Cl ₃	5	п	3	
2370	2-Хлор-(N-изопропил)-ацетанилин (рамрод) ⁺			0,5	а	2	
2371	Хлорметан	74-87-3	CH ₃ Cl	10/5	п	2	
2372	Хлорметациклин тозилат ⁺		C ₂₉ H ₂₈ ClN ₂ O ₁₁ S	3	а	3	A
2373	(Хлорметил)бензол	100-44-7	C ₇ H ₇ Cl	0,5	п	1	
2374	Хлорметилбензол ⁺ (2,4-изомеры)	25168-05-2	C ₇ H ₇ Cl	30/10	п	3	
2375	3-(Хлорметил)гептан	123-04-6	C ₈ H ₁₇ Cl	10	п	3	
2376	2-Хлор-10-метил-3,4-диазофеноксазин		C ₁₃ H ₈ ClN ₅ O	2	а	3	
2377	(Хлорметил)оксиран ⁺	106-89-8	C ₃ H ₅ ClO	2/1	п	2	A, K

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

2378	N-(Хлорметил)фталимид ⁺	17564-64-6	C ₉ H ₆ ClNO ₂	0,1	а	2	A
2379	5-(Хлорметил)фуран-2-карбоновой кислоты бутиловый эфир	21893-86-7	C ₁₀ H ₁₃ ClO ₃	0,5	а	2	
2380	5-Хлор-2-метоксибензойная кислота	321-14-2	C ₇ H ₅ ClO ₂	2	а	3	
2381	Хлорметоксиметан ⁺ (по хлору)	107-30-2	C ₂ H ₅ ClO	0,5	п	2	
2382	2-Хлор-N-[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)аминокарбонил]бензолсульфонамид	64902-72-3	C ₁₂ H ₁₂ ClN ₅ O ₄ S	0,5	а	2	
2383	1-Хлор-2-(4-метоксифенил)-1,2-дифенилэтилен ⁺		C ₂₁ H ₁₇ ClO	0,001	а	1	
2384	9-Хлорнонановая кислота	1120-10-1	C ₉ H ₁₇ ClO ₂	5	п	3	
2385	1-Хлор-2-(4-оксифенил)-1,2-дифенил этилен ⁺ (смесь цис- и транс-изомеров)		C ₂₀ H ₁₅ ClO	0,001	а	1	
2386	5-Хлорпентан-2-он	5891-21-4	C ₅ H ₉ ClO	2	п	3	
2387	3-Хлорпропаноилхлорид	625-36-5	C ₃ H ₄ Cl ₂ O	0,3	п	2	
2388	3-Хлорпропан-1-ол ⁺	627-30-5	C ₃ H ₇ ClO	2	п	3	
2389	3-Хлорпроп-1-ен ⁺	107-05-1	C ₃ H ₅ Cl	0,3	п	2	
2390	(Z)-3-Хлорпроп-2-еноат натрия	4312-97-4	C ₃ H ₂ ClNaO ₂	0,5	а	2	
2391	10-(p-Хлорпропионил)-2-трифторметилфенотиазин		C ₁₆ H ₁₃ F ₃ NS	5	а	3	
2392	2-Хлорпропионовая кислота ⁺	598-78-7	C ₃ H ₅ ClO ₂	2	п+а	3	
2393	3-Хлорпропионовая кислота	107-94-8	C ₃ H ₅ ClO ₂	5	п	3	
2394	Хлорсодержащие кремнийорганические соединения (алкильные) ⁺ (контроль по гидрохлориду)			1	п	2	
2395	N-[[4-(4-Хлорфенил)амино]карбонил]-2,6-дифторбензамид	35367-38-5	C ₁₇ H ₉ ClF ₂ N ₂ O	3	а	3	
2396	α-Хлорфенилацетонитрил ⁺	140-53-4	C ₈ H ₆ ClN	0,5	п+а	2	
2397	4-[4-(4-Хлорфенил)-4-гидроксипиперидин-1-ил]-1-(4-фторфенил)-бутан-1-он ⁺⁺ (галоперидол)	52-86-8	C ₂₁ H ₂₃ ClFNO ₂	—	а	1	
2398	Хлорфенилизотиоцианат ⁺ (3 и 4-изомеры)	1885-81-0	C ₇ H ₄ ClNO	0,5	п	2	O, A
2399	2,2'-[N-(3-Хлорфенил)имино]диэтанол	92-00-2	C ₁₀ H ₁₄ ClNO ₂	1	п+а	2	

2400	2-[(4-Хлорфенил)фенилацетил]-1Н-инден-1,3(2Н)-дион ⁺	3691-35-8	C ₂₃ H ₁₅ ClO ₃	0,01	a	1	
2401	4-Хлорфенил-4-хлорбензолсульфонат	80-33-1	C ₁₂ H ₈ Cl ₂ O ₃ S	2	п+а	3	
2402	1-Хлор-2-(хлорметил)бензол ⁺	611-19-8	C ₇ H ₆ Cl ₂	1,5/0,5	п+а	2	
2403	3-Хлор-2-хлорметилпроп-1-ен ⁺ (симметричный изомер)	1871-57-4	C ₄ H ₆ Cl ₂	0,3	п	2	
2404	2-Хлор-N-(2-хлорэтил)-N-метилэтанамин гидрохлорид ⁺⁺	55-86-7	C ₅ H ₁₁ Cl ₂ N·ClH	—	a	1	
2405	Хлорциан ⁺	506-77-4	CClN	0,2	п	1	O
2406	Хлорциклогексан	542-18-7	C ₆ H ₁₁ Cl	50	п	4	
2407	2-[(2-Хлорциклогексил)тио-1Н-изоиндол-1,3-(2Н)-дион]	59939-44-5	C ₁₄ H ₁₄ ClNO ₂ S	2	a	3	
2408	Хлорэтан	75-00-3	C ₂ H ₅ Cl	50	п	4	
2409	2-Хлорэтанола ⁺	107-07-3	C ₂ H ₅ ClO	0,5	п	2	O
2410	2-Хлорэтансульфоновой кислоты гидрохлорид ⁺	1622-32-8	C ₂ H ₄ Cl ₂ O ₂ S	0,3	п	2	
2411	Хлорэтен	75-01-4	C ₂ H ₃ Cl	5/1	п	1	K
2412	Хлорэтановая кислота ⁺	79-11-8	C ₂ H ₃ ClO ₂	1	п+а	2	
2413	Хлорэтилртуть (по ртути)	107-27-7	C ₂ H ₅ ClHg	0,01/0,005	п+а	1	A

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

2414	2-Хлорэтилфосфовая кислота	16672-87-0	C ₂ H ₆ ClO ₃ P	2	a	3	
2415	3β-Холест-5,7-диен-3-ола бензоат	1182-06-5	C ₃₄ H ₄₈ O ₂	1	a	3	
2416	3β-Холест-5-ен-3-ола бензоат	604-32-0	C ₃₄ H ₅₀ O ₂	4	a	3	
2417	Хризантемовая кислота			10	п+а	3	
2418	Хром гидроксид сульфат (в пересчете на хром (III))	12336-95-7	CrHO ₅ S ₃	0,06/0,02	a	1	A
2419	Хром-2,6-дигидрофосфат (по хрому (III))	27096-04-4	CrH ₆ O ₁₂ P ₃	0,06/0,02	a	1	A
2420	Хром (VI) триоксид ⁺	1333-82-0	CrO ₃	0,03/0,01	a	1	K
2421	диХром триоксид (по хрому (III))	1308-38-9	Cr ₂ O ₃	3/1	a	3	A
2422	Хром трифторид (по фтору)	7788-97-8	CrF ₃	2,5/0,5	a	3	A
2423	Хром трихлорид гексагидрат (по хрому (III))	10060-12-5	CrCl ₃ ·6H ₂ O	0,03/0,01	a	1	A
2424	Хром фосфат	7789-04-4	CrO ₄ P	2	a	3	A
2425	Хромовой кислоты соли (в пересчете на хром (VI))			0,03/0,01	a	1	K, A
2426	Цезиевая соль хлорированного бисдикарболилcobальта ⁺			0,3	a	2	
2427	Цезий гидроксид	101196-73-0	CsHO	0,3	a	2	
2428	Цезий иодид, активированный таллием (до 0,5 %)	7789-17-5	CsI	0,5	a	2	
2429	Целловеридин			2	a	3	
2430	Целлюлаза			2	a	3	
2431	Целлюлоза	9004-34-6		10	a	4	
2432	Целлюлозы ацетофталат	9004-38-0		10	a	4	
2433	Церий диоксид	20281-00-9	CeO ₂	5	a	3	
2434	Церий трифторид (по фтору)	7758-88-5	CeF ₃	2,5/0,5	a	3	
2435	Цианамид ⁺	420-04-2	CH ₂ N ₂	0,5	п+а	2	
2436	Цианамид кальция	156-62-7	CCaN ₂	1	a	2	

2437	1-Циан-2-аминоциклопентен	2941-23-3	$C_6H_8N_2$	0,5	п+а	2	
2438	1-Циангуанидин	461-58-5	$C_2H_4N_4$	0,5	а	2	А
2439	[1R-[1 α (S*,3 α)]]-Циано(3-феноксифенил)метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат ⁺	64312-66-9	$C_{24}H_{25}NO_3$	0,5	п+а	2	
2440	Циано-(3-феноксифенил)метил 2,2-диметил-3-(2-метил-1-пропенил)циклопропаноксикарбонат ⁺	39515-40-7	$C_{24}H_{25}NO_3$	0,5	п+а	2	
2441	α -Циан-3-феноксифенил-3-(2,2-дихлорэтил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат	52315-07-8	$C_{24}H_{17}Cl_2NO_3$	0,5	п+а	2	
2442	Циан(3-феноксифенил)метил-4-хлор- α -(1-метилэтил)фенилацетат ⁺	51630-58-1	$C_{25}H_{22}ClNO_3$	0,3	п+а	2	
2443	Цианэтановая кислота ⁺	372-09-8	$C_3H_3NO_2$	1	а	2	
2444	2-Цианэтилпроп-2-еноат	106-71-8	$C_6H_7NO_2$	5	п	3	
2445	N- β -Цианэтил-N-этиламинобензол	148-87-8	$C_{11}H_{14}N_2$	0,1	п+а	2	
2446	Циклобутиленциклобутан ⁺	6708-14-1	C_8H_{12}	10	п	3	
2447	17-(Циклобутилметил)-морфинан-3,14-диол [S(R*, R*)]-2,3-дигидроксипропандиоат (1:1) ⁺⁺ (буторфанола тартрат)	58786-99-5	$C_{21}H_{29}NO_2C_4H_6O_6$	—	а	1	
2448	Циклогексан	110-82-7	C_6H_{12}	80	п	4	
2449	Циклогексанон	108-94-1	$C_6H_{10}O$	30/10	п	3	
2450	Циклогексанон оксим	100-64-1	$C_6H_{11}NO$	10	п	3	
2451	Циклогексен	110-83-8	C_6H_{10}	50	п	4	
2452	Циклогекс-3-ен-1-илметилциклогекс-3-ен-1-карбонат	2611-00-9	$C_{14}H_{20}O_2$	1	п	2	
2453	Циклогекс-3-енкарбальдегид ⁺	100-50-5	$C_7H_{10}O$	0,5	п	2	
2454	Циклогексиламин	108-91-8	$C_6H_{13}N$	1	п	2	
2455	Циклогексиламин карбонат	20227-92-3	$C_7H_{15}NO_3$	10	а	3	
2456	Циклогексиламин маслорастворимая соль			10	п+а	3	
2457	Циклогексил-2-амин нитробензоата	34067-46-4	$C_{13}H_{18}N_2O_4$	10	а	3	
2458	Циклогексил-3-амин нитробензоата	34139-62-3	$C_{13}H_{18}N_2O_4$	10	а	3	
2459	Циклогексил-4-амин нитробензоата	34067-50-0	$C_{13}H_{18}N_2O_4$	10	а	3	
2460	Циклогексиламин нитробензоата (смесь 2,3,4-изомеров)		$C_{13}H_{18}N_2O_4$	10	а	3	
2461	Циклогексилбензол ⁺	827-52-1	$C_{12}H_{16}$	2	п+а	3	
2462	N-Циклогексилбензотиазол-2-сульфенамид	95-33-0	$C_{13}H_{16}N_2S_2$	3	а	3	
2463	N-Циклогексимирид дихлормалеат ⁺		$C_{10}H_{10}Cl_2NO_2$	0,5	а	2	А
2464	Циклогексилкарбамид	698-90-8	$C_7H_{14}N_2O$	0,5	а	2	
2465	N-(Циклогексил)тио-1H-изоиндол-1,3-(2H)-дион	17796-82-6	$C_{14}H_{15}NO_2S$	7	а	3	
2466	β -Циклодекстрин	7585-39-9	$C_{42}H_{70}O_{35}$	10	а	4	
2467	Циклододеканол	1724-39-6	$C_{12}H_{24}O$	10	а	3	
2468	Циклододеканон	830-13-7	$C_{12}H_{22}O$	10	п+а	3	
2469	Циклопента-1,3-диен	542-92-7	C_5H_6	5	п	3	
2470	Циклопентан ⁺			50	п	4	Г
2471	1-Циклопропилэтанон	765-43-5	C_5H_8O	1	п	2	
2472	Цинк ацетат	5970-45-6	$C_4H_6O_4Zn \cdot 2H_2O$	0,1	а	2	
2473	Цинк борат	10192-46-8	$B_2O_6Zn_3$	1	а	2	
2474	триЦинк дифосфид	1314-84-7	P_2Zn_3	0,1	а	2	
2475	Цинк дифторид (по фтору)	7783-49-5	F_2Zn	1/0,2	а	2	

2476	диЦинк магнит	12032-47-2	MgZn ₂	6	a	3	
2477	Цинк оксид	1314-13-2	OZn	1,5/0,5	a	2	
2478	Цинк сульфид	1314-98-3	SZn	5	a	3	
2479	Циркон	14940-68-2	O ₄ SiZr	-/6	a	4	Ф
2480	Цирконий	7440-67-7	Zr	6	a	3	
2481	Цирконий диоксид	1314-23-4	O ₂ Zr	-/6	a	4	Ф
2482	Цирконий карбид	12070-14-3	CZr	-/6	a	4	Ф
2483	Цирконий нитрид	12033-93-1	N ₄ Zr ₃	-/4	a	3	Ф
2484	Цирконий тетрафторид	7783-64-4	F ₄ Zr	1	a	2	
2485	1,2,3,5-Цис-4,6-гексаоксициклогексанон (мезониозит)			10	a	4	
2486	Цистеин	4371-52-2	C ₃ H ₇ NO ₂ S	2	a	3	
2487	Цистин	24645-67-8	C ₆ H ₁₂ N ₂ O ₄ S ₂	2	a	3	
2488	Чай			3	a	3	
2489	Чистящее синтетическое средство «Комет» (контроль по карбонату кальция)			6	a	3	
2490	Чугун в смеси с электрокорундом до 30 %			-/6	a	4	Ф
2491	Шамотнографитовые огнеупоры			-/2	a	3	Ф
2492	Шлак угольный молотый, строительные материалы на его основе: шлакоблоки, шлакозит и др.			-/4	a	4	Ф
2493	Шлак, образующийся при выплавке низколегированных сталей (неволокнистая пыль)			-/6	a	4	Ф
2494	Щелочи едкие ⁺ (растворы в пересчете на гидроксид натрия)			0,5	a	2	
2495	Эвкалимин			10	a	4	
2496	Электрокорунд			-/6	a	4	Ф
2497	Электрокорунд хромистый			-/6	a	4	Ф
2498	Энтобактерин ⁺			1	a	2	А

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

2499	Эпоксидная краска ПЭЛ-534			6	a	3	
2500	Эпоксидная смола Э-23			4	a	3	
2501	Эпоксидно-диеновые бромированные смолы (по эпихлоргидрину)			1	п	2	А
2502	Эпоксидные клеи: УП-5-207, УП-5-207-Ш, УП-5-253			1	п	2	
2503	Эпоксидные смолы (летучие продукты) (контроль по эпихлоргидрину): а) ЭД-5 (ЭД-20), Э-40, эпокситрифенольная ЭП-20 б) УП-666-1, УП-666-2, УП-666-3, УП-671, УП-671-Д, УП-677, УП-680, УП-682 в) УП-650, УП-650-Т г) УП-2124, Э-181, ДЭГ-1 д) ЭА			1 0,5 0,3 0,2 0,1	п п п+а п п	2 2 2 2 2	А А А А А

	е) на основе бисфенола «Ф»			1	п	2	А
2504	Эпоксидный клей УП-5-240 (летучие продукты) (контроль по эпихлоргидрину)			0,5	п	2	
2505	1,2-Эпокси-3-метилбутан ⁺	1438-14-8	C ₅ H ₁₀ O	3	п	3	
2506	1,2-Эпоксикт-7-ен ⁺	19600-63-6	C ₈ H ₁₄ O	5	п	3	
2507	1,2-Эпоксипропан ⁺	75-56-9	C ₃ H ₆ O	1	п	2	К

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

2508	2,3-Эпоксипропан-1-ол	556-52-5	C ₃ H ₆ O ₂	5	п	3	
2509	2,3-Эпоксипропил-2-метилпроп-2-еноат	106-91-2	C ₇ H ₁₀ O ₃	3	п	3	
2510	3-(2,3-Эпоксипропоксипроп-1-ен ⁺	106-92-3	C ₆ H ₁₀ O ₂	3	п	3	
2511	4-[(2,3-Эпоксипропоксифенилацетамид		C ₁₁ H ₁₃ NO ₃	3	а	3	
2512	Эпоксизтан	75-21-8	C ₂ H ₄ O	3/1	п	2	К
2513	Эприн (по белку)			0,3	а	2	А

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

2514	Эритромицин ⁺	114-07-8	C ₃₇ H ₆₇ NO ₁₃	0,4	а	2	А
2515	(17β)-17-Эстр-4-ен-3-он триметиловый эфир ⁺			0,005	а	1	
2516	N,N'-1,2-Этандиилбис[N-(карбоксиметил)глицин	60-00-4	C ₁₀ H ₁₆ N ₂ O ₈	2	а	3	
2517	1,1'-[1,2-Этандиилбис(окси)бисэтен]	764-78-3	C ₆ H ₁₀ O ₂	20	п	4	
2518	Этандиовая кислота дигидрат ⁺	6153-56-6	C ₂ H ₂ O ₄ ·H ₄ O ₂	1	а	2	
2519	Этандиовой кислоты диэфиры алифатических спиртов			0,5	п+а	3	
2520	Этан-1,2-диол	107-21-1	C ₂ H ₆ O ₂	10/5	п+а	3	
2521	1,1-Этандиолдиацетат	542-10-9	C ₆ H ₁₀ O ₄	30	п	4	
2522	Этановая кислота ⁺	64-19-7	C ₂ H ₄ O ₂	5	п	3	
2523	Этанол	64-17-5	C ₂ H ₆ O	2000/1000	п	4	
2524	Этантиол ⁺	75-08-1	C ₂ H ₆ S	1	п	2	
2525	1,2-Этенбис(дитиокарбамат) марганца	12427-38-2	C ₄ H ₆ MnNS ₄	0,5	а	2	А

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

2526	1,2-Этенбис(дитиокарбамат) цинка	12122-67-7	C ₄ H ₆ N ₂ S ₄ Zn	0,5	а	2	А
------	----------------------------------	------------	--	-----	---	---	---

2527	N,N'-Этенбис(дитиокарбаминовая кислота), цинковая соль, смесь с 1Н-бензимидазол-2-ил карбаминовой кислоты, метиловым эфиром	52080-82-7	C ₁₃ H ₁₅ N ₅ O ₂ S ₂ Zn	0,5	a	2	
2528	Этендиаминдипинат (1:1)		C ₈ H ₁₈ N ₂ O ₄	5	a	3	
2529	Этендиаминтетраацетата динатриевая соль	139-33-3	C ₁₀ H ₁₄ N ₂ Na ₂ O ₈	2	a	3	
2530	2,2'-Этендииминодиэтиламин, амиды карбоновых кислот C ₁₂₋₂₀			2	п+a	2	A
2531	Этенилацетат	108-05-4	C ₄ H ₆ O ₂	30/10	п	3	
2532	Этенилбензол	100-42-5	C ₈ H ₈	30/10	п	3	
2533	Этенилбицикло[2,2,1]гепт-2-ен	40356-67-0	C ₉ H ₁₂	10	п	3	
2534	5-Этенил-2-[2-(N,N-диметиламино)-1-(N,N-диметиламинометил)]этилпиридин ⁺	22109-65-5	C ₁₄ H ₂₃ N ₃	2	a	3	
2535	5-Этенил-2-(N,N-диметиламино)этилпиридин	22109-64-4	C ₁₁ H ₁₆ N ₂	1	a	2	
2536	Этенил-2,6-дихлорбензол	28469-92-3	C ₈ H ₆ Cl ₂	150/50	п	4	
2537	Этенил(метил)бензол	25013-15-4	C ₉ H ₁₀	150/50	п	4	
2538	1-(Этенилокси)бутан	111-34-2	C ₆ H ₁₂ O	20	п	4	
2539	2-(Этенилокси)этанол	764-48-7	C ₄ H ₈ O ₂	20	п	4	
2540	2-(Этенилокси)этил-2-метилпроп-2-еноат	1464-69-3	C ₈ H ₁₂ O ₃	20	п	4	
2541	2-[2-(Этенилокси)этокси]этанол	929-37-3	C ₆ H ₁₂ O ₃	20	п	4	
2542	2-(Этенилпирид-2-ил)этанол	16222-94-9	C ₉ H ₁₁ NO	5	a	3	
2543	2-Этенилпиридин ⁺	100-69-6	C ₇ H ₇ N	0,5	п	2	
2544	1-Этенилпирролид-2-он ⁺	88-12-0	C ₆ H ₉ NO ⁺	1	п	2	
2545	1-Этенил-4-хлорбензол	1073-67-2	C ₈ H ₇ Cl	150/50	п	4	
2546	Этенсульфид ⁺	420-12-2	C ₂ H ₄ S	0,1	п	1	
2547	Этиламин	75-04-7	C ₂ H ₇ N	10	п	3	
2548	Этил-4-аминобензоат ⁺	94-09-7	C ₉ H ₁₁ NO ₂	0,5	a	2	A
2549	Этилацетат	141-78-6	C ₄ H ₈ O ₂	200/50	п	4	
2550	Этилбензол	100-41-4	C ₈ H ₁₀	150/50	п	4	
2551	Этил-N-бутил-N-ацетил-3-аминопропионон (репеллент IR3535)	52304-36-6	C ₁₁ H ₂₁ NO ₃	10	a	4	
2552	Этил-2-бром-3-метилбутаноат (этиловый эфир α-бромизовалериановой кислоты)		C ₇ H ₁₃ BrO ₂	20	п	4	
2553	S-Этилгексагидро-1Н-азепин-1-тиокарбонат	2212-67-1	C ₉ H ₁₇ NOS	0,5	п+a	2	
2554	2-Этилгексаналь	123-05-7	C ₈ H ₁₆ O	3	п	3	
2555	Этилгександиоат	626-86-8	C ₈ H ₁₄ O ₄	3	п+a	3	
2556	2-Этилгексан-1-ол ⁺	104-76-7	C ₈ H ₁₈ O	10	a	3	
2557	2-Этилгексилдифенилфосфит ⁺			0,5	п+a	2	
2558	2-Этилгексилпроп-2-еноат	103-11-7	C ₁₁ H ₂₀ O ₂	3/1	п	2	
2559	Этил-4-гидрокси-α-(4-гидрокси-2-оксо-2Н-1-бензопиран-3-ил)-2-оксо-2Н-1-бензопиран-3-этановая кислота	548-00-5	C ₂₂ H ₁₆ O ₈	0,1	a	2	
2560	Этил-3-гидроксифенилкарбамат	7159-96-8	C ₉ H ₁₁ NO ₃	2	a	2	
2561	Этил-6-гидрокси-8-хлороктаноат		C ₁₀ H ₁₉ ClO ₃	5	п+a	3	
2562	Этилгликоляцетат			10	п	3	
2563	Этил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбонат ⁺	64628-80-4	C ₂₂ H ₂₂ Cl ₂ O ₃	2	п	3	
2564	Этил-(1R-E)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропан-1-карбонат	41641-27-4	C ₁₂ H ₂₀ O ₂	10	п	3	

2565	Этил-3,3-диметил-4,6,6-трихлоргекс-5-еноат		$C_{10}H_{17}Cl_3O_2$	2	п	3	
2566	S-Этилдипропилтиокарбамат	759-94-4	$C_9H_{19}NOS$	2	п+а	3	
2567	O-Этилдитиокарбонат калия	140-89-6	$C_3H_5KOS_2$	0,5	а	2	
2568	Этил-6,8-дихлороктаноат	1070-64-0	$C_{10}H_{18}Cl_2O_2$	5	п+а	3	
2569	O-Этилдихлортиофосфат ⁺	1498-64-2	$C_2H_5Cl_2OPS$	0,3	п+а	2	
2570	Этил-3-[2-(N,N-диэтиламино)этил]-4-метил-2-оксо-2Н-1-бензопиран-7-илоксиэтановат	655-35-6	$C_{20}H_{27}NO_5$	0,3	а	2	
2571	Этил-α-[(диметоксифосфинотиоил)тио]бензацетат	2597-03-7	$C_{12}H_{17}O_4PS_2$	0,15	п+а	2	
2572	1,1-Этилен-2,2-дипиридилий диброид (дикват, реглон) ⁺			0,05	а	1	
2573	N,N'-Этилендитиокарбаминовой кислоты цинковая соль смесь с оксидом меди, дихлоридом меди (II), гидрат	8066-21-5		0,5	а	2	
2574	Этиленимин ⁺	151-56-4	C_2H_5N	0,02	п	1	A, O
2575	Этиленциангидрин			10	п+а	3	
2576	5-Этилиденбицикло[2,2,1]гепт-2-ен ⁺	16219-75-3	C_9H_{12}	10	п	3	
2577	Этилиденнорборнен ⁺			10	п	3	
2578	Этил-3-(метиламино)бутан-2-оат ⁺	870-85-9	$C_7H_{13}NO_2$	5	п	3	
2579	Этил-3-метилбут-2-еноат	638-10-8	$C_7H_{12}O_2$	10	п	3	
2580	Этил-2-метилпроп-2-еноат	97-63-2	$C_6H_9O_2$	50	п	4	
2581	3-(Этил(3-метилфенил)амино)пропанонитрил ⁺	148-69-6	$C_{12}H_{16}N_2$	1	п+а	2	
2582	N-Этил-N-(2-метилфенилбут)-2-енамид	483-63-6	$C_{13}H_{17}NO_2$	1	п+а	2	
2583	4-Этилморфолин ⁺	100-74-3	$C_6H_{13}NO$	15/5	п	3	
2584	Этил-10-(3-морфолинопропионил)фенотиазин-2-илкарбамат	31883-05-3	$C_{22}H_{25}N_3O_4S$	2	а	3	
2585	Этил-10-(3-морфолинопропионил)фенотиазин-2-илкарбамат гидрохлорид	29560-58-5	$C_{22}H_{25}N_3O_4S \cdot ClH$	1	а	3	
2586	Этилнитроацетат	626-35-7	$C_4H_7NO_4$	5	п+а	3	
2587	Этил-4-нитробензоат	99-77-4	$C_9H_9NO_4$	1	а	2	
2588	Этиловые эфиры валериановой и капроновой кислот (37/63)			20	п	4	
2589	Этиловый эфир в,в-диметилакриловой кислоты			10	п	3	
2590	Этил-2-оксобутаноат	141-97-9	$C_8H_{10}O_3$	10	п	3	
2591	Этил-6-оксо-6-хлоргексаноат	1071-71-2	$C_8H_{13}ClO_3$	2	п+а	3	
2592	Этил-6-оксо-8-хлороктаноат	50628-91-6	$C_{10}H_{17}ClO_3$	1	п+а	2	
2593	Этилпроп-2-еноат	140-88-5	$C_5H_8O_2$	15/5	п	3	
2594	2-(Этилтио)бензимидазола гидробромид моногидрат ⁺	109628-14-0	$C_9H_{10}N_2S \cdot BrH \cdot H_2O$	0,02	а	1	
2595	Этилтретично-бутиловый эфир	637-92-3	$C_6H_{14}O$	300/100	п	4	
2596	Этил[3-[[фениламино)карбонил]окси]фенил]карбамат	13684-56-5	$C_{16}H_{16}N_2O_3$	1	а	2	
2597	2-[(4-Этилфенил)фенилацетил]индан-1,3-дион ⁺	110882-80-9	$C_{25}H_{19}O_3$	0,01	а	1	
2598	L-(4-Этилфенокси-3-метил-5-изопропокси-2-ментен)		$C_{22}H_{34}O$	2	а	3	
2599	Этилхлорацетат ⁺	105-39-5	$C_4H_7ClO_2$	7	п	3	
2600	Этил-4-(8-хлор-5,6-дигидро-1Н-бензо[5,6]циклогепта[1,2-в]пиридин-11-илиден-пиперидин-1-карбонат (кларитин, кларотадин, лоратадин)	79794-75-5	$C_{22}H_{33}ClN_2O_2$	0,05	а	1	
2601	Этилхлоркарбонат ⁺	541-41-3	$C_3H_5ClO_2$	0,2	п	2	
2602	Этил-10-(3-хлорпропионил)-10Н- фенотиазин-2-илкарбамат	119407-03-3	$C_{18}H_{17}ClN_2O_3S$	4	а	3	
2603	Этил(4-хлорфенил)-2-[[1-метилэтокси)карбонил]амино]карбамат	136204-68-7	$C_{13}H_{17}ClN_2O_4$	1	а	2	
2604	Этил-а-цианакрилат			5	п	3	

2605	Этилцианацетат	105-56-6	$C_5H_7NO_2$	2	п	3	
2606	N-Этил-N,в-циан-этиланилин ⁺			0,1	п+а	2	
2607	5-Этилциклогексилэтилкарбамат	1134-23-2	$C_{11}H_{21}NO_2$	1	п+а	2	
2608	Этинилвинилбутиловый эфир ⁺			0,5	п	2	
2609	1-Этинил-2-метил-2-пентил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанокарбонат	54406-48-3	$C_{18}H_{26}O_2$	3	п+а	3	
2610	17-Этинилэстра-1,3,5(10)-триендиол-3,17 ⁺⁺	57-63-6	$C_{20}H_{24}O_2$	—	а	1	
2611	2-Этоксис-3,9-акридиндиамина аддукт с 2-гидроксипропановой кислотой ⁺	1837-57-6	$C_{15}H_{15}N_3O \cdot C_3H_6O_3$	2	а	3	
2612	Этоксисбензол	103-73-1	$C_8H_{10}O$	0,5	а	2	
2613	1-N-[(S)-1-Этоксикарбонил-3-фенилпропил]-L-пролина Z-бутендионат	76095-16-4	$C_{20}H_{28}N_5O_5 \cdot C_4H_4O_4$	0,02	а	1	
2614	3-Этоксипропионитрил	2141-62-0	C_5H_9NO	50	п	4	
2615	1-(4-Этоксифенил)тиазолий хлорид ⁺		$C_{11}H_{12}ClNOS$	0,2	а	2	
2616	Этоксизтан	60-29-7	$C_4H_{10}O$	900/300	п	4	
2617	2-Этоксизтанол	110-80-5	$C_4H_{10}O_2$	30/10	п	3	
2618	2-Этоксизтилацетат	111-15-9	$C_6H_{12}O_3$	10	п	3	
2619	2-Этоксизтилпроп-2-еноат	106-74-1	$C_7H_{12}O_3$	1,5/0,5	п	2	
2620	1-(2-Этоксизтил)-4-пропионилокси-4-фенилпиперидин гидрохлорид ⁺⁺		$C_{12}H_{25}NO_2 \cdot ClH$	—	а	1	
2621	5-Этоксис-2-этилтиобензимидазола гидрохлорид		$C_{11}H_{14}N_2OS \cdot ClH$	0,1	а	2	
2622	2-Этоксизтилцианацетат	32804-77-6	$C_7H_{11}NO_3$	5	п+а	3	
2623	N-(4-Этоксифенил)ацетамид	62-44-2	$C_{10}H_{13}NO_2$	0,5	а	2	
2624	2-(2-Этоксизтоксиз)этанол	111-90-0	$C_6H_{14}O_3$	5	п+а	3	
2625	Эуфиллин			0,5	а	2	
2626	Эфиры на основе синтетических жирных кислот C_{11-15}			5	п+а	3	
2627	[1S-[1α, 3α, 7β, 8β (2S*, 4S*), 8αβ]]-1,2,3,7,8,8а-Гекса гидро-3,7-диметил-8-[2-(тетра-гидро-4-гидроксис-6-оксо-2Н-пиран-2-ил) этил] нафтален-1-ил-2,2-диметил-бутаноат ⁺ (симвастин, симвор, симвинолин, симгал)	79902-63-9	$C_{25}H_{38}O_5$	0,03	а	1	
2628	Гидроксиламин сернокислый ⁺			0,5	а	2	А
2629	Гидрогумат			5	а	4	
2630	4-0-α-В-D-Глюкопиранозил-D-глюкоза моногидрат (Д-мальтоза моногидрат, солодовый сахар)	6363-53-7	$C_{12}H_{22}O_{11} \cdot xH_2O$	10	а	4	
2631	Диметилкарбонат	616-38-6	$C_3H_6O_3$	20	п	4	
2632	2,2-Диметилтиазолидин ⁺	19351-18-9	$C_5H_{11}NS$	0,5	п	2	
2633	Дифенилкарбонат	102-09-0	$C_{13}H_{10}O_3$	0,5	а	2	
2634	Катализатор СИ-2 (контроль по диоксиду циркония)			—/4	а	3	Ф
2635	Клиндамицина фосфат	24729-96-2	$C_{18}H_{34}ClN_2O_8PS$	0,5	а	2	А
2636	Метилфенилкарбонат	13509-27-8	$C_8H_8O_3$	1	п	2	
2637	5-Нитро-8-оксис-хинолин ⁺ (нитроксолин)	4008-48-4	$C_9H_6N_2O_3$	0,5	п	2	
2638	Оксигумат			5	а	4	
2639	Препарат «Этоксамин» ⁺ (по диметилэтаноламину)			5	п	3	
2640	Пыль торфа			4	а	4	А, Ф
2641	Пыль животноводческого производства			0,1 (по белку)	а	2	А
2642	Герпено-малеиновый аддукт ⁺ (по малеиновому ангидриду)			1	п+а	2	А
2643	2,7,7-Триметил-бицикло-1,1,3-гептан (пинан)			20	п		

2644	Этиленкарбонат	94-49-1	$C_3H_4O_3$	20	п	4	
Таблица дополнена позициями 2627-2644 постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172							
2645	Органическая пыль зернорастительного происхождения (комбикормовая, мучная, крупяная и другая подобная пыль зернопереработки)			0,2 (по белку)	а	2	А
2646	Лития полиуронат (препарат Литоцелл)		$(C_{12}H_{20-x}(3-y)O_{10+x}Li_{xy})_k(Li_2CO_3)_m$	0,02	а	2	
2647	Бисопролола фумарат	104344-23-2	$(C_{18}H_{31}NO)C_4H_4O_4$	1	а	2	
2648	Кларитромицин	81103-11-9	$C_{38}H_{69}NO_{13}$	0,5	а	2	А
Таблица дополнена позициями 2645-2648 постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 декабря 2011 г. № 123 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/26214 от 06.08.2012 г.)							
2649	Толперизона гидрохлорид	3644-61-9	$C_{13}H_{23}NO \cdot HCl$	0,5	а	2	
2650	Метил-трет-амиловый эфир	994-05-08	$C_6H_{14}O$	40	а	4	А
Таблица дополнена пунктами 2649–2650 постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 марта 2016 г. № 52 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/30824 от 08.04.2016 г.)							

*ПДК для общей массы аэрозолей.

**При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не более 1 ч предельно допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена до 50 мг/м³, при длительности работы не более 30 мин – до 100 мг/м³, при длительности работы не более 15 мин – 200 мг/м³. Повторные работы при условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут проводиться с перерывом не менее чем в 2 ч.

ГЛАВА 4

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ОБУВ) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

№ п/п	Наименование вещества	Номер CAS	Формула	Величина ОБУВ, мг/м ²	Преимущественно агрегатное состояние в производстве
1	2	3	4	5	6
1	Абомин			0,5	а

2	Аденозинтрифосфат динатрия	987-65-5	$C_{10}H_{14}N_5Na_2O_{13}P_3$	5	a
3	Адреналин гидротартат			0,01	a
4	(1-Аза-3-оксобицикло[2,2,2]октан)гидрохлорид	1193-65-3	$C_7H_{11}NO \cdot ClH$	0,3	a
5	3'-Азидо-3'-деокситимидин	30516-87-1	$C_{10}H_{13}N_5O_4$	0,01	a
6	Азоциклотридеканон	2947-04-6	$C_{12}H_{23}NO$	10	a
7	Акрекс			0,2	a
8	2-акрилоамидо-2-метилпропансульфоновая кислота			3	a
9	Алкилпропилендиамин (ингибитор коррозии металлов Дон-11) ⁺		$(CH_2)_n C_4H_{12}N$	1	a
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
10	Алкилтриметиламиний хлорид (АТМ-хлорид $C_{10}-C_{16}$) ⁺		$(C_{11-19})ClN$	0,5	a
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
11	3-Аллил-3-этил-4-кето-5-(1-этилдигидрохинолидол-4-этилен)-4,5-дифенилтиазолинотиазололцианэтилсульфат			1	a
12	Алюминий стеариновокислый			2	a
13	Амид бензойной кислоты (бензамид)			1	a
14	Амид г-(2,4-дитретамиленокси)масляной кислоты			5	A
15	Амид монометилтерефталат			1	a
16	г-Амилбутиролактон (г-ноналактон)			3	a
17	2-Аминобутандиоат калия	14007-45-5	$C_4H_7K \times NO_4$	5	A
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
18	Аминобутандиоат магния	2068-80-6	$C_4H_7Mg_{0,5}NO_4$	5	a
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
19	9-Амино-2,3,5,6,7,8-гексагидро-1Н-циклопентахинолина моногидрат (основание амиридина)	62732-44-9	$C_{12}H_{16}N_2 \cdot H_2O$	0,5	a
20	6-Аминогексанат натрия, ацилированный высшими жирными кислотами (галлактан)		$C_6H_{14}NNa(C_nH_{2n+1}CO)O_2$	10	a

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

21	6-Аминогексаноат натрия	7234-49-3	$C_6H_{12}NNaO_2$	10	a
----	-------------------------	-----------	-------------------	----	---

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

22	6-Амино-5-[(гидроксиамино)метил]-1,3-диметилгидроурацил	17789-32-1	$C_7H_{10}H_4O_3$	2	a
23	[S]-4-(2-Амино-1-гидроксиэтил)бензол-1,2-диол [R-(R*,R*)]-2,3-дигидроксипропандиол (1:1) моногидрат ⁺	5794-08-1	$C_8H_{11}NO_3 \cdot C_4H_6O_6H_2O$	0,01	a

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

24	6-Амино-5-гидроксинафтил-1-сульфокислота	573-07-9	$C_{10}H_9NO_4S$	1	a
25	7-Аминодезацетоксицефалоспоровая кислота		$C_8H_{10}N_2O_3S$	0,5	a
26	2-Амино-4,6-диметилпиримидин	767-15-7	$C_6H_9N_3$	1	a
27	3-Аминодифениламин			1	a
28	3-[[[2-((Аминоиминометил)амино)-4-тиазолил]метил]тио]-N-(аминосульфони)пропанамид	76824-35-6	$C_8H_{15}N_7O_2S_3$	0,1	a
29	N-(Аминокарбонил)-2-бром-3-метилбутанамид	496-67-3	$C_6H_{11}BrN_2O_2$	1	a
30	4-(Аминометил)бензойная кислота	56-91-7	$C_8H_9NO_2$	0,5	a
31	1-Амино-4-метилпиперазин	6928-85-4	$C_5H_{13}N_3$	2	п
32	3-[(4-Амино-2-метил-5-пиридилил)метил]-5-(2-гидроксиэтил)-4-метилтиазолий фосфат (1:1) соль фосфат (1:2) (соль) (фосфотиамин)	532-44-5	$C_{12}H_{17}N_4OS \cdot 2H_3O_4P$	0,1	п+a
33	2-Амино-N-метилпиперазид-N-(2-амино-4-хлорфенил)бензойная кислота		$C_{17}H_{19}ClN_4O_2$	5	a
34	S-[2]:[(4-Амино-2-метил-5-пиридилил)метил]формиламино-1-[2-(фосфоокси)этил]проп-1-енилфенилкарбатиоат	22457-89-2	$C_{19}H_{23}N_4O_6PS$	0,1	п+a
35	2-Амино-1-метил-3-фенил-5-хлорбензойной кислоты метилсульфат ⁺		$C_{15}H_{12}ClNO_2 \cdot CH_4O_4S$	3	a

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

36	Аминометил-6-хлорбензойная кислота			5	a
37	4-Амино-6-метоксипиримидин	696-45-7	$C_5H_7N_3O$	5	a
38	1-Амино-4-нитро-2-хлорбензол ⁺	121-87-9	$C_6H_5ClN_2O_2$	1	a

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

39	2-Амино-N-(2-нитро-4-хлорфенил)бензойная кислота		$C_{13}H_9ClN_2O_4$	2	a
40	4-(Аминосульфонил)бензойная кислота	138-41-0	$C_7H_7NO_4S$	5	a
41	3-(Аминосульфонил)-4-хлор-N-(2,3-дигидро-2-метил-1H-индол-1-ил)бензамид (индапамид)			0,01	a
42	5-(Аминосульфонил)-4-хлор-2-[(2-фуранилметил)амино]бензойная кислота	54-31-9	$C_{12}H_{11}ClN_2O_5S$	0,5	a
43	3-Аминотетрагидротиофен-1,1-диоксид (3-аминосульфолан)	52261-00-2	$C_4H_9NO_3S$	10	a
44	D(-)- α -Аминофенилэтановая кислота	875-74-1	$C_8H_9NO_2$	10	a
45	L(+)- α -Аминофенилэтановая кислота	2935-35-5	$C_8H_9NO_2$	10	a
46	4-Амино-2-фурил-6,7-диметоксипиперазин-1-илхиназолина гидрохлорид	19237-84-4	$C_{19}H_{21}N_5O_4 \cdot ClH$	0,03A	a
47	2-Амино-5-хлорбензофенон	719-59-5	$C_{13}H_{10}ClNO$	3	a
48	4-Амино-6-хлорпиримидин	5426-89-7	$C_4H_4ClN_3$	5	a
49	(2-Амино-5-хлорфенил)-фенилметанон-[E]-оксим	15185-66-7	$C_{13}H_{11}ClN_2O$	3	a
50	2-Аминоэтанола бензоат	4337-66-0	$C_{13}H_{19}N$	5	п+a
51	2-Аминоэтанола сульфанилат	15730-83-3	$C_8H_{14}N_2O_4S$	1	a
52	2-Аминоэтилгидросульфат	926-39-6	$C_2H_7NO_4S$	2	a
53	3-(2-Аминоэтил)-1H-индол-5-ол гександиоат (серотонин адипинат, 5-окситриптамин адипинат) ⁺	16031-83-7		0,02	a

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

54	3-(2-Аминоэтил)-5-(фенилметокси)-1H-индол-2-карбоновая кислота (5-бензилокситриптамин-2-карбоновая кислота)	54987-14-3		1	a
55	Аммоний бромид	12124-97-9	H_4BrN	3	a
56	триАммоний диаквактахлор- μ нитридодирутенат(4-) ⁺	27316-90-1	$C_{18}H_{16}N_4O_2Ru_2$	0,05	a

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

57	Аммоний перренат (аммоний рениевокислый)	13598-65-7		2	a
58	Анилат (моноэтаноламинная соль сульфаниловой кислоты)			1	a
59	Афуган			0,5	п+a
60	Ацетамидометил-6-хлорнитробензойная кислота (хлорнит)			5	a
61	Ацетанилид			2	a
62	D(-)-N-Ацетиламинофенилэтановая кислота	29633-99-6	$C_{10}H_{11}NO_3$	10	a
63	N-Ацетил-2,6-дихлордифениламин			2	a
64	4-(Ацетилокси)бензойная кислота	2345-34-8	$C_9H_8O_4$	5	a
65	2-(Ацетилокси)бензолсульфамид	39082-31-0	$C_8H_9NO_4S$	10	a
66	3-[2-(Ацетилокси)-1-метилэтил]-1,2,4,5,6,6a,7,8,9,10a-декагидро-1,5-дигидрокси-9-(метоксиметил)-6,10a-диметилдициклопента[a,d]циклоокт-4-ен-6-	20108-30-9	$C_{36}H_{56}O_{12}$	1	a

	ил				
67	(7 α ,17 α)-7-(Ацетилтио)-17-гидрокси-3-оксопрегн-4-ен-21-карбоновой кислоты γ -лактон	52-01-7	C ₂₄ H ₃₂ O ₄ S	0,05	a
68	Ацетилциклододецен		C ₁₄ H ₂₅ O	10	a
69	п-Ацетоксибензойная кислота			5	1
70	6-Ацетокси-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)хроман (витамин Е)	1406-18-4	C ₂₉ H ₅₀ O ₂	0,5	a
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
71	Байтекс			0,3	п+a
72	Барий стеариновокислый			1	a
73	1-Бензгидрилпиперазин	841-77-0	C ₁₇ H ₂₀ N ₂	1	a
74	1,2-Бензизотиазол-3-(2Н)-он натрия 1,1-диоксид	128-44-9	C ₇ H ₅ NNaO ₃ S	3	a
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
75	1,2-Бензизотиазол-3-он 1,1-оксид	81-07-1	C ₇ H ₅ NO ₃ S	5	a
76	2-Бензил бензооксазол	2008-07-3	C ₁₄ H ₁₁ NO	5	п+a
77	3-Бензил гидантоин		C ₁₀ H ₁₀ N ₂ O ₂	2	a
78	Бензилиденциклогексиламин (ингибитор ВНХ-Л-49)			10	п+a
79	Бензилметакрилат			10	п
80	1-Бензил-1-фенилгидразин гидрохлорид ⁺	5705-15-7		0,3	a
81	Бензоат лития	553-54-8	C ₇ H ₅ O ₂ Li	2	a
82	2-[4-(1,3-Бензодиоксол-5-илметил)-1-пиперазинил]пиримидин (пирибедил)			0,2	a
83	4-(Бензоиламино)-2-гидроксибензоат кальция	528-96-1	C ₁₄ H ₁₁ Ca _{0,5} NO ₄	0,5	a
84	(+/-)-5-Бензоил-2,3-дигидро-1Н-пирролизинкарбоновая кислота соль с 2-амино-2-(гидроксиметил)пропан-1,3-дионом (1:1) ⁺	74103-07-4	C ₁₅ H ₁₃ NO ₃ · C ₄ H ₁₁ NO ₃	0,01	a
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
85	2-Бензоил-2,4-дихлор-N-метилацетанилид			5A	a
86	1-Бензоил-2-имидазолидинон	27034-77-1	C ₁₀ H ₁₀ N ₂ O ₂	1	a
87	2-Бензоил-2,4-дихлор-N-метил-N-фенилацетамид		C ₁₆ H ₁₃ Cl ₂ NO ₂	1	a
88	2-[(N-Бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)амино)этил]пропионат	33878-50-1	C ₁₈ H ₁₇ Cl ₂ NO ₃	0,5	a
89	п-Бензоилсалицилат кальция (беласк)			0,5	a
90	Бензол-1,2-дикарбоксальдегид (о-фталевый альдегид)	643-79-8		0,5	a
91	1,3-Бензтиазол-2-илтио-2-(2-амино-1,3-тиазол-4-ил)-2(син)-		C ₁₅ H ₁₃ N ₄ S ₃	5A	a

	метоксииминоацетат				
92	Биомасса сухая штамма «Streptomyces cinnamomensis НИЦБ 109» (по монезину)			0,1	a
93	Бис-β-аминоэтилдисульфид дигидрохлорид+ (цистамин)			1	a
94	N,N-Бис(диацетил)этан-1,2-диамин	10543-57-4	C ₁₀ H ₁₆ N ₂ O ₄	2	a
95	2,2-Бис(3,5-дитретбутил-4-гидроксифенилтио)-пропан (фенбутол)			1	a
96	Бисизобензфуран-[1,1',3,3']тетрон	59800-20-3	C ₁₆ H ₆ O ₆	5	a
97	Бис-(2-метил-3-окси-4-оксиметил-5-метилпиридил)дисульфида дигидрохлорид моногидрат (пиридитол)			3	a
98	α,α-Бис(2-метилфенил)-1-азабицикло[2(2,2)октан-3-метанол	57734-69-7	C ₂₂ H ₂₇ NO	0,5	a
99	α,α-Бис(2-метилфенил-1-азабицикло(2,2,2)-октан-3-метанола гидрохлорид	57734-70-0	C ₂₂ H ₂₇ NO · ClH	0,5	a
100	Бис-(2-метокси)этилдекандиоат	71850-03-8	C ₁₆ H ₃₀ O ₆	5	п+a
101	1,3-Бис(4-нитрофенокси)бензол		C ₁₈ H ₁₂ O ₆ N ₂	10	a
102	1,1-Бис-(4-оксифенил)-2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентан		C ₁₇ H ₁₉ F ₈ O	5	a
103	Бис-[1-(1H)-2(пиридонил)]глиоксаль		C ₇ H ₃ NO ₃	1	a
104	2,2-Бис[(проп-2-енилокси)метил]бутан-1-ол	682-09-7	C ₁₂ H ₂₂ O ₃	4	п+a
105	1,2-Бис[1,4,6,9-тетразотрицикло-(4,4,1,4,9)-додеканоэтилен]дигидрохлорид		C ₁₄ H ₃₀ N ₈ · Cl ₂ H ₂	1	a
106	N,N-Бис-триметилсилилкарбамид	18287-63-7	C ₇ H ₂₀ N ₂ OSi ₂	4	a
107	1,3-Бис(трихлорметил)бензол	881-99-2	C ₈ H ₄ Cl ₆	2	a
108	N,N-Бис(фосфометил)глицин (глифосин)	2439-99-8	C ₄ H ₁₁ NO ₈ P ₂	5	a
109	3-[3-(1,1-бифенил)-4-ил-1,2,3,4-тетрагидро-1-нафталенин]-4-гидрокси-Н-1-бензопиран-2-он+ (дифенакум)	56073-07-05	C ₃₁ H ₂₄ O ₃	0,005	a

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

110	3-Бромаминобензола сульфат		C ₆ H ₆ BrN · 0,5H ₂ SO ₄	1	a
111	4-Бромаминобензола гидрохлорид	624-19-1	C ₆ H ₆ BrN · ClH	0,5	a
112	п-Броманилина гидрохлорид			0,5	a
113	м-Броманилина сульфат			1	a
114	п-Бромацетанилид			2	a
115	2-Бромбензил-N-этилдиметиламиний бромид (орнид) ⁺	3017-72-7	C ₁₁ H ₁₇ BrN	0,2	a

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

116	3-[3-(4-Бром-1,1-бифенил-4-ил)-3-гидрокси-1-фенилпропил]-4-гидрокси-2Н-1-бензопиран-2-он ⁺	28772-56-7	C ₃₀ H ₂₃ BrO ₄	0,001	a
-----	---	------------	--	-------	---

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

117	3-[3-(4-Бром-[1,1-бифенил]-4-ил)-1,2,3,4-тетра-гидро-1-нафталенил]-4-гидрокси-2Н-1-бензопиран-2-он	56073-10-0	$C_{31}H_{23}BrO_3$	0,001	а
118	2-Бромбутан ⁺	76-76-2	C_4H_9Br	5	п
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
119	4-Бром-1-гидрокси-N-октадецилнафталин-2-карбоксамид		$C_{29}H_{44}BrNO_2$	5	а
120	7-Бром-2,3-Дигидро-2-оксо-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепин-1-ацетгидразид	129186-29-4	$C_{19}H_{16}BrN_4O_3$	0,1	а
121	2-Бром-1,1,3-триметоксипропан	759-97-7	$C_6H_{13}BrO_3$	1	п
122	8β-5-Бром-3-пиридинкарбонат 10-метокси-1,6-диметил-эрголин-8-метанола ⁺	85376-63-6	$C_{16}H_{36}BrNO_4$	0,5	а
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
123	2-Бромпропан			5Г	п
124	N-Бромсукцинимид	128-08-5	$C_4H_4BrNO_2$	1	а
125	4-Бром-N-фенилацетамид	103-88-8	C_8H_8BrNO	2	а
126	7-Бром-5-фенилгидразинокарбоксиметил-1,2-дигидро-3Н-1,4-бензодиазепин-2-он (гидазепам)			0,1	а
127	7-Бром-5-(2-хлорфенил)-1,3-дигидро-1,4-бензодиазепин-2-он (феназепам)	51753-2	$C_{15}H_{10}BrClN_2O$	0,1	а
128	Бутан-1,4-диамин	110-60-1	$C_4H_{12}N_2$	0,7	п
129	n-Бутенилзобутиловый эфир			20	п
130	1-Бутилбигуанидина гидрохлорид (глибутид)			0,2Г	а
131	N-Бутилимидодикарбонимида диамида гидрохлорид ⁺	1190-53-0	$C_6H_{15}N_5 \cdot ClH$	0,2	а
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
132	Бутилизобутиловый эфир			30	п
133	Бутиловый эфир муравьиной кислоты (бутилформиат)			10	п
134	Бутиловый эфир этиленгликоля			5	п
135	1-Бутил-N-(2,4,6-триметилфенил)пирролидин-2-карбоксамид	30103-44-7	$C_{18}H_{28}N_2O$	0,3	а
136	1-Бутил-N-(2,4,6-триметилфенил)пирролидин-2-карбоксамид гидрохлорид	19089-24-8	$C_{18}H_{28}N_2O \cdot ClH$	0,6	а
137	Версамид стеариновой кислоты		$C_{20}H_{51}N_2O$	10	а
138	Винилоксиэтиловый эфир глицерола			10Г	п
139	Гадолиний оксид	12064-62-9	Gd_2O_3	4	а
140	Гафний ацетилацетонат	17475-67-1	$C_{20}H_{28}HfO_8$	1	а
141	2,3,4,4а,5,9в-Гексагидро-2,8-диметил-1Н-пиридо[4,3-в]индола дигидрохлорид	33162-17-3	$C_{13}H_{18}N_2 \cdot Cl_2H_2$	0,5	а

142	N[[Гексагидроциклопента[с]пиррол-2(1H)-ил]амино]карбонил]-4-метилбензенол-сульфонамид (гликлазид)			0,2	a
143	(E,E)-Гекса-2,4-диеновая кислота ⁺	110-44-1	C ₆ H ₈ O ₂	1	a
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
144	Гексанатрий-М-этилендиаминтетраацетато-бис(нитрилотрацетозинк) 4-водный (препарат КД-2/V)			2	a
145	2,2,3,4,4,4-Гексафтор-1-бутанол ⁺			2	п
146	1,1,2,3,4,4-Гексафторбута-1,3-диен			5	п
147	1,1,2,3,4,4-Гексафтор-1,2,3,4-тетрахлорбутан			200	п
148	Гексахлорметаксил			2	a
149	N-Гексилосиметиллазепин ⁺		C ₁₃ H ₂₅ NO ₂	1	a
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
150	N-Гексилосиметилкапролактан (акреп)			1Г	a
151	2-Гексилосинафталин ⁺		C ₁₆ H ₁₈ O	2	п+a
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
152	Гепарин, натриевая соль	9041-08-1		1	a
153	Гибберсиб (содержащий 10–12 % натриевой соли гибберелловой кислоты)			2	a
154	Гидразинкарбосилимидаид гидрокарбонат	2582-30-1	C ₂ H ₈ N ₄ O ₃	0,1A	a
155	Гидроксипропанолития ⁺	61742-10-7	C ₄ H ₄ LiO ₃	0,3	a
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
156	1-Гидрокси-2,6-динитро-4-(1,1,2,2-тетрафторэтоксифенил)бензол	116800-49-8	C ₈ H ₄ F ₄ N ₂ O ₆	0,02	п+a
157	4-(2-Гидрокси-3-изопропиламино)пропосифенилацетамид (атенолол)			0,5	a
158	Исключена				
Позиция исключена постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					

159	4-[1-Гидрокси-2-(метиламино)этил]бензол-1,2-диолгидротартрат	51-42-3	$C_{12}H_{16}NO_6$	0,01	a
160	1,3-Гидроксиметил-р-гидроксиэтил-1,3,5-гексагидротриазомол-2 ⁺		$C_6H_{15}N_3O_4$	10	a
<i>Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172</i>					
161	4-Гидрокси-N,N-диметил-4-(4-хлорфенил)-альфа, альфадифенил-1-пиперидинбутанамидгидрохлорид (лоперамид гидрохлорид)	34552-83-5		0,03	a
162	3-Гидрокси-β-метилизоксазол	10004-44-1	$C_4H_5NO_2$	1	a
163	4-(Гидроксиметил)-4-метил-1-фенилпиразолидин-3-он (димезон S)	13047-13-7		1	a
164	4-[2-Гидрокси-3-[(1-метилэтил)амино]пропокс]бензоацетамид	29122-68-7	$C_{14}H_{22}N_2O_3$	0,5	a
165	4-[1-Гидрокси-2-[(1-метилэтил)амино]этилбензол]-1,2-диол гидрохлорид	51-30-9	$C_{11}H_{17}NO_3 \cdot ClH$	0,1	a
166	Исключена				
<i>Позиция исключена постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172</i>					
167	1-Гидрокси-2-метокси-4-(проп-1-ил)бензол	97-54-1	$C_{10}H_{12}O_2$	3	a
168	3-Гидрокси-N-нафтален-1-илнафталин-2-карбоксамид	132-68-3	$C_{21}H_{15}NO_2$	3	a
169	5-Гидрокси-2-нитрознафталинсульфоновая кислота	23253-13-6	$C_{10}H_7NO_5S$	1	a
170	1-Гидрокси-N-октадецилнафталин-2-карбоксамид		$C_{29}H_{45}NO_2$	5	a
171	4-Гидрокси-2,4,6-триметилциклогексан-2,5-диен-1-он (триметилхинон)		$C_9H_{15}O_2$	0,5	п+a
172	2-(4-Гидроксифенокс)пропановая кислота	67648-61-7	$C_9H_{10}O_4$	1	п+a
173	3-Гидроксихинуклидин	1619-34-7	$C_7H_{13}NO$	0,3	a
174	3-Гидрокси-3-цианхинуклидин		$C_8H_{12}N_2O$	0,005	a
175	Гидрохлорид в-(N,N-дибениламино)этилхлорид (дибенамин)			0,2Г	a
176	Гидрохлорид 5(3,4-диметоксифенэтил)-метиламино-2(3,4-диметоксифенил)-2-изопропилвалеронитрила (верапамил)			0,2	a
177	Гидрохлорид (хинуклидил-3)-ди(о-толил)-карбинол (бикарфен)			0,5	a
178	Глиоксаль (этандиаль)			2Г	п
179	Бета-Глюканаза			2	a
180	2-β-Глюкопиранозил-1,3,6,7-тетраоксиксантен-9-он (алпизарин)	4773-96-0	$C_{17}H_{16}O_{12}$	0,3	a
181	Гольмий оксид	12281-10-6	HoO	4	a
182	Демусфос			1	п+a
183	н-Децилвинилсульфон			0,5Г	п+a
184	Децилхлорид	28519-06-4	$C_{10}H_{21}Cl$	1	п+a
185	4-Диазоэтиламинобензолборфторид		$C_8H_{12}BF_3N_3$	0,5	a
186	Диалкиламинопропионитрил (ифхангаз) ⁺		$C_3H_4N_2 (C_nH_{2n+1})$	1	a
<i>Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172</i>					

187	Диангидрид дифенил-3,3,4,4-тетракарбоновой кислоты			5	a
188	Диацетамид хлорида цинка			3	a
189	5Н-Дибенз[b,f]азепин-5-карбоксамид	298-46-4	C ₁₅ H ₁₂ N ₂ O	0,1	a
190	2,3-Дибромбут-2-ен-1,4-диол	3234-02-4	C ₄ H ₆ Br ₂ O ₂	0,2	a
191	6,6-Дибром-3,3-диметил-7-оксо-4,4-диоксид (2S-цис)-4-тиа-1-азабицикло-(3,2,0)-гептан-2-карбоновая кислота	76646-91-8	C ₈ H ₉ Br ₂ NO ₅ S	0,5	a
192	1,2-Дибром-1,1-дифторэтан	75-82-1	C ₂ H ₂ Br ₂ F ₂	200	п
193	2,3-Ди-(бромметил)-хиноксалин-1,4-диоксид†			0,1	a
194	Дигидрат метансульфоната 1,4-дигидро-7 (4-метилпиперазинил)-4-оксофтор-1-этил-3-хинолиновой кислоты (пепфлоксацин мезилат)			0,6	a
195	(1α)-1,2-Дигидро-12-гидроксисенеционан-11,16-диона[R(R*R*)]-2,3-дигидроксиддибутилоат (1:1)	1257-59-6	C ₁₈ H ₂₇ NO ₅ · C ₄ H ₆ O ₆	0,05	a
196	[10,11-Дигидро-5Н-добенз(b,f)]-азепин (иминодобензил)	494-19-9	C ₁₄ H ₁₃ N	4	a
197	10,11-Дигидро-N,N-диметил-5Н-добенз [b,f] азепин-5-пропанамина гидрохлорид†	113-52-0	C ₁₉ H ₂₄ N ₂ · ClH	0,5	a
<i>Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172</i>					
198	1,4-Дигидро-6,8-дифтор-7-(3-метилпиперазин-1-ил)-4-оксо-1-этилхинолин-3-карбоновая кислота гидрохлорид	98079-52-8	C ₁₇ H ₁₉ F ₂ N ₃ O · ClH	0,1	a
199	1,4-Дигидро-6,7-дифтор-4-оксо-1-этилхинолин-3-карбоновая кислота	70032-25-6	C ₁₂ H ₉ F ₂ NO ₃	0,6	a
200	N,N-Дигидроксиметилкарбамид (дубитель КФ-4512)		C ₃ H ₉ N ₂ O ₃	10	a
201	4,6-Дигидроксиимидин	1193-24-4	C ₄ H ₄ N ₂ O ₂	10	a
202	1,4-Дигидро-6,7-метилendioкси-1-этил-4-оксохинолин-3-карбоновая кислота	32932-16-4	C ₁₄ H ₁₅ NO ₅	1	a
203	1,4-Дигидро-7-(4-метилпиперазин-1-ил)-4-оксо-6-фтор-1-этилхинолин-3-карбоновой кислоты метансульфонат	70458-95-6	C ₁₇ H ₂₀ FN ₃ O ₃ · CH ₄ O ₃ S	0,6	a
204	1,4-Дигидро-7-(4-метилпиперазин-1-ил)-6-фтор-4-оксо-1-этил-хинолин-3-карбоновая кислота	70458-92-3	C ₁₇ H ₂₀ FN ₃ O ₃	0,6	a
205	4,5-Дигидро-4-(1-метил-4-пиперидинилиден)-1-он-бензо(4,5-циклогепта[1,2-b]тиофен-10-он-(Е)-бут-2-ендиоат (1:1)	34580-17-8	C ₁₉ H ₁₉ NOS · C ₄ H ₄ O ₄	0,01	a
206	Дигидро-5-пентил-2-(3Н)-фуранон	104-61-0	C ₉ H ₁₆ O ₂	3	a
207	Дигидрохлорид-а-пиколлин (по а-пиколлину)			5	a
208	Дигликольизофталат: – по этиленгликолю – по кислоте изофталевой			5,0 0,2	п+a
209	γ-[2,4-Ди(2,2-диметилпропил)фенокси]]бутанамид		C ₂₀ H ₃₅ NO ₂	5	a
210	2-(2,2-Ди(1,1-диметилпропил)фенокси-α-этилацетиламино)-1-гидрокси-4,6-дихлор-5-метилбензол		C ₂₇ H ₃₇ ClNO ₃	10	a
211	Дикрил			0,1	a
212	2,3-Димеркаптопропан-1-сульфонат натрия†	4076-02-2	C ₃ H ₇ NaO ₃ S ₃	1	a

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

2134-Диметиламин-2-метокси-5-нитробензоилхлорид		$C_{10}H_{11}ClN_2O_4$	5	a
2143-[[[(Диметиламино)карбонил]окси]-N,N,N-триметилбензоламинийметилсульфат ⁺	51-60-5	$C_{13}H_{22}N_2O_6S$	0,01	a

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

215N-[2-[[[5-(Диметиламино)метил]-2-фуранил]метилтио]этил]-N'-метил-2-нитро-1,1-этандиамин гидрохлорид ⁺	66357-59-3	$C_{13}H_{22}N_4O_3S \cdot ClH$	1	a
---	------------	---------------------------------	---	---

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

2162-[(Диметиламино)метил]циклогексан гидрохлорид	42036-65-7	$C_9H_{17}NO \cdot ClH$	2	a
2174-Диметиламино-5-нитро-2-метоксидиэтиламиноэтил бензамид гидрохлорид (димепрамид)			0,5	a
218N-(3-Диметиламинопробал)-10,11-дигидро-5Н дибенз-(b,f-азепина гидрохлорид ⁺ (имизин)			0,5	a
2191,3-Диметил-4-амино-5-формиламиноурацил			2	a
220Диметилацеталь-а-бром-в-метоксипропионового альдегида (бромацеталь)			1	п
221Диметилацеталь-в-метоксиакролеина (ацеталь)			30	п
222O,S-Диметил-N-ацетилфосфораминотиоат	30560-19-1	$C_4H_{10}NO_3PS$	0,7	п+a
2233[(N,N-Диметилбензолметаниминий)-N-этилкарбамид]-6-[(гидроксимино)метил]-1-метилпиридиныйдийодид (дийодид)			0,5	a
2243[(N,N-Диметилбензолметаниминий)-N-этилкарбамид]-6-[(гидроксимино)метил]-1-метилпиридиныйдихлорид (карбоксим)			0,5	a
2253,6-Диметил-1,2,3,4,4a,9a-гекса-гидро-п-карбогидрохлорид			0,5	a
2260,0-Диметил-5-[(4,6-диамино-1,3,5-триазан-2-ил)метил]дитиофосфат	78-57-9	$C_6H_{12}N_5O_2PS_2$	1	п+a
2275,6-Диметил-2-диметиламино-4-пиримидинилдиметилкарбамат	23103-98-2	$C_{11}H_{18}N_4O_2$	0,05	п+a
228Диметилдиметилгексадекадиенкарбонат		$C_{20}H_{34}O_4$	15	п
229N,N-Диметил-N-[(дихлорфторметил)тио]-N-фенилсульфамид	1085-98-9	$C_9H_{11}Cl_2FN_2O_2S_2$	1	a
230Диметиленциклобутан (изомеры 1,3-диметиленциклобутан, 1,2-диметиленциклобутан)		C_6H_{12}	50	п
231Диметилкарбамид	1320-50-9	$C_3H_8N_2O$	10	a
2321,2-Диметил-3-карбэтокси-5-ацетоксииндол		$C_{15}H_{17}NO_4$	5	a
2331,2-Диметил-3-карбэтокси-5,5-оксииндол (димекарбин)			5	a
2340,0-Диметил-S-2-меркапто-N-(3-метоксипропил) ацетамид тиофосфорной	919-77-7	$C_7H_{16}NO_4PS_2$	0,15	п+a

	кислоты				
235	Диметилметилдодецендикарбонат		$C_{15}H_{30}O_4$	20	п
236	0,0-Диметил-0-(4-метилтио-3-метилфенил)тиофосфат	55-38-9	$C_{10}H_{15}O_3PS_2$	0,3	п+а
237	N,N-Диметил-N'-(4-метокси-3-хлорфенил)карбамид	19937-59-8	$C_{10}H_{13}ClN_2O_2$	1	а
238	Диметиловый эфир диметилгексадекадиен-карбоновой кислоты (C20-диэфир)			20	п
239	Диметиловый эфир метилдодецендикарбоновой кислоты (C15-диэфир)			15	п
240	3,3-Диметил-7-оксо-6-ацетиламино-7-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептанкарбонат натрия 1,1-диоксид		$C_{10}H_{10}N_2NaO_5S$	1	а
241	3,7-Диметил-1-(5-оксогексил)-3,7-дигидро-1Н-пурин-2,6-дион	6493-05-6	$C_{13}H_{18}N_4O_3$	1	а
242	О,О-Диметал-S-[(2-оксо-6-хлороксазол(4,5-в)пиридин-3(2Н)-илметил]тиофосфат	35575-96-3	$C_9H_{10}ClN_2O_5PS$	1	а
243	3,7-Диметил-1-(5-оксогексил)-ксантин (пентооксифеллин)			1	а
244	3,7-Диметилокта-2,6-диен-8-аль (цитраль)	5392-40-5	$C_{10}H_{16}O$	5	п
245	1,4-Диметилпиперазин	104-58-1	$C_6H_{14}N_2$	0,01	п
246	N-[2-[(2,6-Диметилфенил)амино]-2-оксоэтил]-N,N-диэтилбензолметанаминий-бензоат ⁺ (битрекс)			0,01	а
247	Диметил-[1,2-фениленбис(иминокарбонотиоил) бискарбамат	23564-05-8	$C_{12}H_{14}N_4O_4S_2$	1,5	а
248	N,N-Диметил-N-фенил-N-фтордихлорметилтиосульфамид (зупарен)			1	а
249	N,M-Диметил-M-(2-феноксиэтил)-K-(декан-1-ол)аминийбромид	538-71-6	$C_{22}H_{40}BrNO_4$	0,3	а
250	2,4-Диметилфенол			2Г	п+а
251	2,5-Диметилфенол			2Г	п+а
252	3,4-Диметилфенол			2Г	п+а
253	3,5-Диметилфенол			2Г	п+а
254	Диметил фосфорнокислый диметил-ди(гидроксиэтил) аммония (этамон)			1	а
255	Диметилэтиламин (катализатор D1)			1	п
256	(1,1-Диметилэтил)-2-гидроксibenзоат	87-19-4	$C_{11}H_{14}O_3$	5	а
257	4-(1,1-Диметилэтил)-1-метилбензол ⁺	98-51-1	$C_{11}H_{16}$	1	п
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
258	4-(1,1-Диметилэтил)-1-метил-2-хлорбензол	42597-10-4	$C_{11}H_{15}Cl$	0,5	п
259	4-(1,1-Диметилэтил-2,2,2-трихлор)-1-метилбензол	16341-99-4	$C_{11}H_{13}Cl_3$	2	а
260	2-[4-(1,1-Диметилэтил)фенил]пропионовый альдегид ⁺	61136-74-1	$C_{13}H_{18}O$	3	а
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
261	Диметилди(гидроксиэтил)аммоний фосфорнокислый		$C_6H_{18}NO_5P$	1	а
262	1-[4-(1,1-Диметилэтил)фенил]этанон ⁺	38861-78-8	$C_{12}H_{16}O$	5	п+а

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

263	1-(1,1'-Диметилэтокси)бутан	1000-63-1	$C_8H_{18}O$	30	п
264	(1,1-Диметилэтокси)бут-1-ен	22617-97-6	$C_8H_{16}O$	20	п
265	0,0-Диметил-2-(6-этокси-2-этил-4-пирилидинил)тиофосфат	6389-81-7	$C_4H_{11}O_3PS$	0,5	п+а
266	3,4-Диметоксибензилхлорид ⁺	7306-46-9	$C_9H_{11}ClO_2$	0,3	п

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

267	1,2-Диметоксибензол (вератрол) ⁺	91-16-7	$C_8H_{10}O_2$	1	п
-----	---	---------	----------------	---	---

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

268	3,4-Диметоксифенилэтиламин	120-20-7	$C_{10}H_{15}NO_2$	3	п+а
269	1,1-Ди(4-метоксифенил)-2,2,2-трихлорэтан (метоксихлор, мезокс-к) ⁺	72-43-5	$C_{16}H_{15}Cl_3O_2$	0,4	а

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

270	α-[3-[[2-(3,4-Диметоксифенил)этил]метиламино]пропил]-3,4-диметокси-α-(1-метилэтил)бензонатонитрил гидрохлорид	152-11-4	$C_{27}H_{38}N_2O_4 \cdot ClH$	0,2	а
271	Динатриевая соль диэтилового эфира (N-г')децилоксипропил(N-в)карбоксив)сульфопропионил аспарагиновой кислоты (смачиватель СВ-1147)			5	а
272	1,1-Диоксид 6,6-дибромпенициллановой кислоты (диоксид ДБПК)			0,5	а
273	2,2'-[(1,4-Диоксо-1,4-бутандиил)бис(окси)бис-N,N,N-триметилэтан]аминийдиидид ⁺	541-19-5	$C_{14}H_{30}I_2N_2O_2$	0,10	а

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

274	2,6-Диоксо-4-метил-4-этилпиперидин (бемегрид)			0,2Г	а
275	2,4-Ди(пиридиний) N-метилметиленсапигенина дихлорид (ингибитор коррозии металлов КПИ-3)		$C_{21}H_{26}Cl_2N_2O_2 \cdot Cl_2H_2$	5	а
276	N,N-Дипропиламино-2,6-динитро-4-(1-метилэтил)бензол		$C_{15}H_{22}N_3O_4$	1	а
277	N,N-Ди-н-пропил-2,6-динитро-4-зопропиланилин (паарлан)			1	а
278	Дипропиленгликоль			10	п

279	диДиспрозий триоксид	1308-87-8	Dy ₂ O ₃	4	a
280	3,3'-Дитиобис(метилен)бис[5-гидрокси-6-метилпиридин-4-метанол] дигидрохлорид гидрат	10049-83-9	C ₁₆ H ₂₀ N ₂ O ₄ S ₂ · Cl ₂ H ₂ · H ₂ O	3	a
281	2,2'-Дитиобисэтанамин дигидрохлорид ⁺	56-17-7	C ₄ H ₁₂ N ₂ S ₂ · Cl ₂ H ₂	1	a

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

282	2-(2,2-Дитретамилфеноксид-а-этил-ацетил-амино)-4,6-дихлор-5-метилфенол (компонента С-213)			10	a
283	Дифенилкетон (бензофенон)	119-61-9	C ₁₃ H ₁₀ O	2	a
284	1,3-Дифенил-5-(4-метоксифенил)пиразолин		C ₂₂ H ₁₈ N ₂ O	10	a
285	2,5-Дифенилоксазол	92-71-7	C ₁₅ H ₁₁ NO	5	a
286	Дифенилсульфид	139-66-2	C ₁₂ H ₁₀ S	0,5	п+а
287	1,1-Дифенилхлорметан (бензгидрилхлорид)	90-99-3	C ₁₃ H ₁₁ Cl	5	п+а
288	Дифтордибромметан (хладон 12В2)			200	п
289	а,а-Дифтор-а-хлор-4-хлортолуол (п-хлорбензодифторхлорид)			2Г	п
290	1,1-Дифторэтилен	75-38-7		30	п
291	Дихлорангидрид изофталевой кислоты А			0,02Г	п+а
292	Дихлорангидрид терефталевой кислоты А			0,1Г	п+а
293	Дихлорацетамидометил-6-хлорбензойная кислота (хлормет)		C ₁₀ H ₉ Cl ₃ NO	1	a
294	Дихлорбис (трифенилфосфин)-палладий (по палладию)	13965-03-2		1А	a
295	7,7-Дихлорбицикло-[3,2,0]-гепт-2-ен-6-он (дихлоркетон)	5307-99-3	C ₇ H ₆ ClO	0,5	п
296	В,В-Дихлордиизопропиловый эфир (изопропилхлорекс)			5	п
297	1,1-Дихлор-3,3-диметилбутан-2-он (дихлорпинаколин)	22591-21-5	C ₆ H ₁₀ Cl ₂ O	5	a
298	2,5-Дихлор-4-(1,1-диметилэтил)-1-метилбензол		C ₁₁ H ₁₇ Cl ₂	1	п
299	2,4-Дихлор-6,7-диметоксихиназолин	27631-29-4	C ₁₀ H ₈ Cl ₂ N ₂ O ₂	1	a
300	2,6-Дихлордифениламин	15307-93-4	C ₁₂ H ₉ Cl ₂ N	2	a
301	1,2-Дихлор-2-иод-1,1,2-трифторэтан ⁺			5	п
302	α,α-Дихлоркарбоновые кислоты фракции С ₁₇₋₂₀		C ₁₇ H ₃₀ Cl ₂ O ₂ – C ₂₀ H ₃₈ Cl ₂ O ₂	50	п+а
303	N-(3,4-Дихлорфенил)-2-метилпроп-2-енамид	2164-09-2	C ₁₀ H ₉ Cl ₂ NO	0,1	a
304	1,1-Дихлор-3-метилбутен-1 ⁺	32363-91-0	C ₅ H ₈ Cl ₂	2	п

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

305	1,1-Дихлор-4-метилпент-4-ен-2-ол	62836-20-8	C ₆ H ₁₀ I ₂ O	1	a
306	2,5-Дихлор-4-нитроаминобензол ⁺	6627-34-5	C ₆ H ₄ Cl ₂ N ₂ O ₂	0,5	a

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

307	2,5-Дихлор-п-нитроанилин			0,5Г	а
308	1,1-Дихлор-2-окси-4-метилпентен-4			1	а
309	2,5-Дихлор-п-трет-бутил-толуол			1	п
310	1-(2,6-Дихлорфенил)индолин-2-он		$C_{14}H_9Cl_2O$	10	а
311	N-(2,6-Дихлорфенил)-N-фенилацетамид	84803-53-2	$C_{14}H_{11}Cl_2NO$	2	а
312	1,1-Ди(4-хлорфенокси)-3,3-диметилбутан-2-он	43067-49-8	$C_{18}H_{18}Cl_2O_3$	5	п+а
313	а,а-Дихлор-4-хлортолуол (п-хлорбензилиденхлорид)			5Г	п
314	2,2-Ди(4-цианатофенил)пропан		$C_{17}H_{16}N_2$	5	а
315	Дициандиамид			10	а
316	Дициклогексиламина фосфат		$C_{12}H_{26}NO_4P$	1	а
317	Дициклогексилолово оксид ⁺		$C_{12}H_{22}OSn$	0,01	а

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

318	2-Диэтиламино-2,6-ацетоксилидид			0,5	а
319	N-(2-(Диэтиламино)этил]-4-(диметиламино)-2-метокси-5-нитробензамида гидрохлорид	89591-51-5	$C_{16}H_{26}N_4O_4 \cdot ClH$	0,5	а
320	2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид	137-58-6	$C_{14}H_{22}N_2O$	0,5	а
321	N-[2-(Диэтиламино)этил]-2-метокси-5-(метилсульфонил)бензамида гидрохлорид	51012-33-0	$C_{15}H_{24}N_2O_6S \cdot ClH$	2	а
322	Диэтиламиноэтилхлорида гидрохлорид ⁺			0,5	а
323	Диэтил(N-γ)децилоксипропил(N-β) карбокси(р)сульфопропил аспарагинат динатрия		$C_{25}H_{43}NNa_2O_{11}S$	5	а
324	N,N-Диэтил-5,5-дифенилпент-2-ин-1-амин гидрохлорид (педифен) ⁺	3146-15-4		0,1	а

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

325	Диэтил-(3,4-дифтораминобензол)метилпропандиоат		$C_{14}H_{17}F_2NO_4$	0,6	а
326	Диэтилентриаминпентаацетат меди (тринатриевая соль)			1	а
327	Диэтилентриаминпентаэтановой кислоты цинковый комплекс		$C_{14}H_{33}N_3Zn$	10	а
328	Диэтилкарбонат	105-58-8	$C_5H_{10}O_3$	10	п
329	Диэтилкетон			20Г	п
330	Диэтилентриаминпентаацетат тринатрия комплекс с медью		$C_{14}H_{27}CuN_3Na_3O_{10}$	1	а
331	Диэтиловый эфир 3,4-дифторанилинометилмалоновой кислоты			0,6	а
332	Диэтиловый эфир малоновой кислоты			10	п
333	Диэтилпропандиоат	105-53-3	$C_7H_{12}O_4$	10	п
334	N,N-Диэтил-м-толуамид (ДЭТА)			5	п+а
335	0,0-Диэтил-0-(3,5,6-трихлорпиридин-2-ил) тиофосфат	2921-88-2	$C_9H_{11}Cl_3NO_3PS$	0,3	п+а

336	Диэтилфосфат-5-этилизотиуроний		$C_7H_{19}N_2O_4PS$	1	а
337	0,0-Диэтил-0-(2-хиноксалинил)тиофосфонат	13593-03-8	$C_{12}H_{15}N_2O_3PS$	0,7	п+а
338	N,N-Диэтил-2-хлорэтанамина гидрохлорид ⁺	86917-24-9	$C_6H_{14}ClN \cdot HCl$	0,5	а
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
339	(R*S*)-4,4'-(1,2-Диэтил-1,2-этандиил)бис (бензолсульфонат дикалия) ⁺	135-49-2	$C_{18}H_{20}K_2O_6S_2$	0,02	а
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
340	0,0-Диэтил-0-(6-этоксикарбонил-5-метил) пиразол-(1,5-пирилидин-2-ол)тиофосфат	13457-18-6	$C_{14}H_{20}N_3O_5PS$	0,5	п+а
341	(3,4-Диэтоксифенил)этановая кислота (3,4-диэтоксифенил) уксусная кислота	38464-04-9		0,5	а
342	N-[2-(3,4-Диэтоксифенил)-этил]-3,4-диэтоксibenзацетамид			10	а
343	Додекалактама (лауринлактама)			10	а
344	Додецилдиметилгидроксиметиламинный хлорид ⁺	85736-63-6	$C_{16}H_{36}ClNO$	0,5	а
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
345	Дозонекс N-(3-хлор-4-метоксифенил)-N,N-диметилмочевина			1	а
346	Дуробан			0,3	п+а
347	диЕвропий триоксид	1308-96-9	Eu_2O_3	6	а
348	Изадрин гидрохлорид			0,1	а
349	Изобутилацетофенон			5Г	п+а
350	Изобутилсалицилат			5	а
351	2-(п-Изобутилфенил)пропионовая кислота (ибупрофен)			1	а
352	2-(4-Изобутилфенил)пропионовый альдегид			3Г	а
353	Изодеканол ⁺	25339-17-7	$C_{10}H_{22}O$	10	п+а
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
354	α-Изодецил-ω-гидроксигекса(окси-1,2-этандиол)	61827-42-7	$C_{22}H_{46}O_8$	3	п+а
355	Изопропанольный сольват сульфоксидбензилпенициллина		$C_{19}H_{26}O_6N_2S$	0,5	а
356	N-Изопропиланилин			1Г	п
357	Изопропил-α-метилгидрокориичный альдегид (цикламенальдегид)			5Г	п

358	2-Изопропил-5-метилциклогексанол (ментол)			2	п+а
359	Изопропиловый эфир этиленгликоля			10	п
360	Изопропилциклогексан (гидрокумол)			10Г	п
361	2-Имидазолидинон	120-93-4	C ₃ H ₆ N ₂ O	10	а
362	Ингибитор коррозии Дон-2 (смесь диалкилметиламмоний хлорида фракций C ₁₇ -C ₂₀ и алкилбензилдиметиламмоний хлорида фракции C ₁₀ -C ₁₆)			1Г	а
363	Ингибитор коррозии Дон-52 (контроль по изопропиловому спирту)			10Г	п
364	Индигокармин			3	а
365	Иттербий диоксид	56321-58-1	YbO ₂	4	а
366	Калий-4-аминотрихлорникотиновокислый			1	а
367	Калий йодистый			3	а
368	Калия аспарагинат			5	а
369	Калия бромид			3	а
370	Кальций цианурат	53846-34-7	C ₃ H ₃ CaN ₃ O ₃	0,5	а
371	5-Карбомил 5Н-добенз[d,f]азепин (карбамазепин)			0,1	а
372	1-Карбамоил-3-метилпиразол		C ₅ H ₇ N ₃ O	3	а
373	2-Карбокси-4,5-диметоксифенилкарбамид		C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₅	3	а
374	3-Карбоксихинуклидин		C ₈ H ₁₃ NO ₂	1	а
375	Карбоцид 114			10Г	а
376	Карбоцид 213			10Г	а
377	(2-Карбоэтокси-1-метилэтил)-(2-карбометокси-1-метилэтил)амин		C ₁₁ H ₂₁ NO ₄	5	п+а
378	2-Карбоэтоксамино-10-(3-диэтиламинопропионил) фенотиазин (этазицин основание) ⁺		C ₂₂ H ₂₇ N ₃ O ₃ S	0,5	а
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
379	2-Карбоэтоксамино-10-(3-диэтиламинопропионил) фенотиазина гидрохлорид (этазицин гидрохлорид) ⁺		C ₂₂ H ₂₈ ClN ₃ O ₃ S	0,5	а
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
380	3-Карбоэтокси-8-дегидрохинуклидин		C ₁₀ H ₁₆ N ₃ O ₂	1	п
381	р-Карбоэтоксиизопропил-в-карбометоксиизопропиламин (карбоксиамин)			5	п+а
382	Картолин-2			1	а
383	4-Кето-3-проп-1-енил-3-этил-5-(1'-этилдигидрохинолид-4-ол-этилен)-4',5'-дифенилтиазолинотиазолоцианэтилсульфат		C ₃₈ H ₄₃ N ₃ O ₅ S ₃	1	а
384	Кислота сорбиновая			1Г	а
385	Кислота п-сульфамидобензойная			5	а
386	Кислота 1-этил-1,4-дигидро-6,7-метилден-диокси-4-оксохинолин-3-карбоновая			1	а

	(диоксацин)				
387	Кислота 1-этил-6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновая			0,6	a
388	Кислота 1-этил-6-фтор-7-(4-метилпиперазинил)-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновая (пепфлоксацин)			0,6	a
389	Кобальтит лантана-стронция			0,2Г	a
390	Комплекс с хлористым цинком метилгуанилизокарбамидом		$C_{26}H_{16}N_4O_5$	2	a
391	Краситель кубовый С бордо		$C_{26}H_{16}N_4O_5$	0,5	a
392	Краситель органический «Негрозан П»			5	a
393	Краситель органический хромовый черный «О»	5850-21-5	$C_{23}H_{17}N_6Na_2O_9S$	5	a
394	Кристаллоза (сахарин растворимый)			3	a
395	Ксантан (родопол 23)	11138-66-2		10	a
396	Куприт висмута стронция кальция	1392-20-4	$Bi_4Ca_3Cu_4O_{16}Sr_3$	0,5	a
397	Куприт иттрия бария ⁺	111907-01-8	$Ba_2Cu_3O_7Y$	0,5	a
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
398	Куприт таллия бария кальция ⁺	115866-07-4	$Ba_2Ca_2Cu_3O_{10}Tl_3$	0,04	a
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
399	Купронафт (нафтенат меди)			2	a
400	Лагоден			4	a
401	Лантан триоксид	1312-81-8	La_2O_3	6	a
402	Лантана стронция кобальтит ⁺	128090-06-2	$CoLaO_3Sr_{0,5}$	0,2	a
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
403	Лассо			0,5	a
404	Леспедечия копеечниковая (сухой экстракт листьев)			5	a
405	Лигнин модифицированный гидролизный окисленный			2	a
406	Лигофум			4	a
407	Литий бензойнокислый			2	a
408	Лития бромид			1	a
409	Лития оксипутират			0,3Г	a
410	Лития хлорид			0,5	a
411	Люминофор Фл-543-1		$Ce_{0,2}Gd_{0,2}La_{0,4}O_4Pt_{0,1}$	4	a
412	Лютеций оксид	12032-02-8	LuO	4	a

413	MQ624M (смесь четвертичных аммониевых соединений) ⁺			1	a
<i>Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172</i>					
414	Магний стеариновокислый			2	a
415	Магния аспарагинат			5	a
416	Малондиамид (амид метандикарбоновой кислоты)			2	a
417	Мальтамин			1	a
418	Масло пихтовое			5	п+a
419	Масло сосновое флотационное			15	п
420	Мацеробациллин			2	a
421	Меди фосфид			1	a
422	Медная амальгама (в пересчете на ртуть, контроль ртути обязателен)	12757-18-5	CuHg	0,4	a
423	Медный комплекс нитрилотриметилфосфоновой кислоты			2	a
424	Медь содержащий раствор МСР 07 (по меди)			0,5	a
425	Менид			1	a
426	О-1,4-Ментадиен			8	п
427	Ментанилацетат		C ₁₆ H ₂₂ O	10	п+a
428	9,4-Ментен			30	п
429	Метанольный сольвент сульфоксида бензилпенициллина		C ₁₆ H ₁₁ N ₂ O ₅ S	0,5	a
430	Метил-(4-аминокарбонил)бензоат	6757-31-9	C ₉ H ₉ NO ₃	1	a
431	[S-(R*R*)]-2-(Метиламино)-1-фенилпропан-1-ол гидрохлорид ⁺	345-78-8	C ₁₀ H ₁₅ NO · ClH	1	a
<i>Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172</i>					
432	2- Метиламино-6-хлорбензойная кислота		C ₈ H ₈ ClNO ₂	5	a
433	2-Метиламино-5-хлорбензофенон	1022-13-5	C ₁₄ H ₁₂ ClNO	5	a
434	3-Метил-9-бензил-1,2,3,4-тетрагидрокарболина нафталин-1,5-дисульфонат (диазолин)			1	a
435	4-Метилбензолсульфоновой кислоты гидрат ⁺	6192-52-5	C ₇ H ₈ O ₃ S · H ₂ O	1	п+a
<i>Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172</i>					
436	1-Метил-2-бромметил-2-карбэтокси-5-ацетокси-6-броминдол (броминдол)		C ₁₅ H ₁₅ Br ₂ NO ₃	5	a
437	8-(3-Метилбут-2-енил)-5,4,7-0-В-Д-глюкопиранозилфлавананол феллавин (флакозид)		C ₂₅ H ₂₆ O ₁₂	2	a
438	Метил-1-(бутилкарбамал)-2-бензимидазолкарбамат (бенлат)			0,01	a

439	о-Метилбутиролактим			0,5	п
440	Метилгексан-1,6-диоат ⁺	627-91-8	C ₇ H ₁₂ O ₄	5	а
441	Метилгептадекафторнонаноат	51502-45-5	C ₁₀ H ₃ F ₁₇ O ₂	0,1	п
442	6-Метилгепт-5-ен-2-он ⁺	110-93-0	C ₈ H ₁₄ O	5	п

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

443	9-Метил-1,2-дигидрокарбазол-4(3H)-он	51626-88-1	C ₁₃ H ₁₃ NO	2	а
444	Метил-4-диметиламино-2-метоксибензоат	1202-25-1	C ₁₁ H ₁₅ NO ₃	5	а
445	Метил-4-диметиламино-5-нитро-2-метоксибензоат		C ₁₁ H ₁₇ N ₂ O ₅	5	а
446	Метил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтил) циклопропанкарбонат	61898-95-1	C ₂₁ H ₂₀ Cl ₂ O ₃	2	п
447	2-Метил-1-диэтиламинобутан-3-он-оксим		C ₉ H ₁₉ N ₂ O ₂	5	п+а
448	Метил-бис-4-(1-метилбензоил)пиперазин		C ₂₁ H ₂₄ N ₂ O ₂	2	а
449	Метил-бис(полиметилнафтилсульфонат) динатрия (супражил MNS/90)	81065-51-2		3	а
450	2-Метилимидазол	693-98-1	C ₄ H ₆ N ₂	2	п+а
451	α-Метилкарбамоил-5-метилнитро-6-хлорбензойная кислота	532637-71-1	C ₁₀ H ₉ ClN ₂ O ₅	5	а
452	2-Метил-3-карбэтокси-5,5-дигидропиран		C ₉ H ₁₃ O ₃	5	а
453	α-Метил-4-(2-метилпропил)фенилэтановая кислота			5	п
454	1-Метил-4-(1-метилэтил)циклогексан-1,4-диен	99-85-4	C ₁₀ H ₁₆	8	п
455	Метилметоксиацетат	6290-49-9	C ₄ H ₈ O ₃	1	п
456	Метил-2-метокси-5-метилсульфонилбензоат	37874-09-2	C ₉ H ₁₂ O ₄ S	10	а
457	3-Метил-8-метокси-3Н,1,2,5,6-тетрагидропиридино[1,2,3,а,в]карболина гидрохлорид (инказан)			0,2Г	а
458	2-Метил-4-метоксиметил-4-цианпиридин (пиридион)			1	а
459	4-Метил-9-метокси-2,4,5,6-тетрагидро-1Н-3,4,6а-триазафлуорантена гидрохлорид ⁺	53734-79-5	C ₁₉ H ₂₁ N ₃ O · ClH	0,2	а

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

460	2-Метилмидазол			2	п+а
461	Метил-4-цианобензоат	1229-35-7	C ₉ H ₇ NO ₂	1	а
462	2-Метил-4(5)-нитроимидазол	696-23-1	C ₄ H ₅ N ₃ O ₂	1	а
463	2-Метил-3-нитро-4-метоксиметил-5-цианпиридин (нитропиридон)			0,3	а
464	Метил-эфир адипиновой кислоты			5Г	а
465	Метил-эфир 4-диметиламино-2-метоксибензойной кислоты			5	а
466	Метил-эфир 4-диметиламино-5-нитро-2-метоксибензойной кислоты			5	а
467	Метил-эфир метоксиуксусной кислоты			1	п
468	Метил-эфир 2-метокси-5-метил-сульфонибензойной кислоты			10	а
469	Метил-эфир перметриновой кислоты			2	п

470	Метилвый эфир перфторпелларгоновой кислоты			0,1	п
471	Метилвый эфир п-цианбензойной кислоты			1	а
472	Метилвый эфир этиленгликоля (метилцеллозольв)			10	п
473	N-Метилпиперазид-N(2-амино-4-хлорфенил)антраниловая кислота			5	п
474	3(5)-Метилпиразол			1	п+а
475	Метилпиридина гидрохлорид (по α-пиколину)		$C_6H_7N \cdot ClH$	5	а
476	Метил-2-пирролидин	51013-18-4	C_5H_9NO	0,5	п
477	2-[4-(2-Метилпропил)фенил]пропановая кислота	15687-27-1	$C_{13}H_{18}O_2$	1	а
478	Метилсульфат-1-метил-5-хлор-3-фенил-антранил			3	а
479	2-Метил-2,3,4,5-тетрагидро-5-(фенилметил)-1Н-пиридо[4,3-б]индол нафталин-1,5-дисульфат (1:2)	6153-33-9	$C_{19}H_{20}N_2 \cdot 0,5C_{10}H_8O_6S_2$	1	а
480	Метилтриалкиламиний метилсульфат		$CH_3(C_nH_{2n+1})_3N \cdot CH_4O_4S$	1	а
481	Метилтриалкиламиний нитрат		$CH_3(C_nH_{2n+1})_3N \cdot HNO_3$	1	а
482	Метилтриалкиламиний сульфат		$CH_3(C_nH_{2n+1})_3N \cdot H_2O_4S$	1	а
483	(+)-N-Метил-γ-[4-(трифторметил)фенокси]бензолпропанамингидрохлорид+ (флуоксетин)			0,1	а
484	Метилфенилдиметоксисилан ⁺	3027-21-2	$C_9H_{44}O_2Si$	1	п+а
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
485	3-Метил-1-фенилпиразол-5-он		$C_{10}H_{10}N_2O$	0,5	а
486	1-Метил-2-фенилтиометил-3-карбэтокси-4-диметиламинометил-5-окси-6-броминдол (арбидола основание)			1	а
487	1-Метил-2-фенилтиометил-3-карбэтокси-5-окси-6-броминдол (тиоиндол)			5	а
488	Метилфосфонокарбаминовая кислота	2231-31-4	$C_7H_{16}NO_5P$	1	п+а
489	2-Метил-4-хлорбут-1-ен-3-ин ⁺	51951-41-8	C_5H_5Cl	1	п
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
490	2-Метил-2-(3-хлорпропил)-1,3-диоксолан	5978-08-5	$C_7H_{13}ClO_2$	2	п+а
491	N-(1-Метилэтил)аминобензол ⁺	768-52-5	$C_9H_{13}N$	1	п
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
492	2-(1-Метилэтил)-5-метилциклогексанол	1490-04-6	$C_{10}H_{20}O$	2	п+а
493	[S]-1-(1-Метилэтил)-4-метилциклогекс-3-ен-1-ол	2438-10-0	$C_{10}H_{18}O$	30	п
494	(1-Метилэтил)циклогексан ⁺	696-29-7	C_9H_{17}	10	п

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

4952-(1-Метилэтокси)этанол	109-59-1	$C_5H_{12}O_2$	10	п
4964-Метоксиацетофенон (ацетиланизол) ⁺	100-06-1	$C_9H_{10}O_2$	3	п

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

4972-Метоксибензойная кислота	579-75-9	$C_8H_8O_3$	0,5	а
4985-Метокси-1Н-индол-1-этанамина	110194-93-6	$C_{11}H_{14}N_2O$	0,1	а
4995-Метокси-1Н-индол-1-этанамина гидрохлорид ⁺	66-83-1	$C_{11}H_{14}H_2O \cdot ClH$	0,1	а

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

5002-Метоксикарбонилбензолсульфамид			10	а
501N-L-Метоксикарбонилэтил-2,6-диметиламинобензол		$C_{12}H_{18}NO_2$	4	п+а
5025-Метокси-2-[[(4-метокси-3,5-диметил-2-пиридирил)метил]сульфинил]-1Н-бензимидазол	73590-58-6	$C_{17}H_{10}N_3O_3S$	0,01	а
5036-Метокси-1-оксо-1,4-пиридо[4,3-б]индол		$C_{12}H_{16}N_2O_2$	10	а
5045-Метокситриптамина (мексамин основание)			0,1Г	а
5055-Метокситриптамина гидрохлорид (мексамин гидрохлорид)			0,1Г	а
5062-(Метоксифенил)гидразинсульфонат натрия	86265-16-9	$C_7H_9N_2NaO_4S$	2	а
507Метоксифенилгидразон пиперидин-2,3-дион		$C_{12}H_{15}N_3O_3$	4	а
5084-(Метоксифенил)диазенсульфонат натрия	5354-81-1	$C_7H_7N_2NaO_4S$	5	а
5092-Метоксифенол (гваякол)	90-05-1	$C_7H_8O_2$	5	п
5106-Метоксихинолил (4)[-5-винил-хинулидил-(2)]карбинола гидрохлорид (хинин)			0,5	а
511(8α,9R)-6'-Метоксихинхонан-9-ол гидрохлорид	7549-43-1	$C_{20}H_{24}N_2O_2 \cdot ClH$	0,5	а
5124-[[β-(2-Метокси-5-хлорбензамидо)этил]бензолсульфонамид		$C_{16}H_{17}ClN_2O_4$	10	а
5132-Метоксиэтанол	109-86-4	$C_3H_8O_2$	10	п
514Микодифоль			2	а
515Модификатор МБА-100 – по диэтиленгликолю – по метиловому эфиру бензойной кислоты			10	а
516Моногидрохлорид-а-пиколина (по а-пиколину)			5	а
517Монометакриловый эфир пропиленгликоля			10	п
518Монохлорацетилхлорид			0,25Г	п
5192-Монохлор-трет-бутилтолуол			0,5	п
520Монохлорфенилксилитан			10	п+а

521	Моно-п-циклогексилфенилгидразон циклогексан-1,2-дион			5	а
522	Моноэтаноламин хлоргидрат			10	п
523	4-Морфолино-2,5-дибутоксibenзолдиазоний тетрафторборат		$C_{18}H_{28}BF_4N_2O_3$	2	а
524	Мукалтин			5	а
525	Мультиэнзимная композиция CX-1 (ТУ 9291-024-05800805-97) (контроль по амилазе)			0,5	а
526	Мультиэнзимная композиция CX-2 (ТУ 9291-029-34588571-98) (контроль по целлюлазе)			1	а
527	Надуксусная кислота + (с обязательным контролем ацетона)			0,2	п
528	Натриевая соль 1,1-диоксида пеницилловой кислоты (сульфбактам)			1	а
529	Натриевая соль ди-п-пропилуксусной кислоты			2	а
530	Натриевая соль 2-(2,6-дихлорфенил) аминифенилуксусной кислоты (ортофен, вольтарен)			0,2	а
531	диНатрий вольфрамат	13472-45-2	Na_2O_4W	0,1	а
532	диНатрий пентацианоферрат (2) дигидрат (натрия нитропруссид) ⁺	13755-38-9	$C_5FeN_5Na_2O \cdot 2H_2O$	0,3	а
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
533	диНатрия селенит (по селену) ⁺	10102-18-8		0,05	а
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
534	Натрия этилмеркуритиосалицилат ⁺			0,005 по ртути	п
535	1-Нафтиламид-2-окси-3-нафтойной кислоты (азотол АНФ)			3	а
536	α -Нафтилэтановая кислота	86-87-3	$C_{12}H_8O_2$	0,5	а
537	5-(2-Нафтоил)-аминобензимидазол-2-он (атозол БИ)		$C_{18}H_{14}O_2N_3$	3	а
538	1-Нафтол-2-амино-5-сульфокислота			1	а
539	1-Нафтол-2-нитрозо-5-сульфокислота			1	а
540	Неодим триоксид	1313-97-9	NdO_3	6	а
541	Нефтяные сульфоксиды ⁺			2	п+а
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
542	Нитрилотриметилентрифосфоновой кислоты медный комплекс тригидрат		$C_3H_{12}CuNO_9P_3 \cdot 3H_2O$	2	а
543	Нитрилотриметилентрифосфонат тринатрия цинковый комплекс тригидрат		$C_3H_9NNa_3O_9P_3Zn \cdot 3H_2O$	5	а
544	Нитрилотриметилентрифосфоновой кислоты железный комплекс пентагидрат		$C_3H_{12}FeNO_9P_3 \cdot 5H_2O$	10	а
545	m-Нитроацетанилид			2	а

546	п-Нитробензамидина гидрохлорид			1	а
547	4-Нитробензолкарбосимидамид гидрохлорид	15723-90-7	$C_7H_7N_3O_2 \cdot ClH$	1	а
548	5-Нитро-4-диметиламино-2-метоксибензойная кислота	42832-21-3	$C_{10}H_{12}N_2O_5$	5	а
549	3-Нитродифениламин	4531-79-7	$C_{12}H_{10}N_2O_2$	1	а
550	N-(3-Нитрофенил)ацетамид	122-28-1	$C_8H_8N_2O_3$	2	а
551	1-Нитро-4-(фенилметоксибензол (бензиловый эфир п-нитрофенола))	1145-76-2		1	а
552	3-(5-Нитрофуран-2-ил)проп-2-еналь ⁺	1874-22-2	$C_7H_5NO_4$	0,5	а

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

553	5-Нитро-2-фуранкарбоксальдегид	698-63-5	$C_5H_3NO_4$	1	а
554	В-(5-Нитро-2-фурил)-акролеин			0,5Г	а
555	2-(2-Нитрофурил-2)-винил хинолин (нитвилхин)			3	а
556	2-[2-(5-Нитро-2-фурил)этенил]хинолин	735-84-2	$C_{15}H_{10}N_2O_3$	3	а
557	2-[2-(5-Нитро-2-фурил)этенил]-4-хинолинкарбоновой кислоты-1-диэтиламино-4-пентиламид (хинифурил)	70762-66-2	$C_{25}H_{30}N_4O_4$	1	а
558	(5-Нитро-2-фурфуранил)метандиолдиацетат	92-55-7	$C_9H_9NO_7$	2	п+а
559	2-Нитрофурфурол			1	а
560	5-Нитрофурфурол			1	а
561	5-Нитрофурфуролдиацетат			2	а
562	N-(2-Нитро-4-хлорфенил)антрониловая кислота			2	а
563	4-Нитро-2-цианаминобензол	17420-30-3	$C_7H_5N_2O_2$	2	а
564	Норадреналин гидротартрат			0,01Г	а
565	10,10"-Оксибисфеноксарсирсин ⁺ (в пересчете на мышьяк)			0,04	а
566	2,2-Оксибис(2-хлорпропан)	39638-32-9	$C_6H_{12}Cl_2O$	5	п
567	Исключена				

Позиция исключена постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

568	1,1'-Оксиди-2-пропанол	110-98-5	$C_6H_{14}O_3$	10	п
569	Оксикарбам			2	п+а
570	N-Оксиметил-N,N-ди[ди(2-оксиэтиламинометил)] карбамид ⁺		$C_{12}H_{28}N_4O_6$	10	а

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

571	Оксим-2-метил-1-диэтил-аминобутанон 3 (аминооксим, ифхан 100)			5	п+а
572	Оксиранилметилнеодеканоат	26761-45-5	$C_{13}H_{24}O_3$	10	п+а

5732	(Оксифенокси)пропионовая кислота			1	п+а
5743	Осихинуклидин (хинуклидон-3)			0,3	а
5753	Окси-3-цианхинуклидин			0,05	а
5762	Оксиэтилдецилсульфид	4181891-88-7	$C_{12}H_{26}OS$	1	п+а
5772	Оксиэтилоктилсульфид			1	п+а
5789	Оксо-10(9Н)-акридинацетат натрия	58880-43-6	$C_{15}H_{10}NNaO_3$	0,1	а
5791	Оксо-6-метокси 1,2,3,4-тетрагидро-в-карболин			10	а
5803	Оксо-2-(трифтометил) додекафтороктановая кислота		$C_9HF_{15}O_3$	1	п
5812	Оксо-4-фенилпирролидинацетамид	77472-70-9	$C_{12}H_{13}NO$	5	а
582	Октадеканоат алюминия	637-12-7	$C_{54}H_{105}AlO_6$	2	а
583	Октадеканоат магния	557-04-0	$C_{36}H_{70}MgO_4$	2	а
584	Октадециламид-4-бром-1-гидрокси-2-нафтойной кислоты			5	а
585	Октадециламид-1-гидрокси-2-нафтойной кислоты			5	а
586	Октанатрий-М-этилендиаминтетраацетато-бис-2ди(тиосульфат)цинкат, п-водный, п = 4-6 (препарат ФД-1/V)			2	а
5872,2,3,3,4,4,5,5	Октафторпентил-2-цианпроп-2-еноат ⁺	27827-90-3	$C_9H_5F_8NO_2$	2	п
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
588п	Октилвинилсульфон			0,5Г	п+а
5892	(Октилтио)этанол	3547-33-9	$C_2H_{22}OS$	1	п+а
590	Октилфенолы C_{14-22}^+			1	п+а
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
591	Октофторпентилцианакрилат			2Г	а
592	Октилхлорид	57217-71-8	C_8H_9Cl	1	п+а
593	Октилциандифенил		$C_{21}H_{25}N$	5	п
594	Октилэтинилсульфон ⁺	28345-91-7	$C_{10}H_{19}O_2S$	0,5	п+а
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
595	Олово диоксид	1317-45-9	SnO_2	6	а
596	Олово четыреххлористое пятиводное ⁺	10026-06-9	$Cl_4Sn \cdot 5H_2O$	4	а
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					

597	Орген			0,7	п+а
598	Осмий	7440-04-2	Os	5	а
599	Палладиевая чернь	7440-05-3	Pd	1А	а
600	Пероксозтановая кислота (с обязательным контролем ацетона) ⁺	79-21-0	C ₂ H ₄ O ₃	0,2	п
<i>Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172</i>					
601	Пенталгин (контроль по парацетамолу)	56603-86-2		0,2	а
602	5,5-Пентаметилен-7-оксо-2,3,4,5,6,7-гексагидроциклопента-α-пиримидин (полупродукт амиридина)		C ₁₄ H ₂₅ N ₂ O	3	а
603	Пентафторйодэтан (хладон-R11511)			100	п
604	Петан-3-он ⁺	96-22-0	C ₅ H ₁₀ O	20	п
<i>Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172</i>					
605	Перфторнонаат аммония ⁺	4179-60-4	C ₉ H ₂₁ NO ₂	0,05	а
<i>Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172</i>					
606	Перфторпелларгоновой кислоты аммонийная соль			0,5Г	а
607	Исключена				
<i>Позиция исключена постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172</i>					
608	4-(Пиперид-1-ил)-1-фенил-1-циклопентилбут-2-ин-1-ол гидрохлорид (пентифин) ⁺			0,05	а
<i>Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172</i>					
609	Пиперидинкарбоновой кислоты гидрохлорид	5107-10-8	C ₆ H ₁₁ NO ₂ · ClH	3	а
610	Пиразин-3-карбоксамид (пиразинамид)	98-96-4		3	а
611	4,4'-(2-Пиридилметил)бис(гидроксibenзол) диацетат	603-50-9	C ₂₂ H ₁₉ NO ₄	0,05	а

612	Пиридинбромгидрат			0,5	а
613	Пиридин гидробромид	18820-82-1	$C_5H_5N \cdot BrH$	0,5	а
614	Пиридин-4-карбоновая кислота (изоникотиновая)	55-22-1	$C_6H_5NO_2$	1	а
615	Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразида комплекс с железом (2+) сульфат дигидрат		$C_6H_7FeN_3O_5S \cdot H_4O_2$	1	а
616	Пиримор (5,6-диметил-2-диметиламино-4-пиримидинилдиметилкарбамат)			0,05	п+а
617	Полибутилметакрилат			10	а
618	Полидиметилсилоксаны (гидролизат диметилдихлорсилана)			10	п+а
619	Полимер кубовых остатков ректификации стирола (термополимер «КОРС»)			10	а
620	Полиметиленсульфид (сульфан)			10	а
621	Поли[окси(диметилсилилен)]	9016-00-6	$[C_2H_6OSi]_n$	10	п+а
622	Полиэтиленоксид			10	а
623	Празеодим оксид	12035-81-3	PrO	6	а
624	Препарат 228-ф			0,3	п+а
625	Препарат МЭК-СХ-3 (по ксиланазе)			1	а
626	Препарат ПФП-1 (по амилазе)			0,5	а
627	Препарат «Таболин» (по никотину)			0,1	а
628	Препарат Феркон (по целловиридину)			2	а
629	Префар			1	п+а
630	Пропандиамид	108-13-4	$C_3H_6N_2O_2$	2	а
631	Пропан-1,2-диол-2-метилпроп-2-еноат		$C_7H_{13}O_3$	10	п
632	N-Проп-1-енил-N-(2,4,6-триметилфениламинокарбонилметил)морфолиний бромид ⁺		$C_{18}H_{27}BrN_2O_2$	0,2	а
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
633	2-Пропилпентаноат натрия	1069-66-5	$C_8H_{15}O_2Na$	2	а
634	Раунатин ⁺	39379-45-9		0,1	а
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
635	Раундан			0,5	п+а
636	Рибофлавин-5'-дигидрофосфат	146-17-8	$C_{17}H_{21}N_4O_9P$	0,1	а
637	Рибофлавин-5'-(дигидрофосфат) натрия	130-40-5	$C_{17}H_{20}N_4NaO_9P$	0,1	а
638	Россыпные комбикорма-концентраты с ферроцианидом Vossen-Blau 705			4	а
639	Рустомасс (биомасса продуцента авермектина Streptomyces avermitilis 3NN) (по белку)			0,1A	а
640	Рутений гидроксид хлорид	16845-29-7	Cl_3HORu	0,1	а
641	Сайфос			1	п+а

642	Самария оксид			6	а
643	Сан-197			0,5	п+а
644	Сахарин (о-сульфобензими́д)			5	а
645	Селен сульфид ⁺	7446-34-6	SSe	0,05	а
<i>Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172</i>					
646	2-Семикарбазидэтановая кислота		C ₃ H ₉ N ₃ O ₃	0,3	а
647	Сенна (сухой экстракт листьев)			5	а
648	Син-оксим-2-амино-5-хлорбензофенон			3	а
649	Скандий оксид	12059-91-5	ScO	4	а
650	Смесь диалкилC ₁₇₋₂₀ диметиламинийхлорида и алкилC ₁₀₋₁₆ бензилдиметиламинийхлорида ⁺			1	а
<i>Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172</i>					
651	Смесь дифенил-4-третбутилфосфата (52,9 %), ди-п-третбутилфенилфосфата (30,3 %) и трифенилфосфата (16,8 %) (жидкость гидравлическая ГЖФК)			1	а
652	Смесь метоксигликолей (метоксидигликоль – 10 %, метокситриглицоль – 75 %, метокситетраглицоль – 15 %) («Экосорб»)			7	п
653	Смесь октилфенолов C ₈ –C ₁₂			1Г	п+а
654	Смесь солей алкил C ₁₀₋₁₆ баминов с кислотами C ₁₋₄ (контроль по изопропиловому спирту) ⁺			10	п
<i>Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172</i>					
655	Смесь N-трихлорметилтиофталимида с N-тетрахлор-1,1,2,2-этилтиотетрагидрофталимидом		C ₁₉ H ₁₃ C ₁₇ N ₂ O ₄ S ₂	2	а
656	Сольвессо 100 ⁺			10	п
<i>Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172</i>					
657	Сополимер марки ВХВД-40			10	а
658	Сополимер полиэтилентерефталата			5	а
659	CP-52223 (делахлор)			0,3	а
660	Стрихнин-10-он нитрат ⁺	66-32-0	C ₂₁ H ₂₂ N ₂ O ₂ · HNO ₃	0,015	а

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

661	Стронций метафосфат	18266-28-9	O_6P_2Sr	8	a
662	7-Сульфамойл-6-хлор-3,4-дигидро-2Н-1,2,4-бензотиадиазин-1,1-диоксид (дихлотиазид)		$C_7H_6ClN_3O_4S$	1	a
663	Сульфоксид бензилпенициллина			0,5	a
664	Суффикс			0,5	a
665	Гачигарен			1	a
666	Гербий оксид	12035-91-5	TbO	4	a
667	Исключена				

Позиция исключена постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

668	Тетрабутоксититан	132071-58-0	$C_{16}H_{36}O_4Ti$	10	п
669	1,2,3,6-Тетрагидро-2,6-диоксопиримидин-4-карбонат калия	24598-73-0	$C_5H_3KN_2O_4$	1	п+a
670	1,2,3,4-Тетрагидро(4Н)карбазол-4-он ⁺	15128-52-6	$C_{12}H_{11}NO$	2	a

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

671	1,2,3,9-Тетрагидро-9-метилкарбазол-4(4Н)-он+			1	п+a
672	1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-[(2-метил-1Н-имидазол-1-ил)метил]-4Н-карбазол-4-он	99614-02-5	$C_{18}H_{19}N_3O$	0,1	a
673	2,3,4,9-Тетрагидро-6-(фенилметокси)-1Н-пиридо[3,4-b]индол-1-он-(1-кето-6-бензилокси-1,2,3,4-тетрагидро-бета-карболин)	51086-22-7		10	a
674	Тетрадиметилсульфоксидгексаметилентетрамин хлорид кобальта		$C_{14}H_{36}Cl_4CoN_4O_4S_4$	4	a
675	Тетраметилендиамин			0,7	п
676	2,4,6,8-Тетраметил-2,4,6,8-тетраазобицикло(3,3,0) октан-3,7-дион (мебикар)	10095-06-4	$C_8H_{14}N_4O_2$	5	a
677	2,3,5,6-Тетрафторбензил-(1R,3S)-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорвинил) циклопропанкарбоксилат (трансфлутрин, байотрин, бенфлутрин)			1	п+a
678	2,2,3,3-Тетрафторпропилметакрилат			10Г	a
679	в-Тетрафторэтокси-2,4-динитрофенол (2,4-динитрофентален)			0,02	п+a
680	(1,1,2,2-Тетрафторэтокси)метан	425-88-7		200	п
681	Тиодифениламин			1	a
682	Тиокрон			0,15	п+a
683	Тиопентал натрия			0,3	a
684	Гопсин-м			1,5	a
685	п-Трет-бутилтолуол			1Г	п

686	2,4,6-Триазин-симмгептазин (мелем)			0,5	а
687	1-(2,4,6-Трибромфенил)-1Н-пиррол-2,5-дион	59789-51-4	$C_{10}H_4Br_3NO_2$	1	а
688	N-(2,4,6-трибромфенол) малеинимид			1	а
689	2,4а,7-Тригидрокси-1-метил-8-метилен-4а-лактон-гидб-3-ен-1,10дикарбоновой кислоты		$C_{20}H_{23}O_9$	2	а
690	Три(2-гидроксиэтил)амин	102-71-6	$C_6H_{15}NO_3$	5	п+а
691	(Т-4)Тригидро[тиобис(метан)]бор	13292-87-0	C_2H_9BS	0,1	п
692	Трикапролактамомедь дихлорид моногидрат (фитон)			2	а
693	2,4,6-Триметиланилид-1-бутилпирролидинкарбоновой 2-кислоты (пиромекаин основание)			0,3	а
694	2,4,6-Триметиланилид-1-бутилпирролидинкарбоновой 2-кислоты гидрохлорид (пиромекаин)			0,6	а
695	2,2,4-Триметил-6-ацето-1,2,3,4-тетрагидрохинолон (сантохин)			2	п+а
696	Исключена				

Позиция исключена постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

697	3-(2,2,2-Триметилгидразиний) метилпропионат бромид		$C_7H_{20}BrN_2O_2$	0,5	а
698	[S-(Z)]-3,7,11-Триметилдодека-1,6,10-триен-3-ол (неролидол)	142-50-7	$C_{15}H_{26}O$	5	п+а
699	2,2,4-Триметилпентан-1,3-диол-(2-метилпропаноат) (смесь изомеров)	25265-77-4	$C_{12}H_{24}O_3$	10	п+а
700	Триметилфосфит ⁺	121-45-9	$C_3H_9O_3P$	0,5	п

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

701	2,3,3-Триметоксипроп-1-ен	102526-84-1	$C_6H_{12}O_3$	20	п
702	3,16,18-Триокси-9,13-эпоксилабден-15-онат натрия		$C_{20}H_{33}NaO_6$	4	а
703	[Три(трифторметан-сульфонат)] лантан			2	а
704	Трифенилфосфин	603-35-0		0,5	а
705	3-Трифторметилацетанилид			2	а
706	3-Трифторметилдифениламин			1	п
707	N-[3-(Трифторметил)фенил]ацетамид	351-36-0	$C_9H_8F_3NO$	2	а
708	2-Трифторметил-2,5,5,9-тетрагидро-4-гидрокситридекафторнонан		$C_9H_5F_{16}O$	1	п
709	DL-α-Трихлорацетиламино-β-гидрокси-4-нитропропиофенон ⁺		$C_{11}H_{11}Cl_3N_2O_5$	0,5	а

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

710	2,3,6-Трихлорбензойная кислота	50-31-7	$C_7H_3Cl_3O_2$	0,6	а
-----	--------------------------------	---------	-----------------	-----	---

711	1,1,1-Трихлор-2-метилпропанол-2 (хлорэтон) ⁺	57-15-8	C ₄ H ₇ Cl ₃ O	0,2	а
<i>Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172</i>					
712	1,1,1-Трихлор-2-окси-4-метилпентен-4			1	п
713	Трихлор-п-третбутилтолуол			2	а
714	1-(2,4,6-Трихлорфенил)-3-амино-1Н-пираз-5-ол	86491-52-3	C ₉ H ₆ Cl ₃ N ₃ O	5	а
715	1,1,3-Трихлор-3-фенилпропан ⁺		C ₉ H ₉ Cl ₃	2	п
<i>Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172</i>					
716	(1-(2,4,6-Трихлорфенил)-3-(2-хлор-5-октадецилсукциноил-амино)-фенил)аминопиразолон-5-(компонента М-651)			10	а
717	Трихоцетин		C ₁₉ H ₂₄ O ₅	0,2	а
718	Трициклогексилолово хлорид ⁺	3091-32-5	C ₁₈ H ₃₃ ClSn	0,02	а
<i>Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172</i>					
719	Триэтаноламин			5	п+а
720	Триэтилбензиламиний хлорид	56-98-9	C ₁₀ H ₁₆ ClN	10	а
721	Триэтиленгликоля этиловый эфир			10	п+а
722	диТулий триоксид	12036-44-1	O ₃ Tm ₂	4	а
723	Фенилазопропандинитрил		C ₁₁ H ₆ N ₄ O ₂	0,1	а
724	в-Фенилакриловый альдегид (коричный альдегид)			3	п
725	N-Фениламино-3-(трифторметил)бензол	101-23-5	C ₁₃ H ₁₀ F ₃ N	1	п
726	N-Фенилацетамид	103-84-4	C ₈ H ₉ NO	2	а
727	Фенилацетамидодезацетоксицефалоспоровая кислота		C ₁₆ H ₁₈ N ₂ O ₄ S	0,5	а
728	Фенил-1-гидроксинафталин-2-карбонат		C ₁₇ H ₁₂ O ₃	2	а
729	N-Фенил-1,3-диаминобензол	5840-03-9	C ₁₂ H ₁₂ N ₂	1	а
730	1-Фенил-1-(3,4-диметилфенил)этан		C ₁₆ H ₁₉	10	п+а
731	Фенилксиллилэтан (Азнефтехим-3)			10	п+а
732	Фенилметил-3,3-диметил-7-оксо-6-[(феноксиацетил)амино-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбонат-4-оксид	4052-69-1	C ₂₃ H ₂₄ N ₂ O ₆ S	0,5	а
733	Фенилметил-2-метилпроп-2-еноат	2495-37-6	C ₁₁ H ₁₂ O ₂	10	п
734	1-Фенил-3-метил-5-пиразолон			0,5	п
735	4-(Фенилметокси)бензоламин гидрохлорид (хлоргидрат бензилового эфира п-аминофенола)	51388-20-6		1	а

736	2-[2-[5-(Фенилметокси)-1Р-индол-3-ил]этил]-1Р-изоиндол-1,3(2Н)-дион (N-фталил-5-бензилокситриптамин)	53157-45-2		1	а
737	5-(Фенилметокси)-1Н-индол-3-этанамин (5-бензилокситриптамин) ⁺	20776-45-8		0,1	а
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
738	5-(Фенилметокси)-1Н-индол-3-этанамин гидрохлорид (хлоргидрат 5-бензилокситриптамин) ⁺	52055-23-9		0,1	а
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
739	3-[[4-Фенилметокси]фенил]-гидразон]пиперидин-2,3-дион			2	а
740	1-Фенил-5-меркаптотетразол			10	а
741	Фениловый эфир 1-окси-2 нафтойной кислоты (нафтосалол)			2	а
742	1-Фенилпиразолидин-3-он	92-43-3	C ₉ H ₁₀ N ₂ O	5	а
743	1-4(Фенил-2-пирролидон)ацетамид (карфедон)			5	а
744	3-Фенилпроп-2-еналь	104-55-2	C ₉ H ₈ O	3	п
745	3-Фенилпроп-2-ен-1-ол (коричный спирт)	104-54-1	C ₉ H ₁₀ O	5	п
746	8-[2-[(Фенилсульфонил)амино]этил]-0,0-бис(1-метилэтил)дитиофосфат	741-58-2	C ₁₄ H ₂₄ NO ₄ PS ₃	1	п+а
747	1-Фенил-1-Н-тетразол-5-тиол	86-93-1	C ₇ H ₆ N ₄ S	10	а
748	0-(1-Фенил-1,2,4-триаза-3-ил)-О,О-диэтилтиофосфат		C ₁₃ H ₁₅ N ₃ O ₃ S	0,2	п+а
749	1-Фенил-1-хлорпропан-2-он	4773-35-7	C ₉ H ₉ ClO	1	а
750	α-Фенил-α-циклогексил-1-пиперидинопропанол гидрохлорид (циклодол) ⁺	52-49-3	C ₂₀ H ₃₁ NO · ClH	0,1	а
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
751	5-Фенил-5-этилдигидро-(1Н,5Н)-пиримидин-4,6-дион	125-33-7	C ₁₂ H ₁₄ N ₂ O ₂	0,3	а
752	10Н-Фенотиазин	92-84-2	C ₁₂ H ₉ NS	1	а
753	Фитолиаза			2	а
754	2-Формилфеноксизтановая кислота ⁺	6280-80-4	C ₉ H ₈ O ₄	1	а
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
755	Фосфат дициклогексиламина (ингибитор коррозии ФД)			1	а
756	Фосфат цинка кислого			0,5	а

757	Фосфат цинка среднего			0,5	а
758	N-Фосфонометилглицин		$C_3H_7NO_5P$	1,5	п+а
759	Фосфорная кислота (в пересчете на P_2O_5)	7664-38-2	H_3O_4P	1	а
760	Фузикокцин			1	а
761	Фунгицидная композиция на основе солей меди и цинка			0,5	а
762	2,4-Фууроилпиперазин-4-амино-6,7-диметоксихиназолина гидрохлорид (празозин)			0,03А	а
763	Хиналфос			0,7	п+а
764	Хинуклидил-3-ди-(о-толил)карбинол (бикарфена основание)			0,5	а
765	Хинуклидон-3 гидрохлорид			0,3	а
766	2-Хлор-4-амино-6,7-диметоксихиназолин	23680-84-4	$C_{10}H_{10}ClN_3O_2$	1	а
767	Хлорангидрид 5-нитро-4-диметиламино-2-метоксибензойной кислоты			5	а
768	Хлорат			0,2	п+а
769	N-Хлорацетил-(2,6-дихлордифенил)амин		$C_{14}H_{10}Cl_3N$	3	а
770	2-Хлор-2,6-ацетоксилидид			1	а
771	п-Хлорбензальдегид			5	п+а
772	6-Хлор-2-бензоксазолон	19932-84-4	$C_7H_4ClNO_2$	2	п+а
773	6-Хлоргексан-2-он	10226-30-9	$C_6H_{11}ClO$	10	п
774	Хлоргидрат пиперидинкарбоновой кислоты			3	а
775	7-Хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепин (меzapам)	2898-12-6	$C_{16}H_{15}ClN_2$	0,3	а
776	7-Хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепин-2-он (сибазон)	439-17-3	$C_{16}H_{13}ClN_2O$	0,2	а
777	7-Хлор-1,3-дигидро-3-окси-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он (нозепам)	607-75-0	$C_{15}H_{11}ClN_2O_2$	1	а
778	1-[4-Хлор-3-[4,5-дигидро-5-оксо-1-(2,4,6-трихлорфенил)-1Н-пиразол-3-ил]аминофенил]-3-октадеценил пиролидин-2,5-дион	61368-53-4	$C_{37}H_{46}C_{14}N_4O_3$	10	а
779	2-Хлор-5-(3,5-дикарбометоксифенилсульфамид) аминокбензол		$C_{16}H_{15}ClN_2O_6S$	4	а
780	2-Хлор-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид	1131-01-7	$C_{10}H_{12}ClNO$	1	а
781	2-Хлор-N-(2,6-диметилфенил)-N-[(2-метилпропокси)метил]ацетамид	24353-58-0	$C_{15}H_{22}ClNO_2$	0,3	а
782	2-Хлор-2,4-ди[(1,1-диметилпропил)фенокси]бутироиламиноамид(1-бензилгидантоин)пивалоилэтановой кислоты (компонента У-488)		$C_{43}H_{55}ClN_4O_6$	10	а
783	2-Хлор-5-[γ-(2",4"-ди[(1,1-диметилпропил)фенокси]бутироиламино)анилид (1-фенилтетразолилтио-5)пивалоилэтановой кислоты (компонента ЭЖ-202)		$C_{45}H_{56}ClN_6O_3$	10	а
784	2-Хлор-5[γ-(2",4"-ди[(1,1-диметилпропил)фенокси]бутироиламино)анилид(4-карбоксифенокси)пивалоиэтановой кислоты (компонента н-596)		$C_{46}H_{57}ClN_3O_6$	10	а
785	2-Хлор-N-(2,6-диэтилфенил)-N-(метоксиметил)ацетамид	15972-60-8	$C_{14}H_{20}ClNO_{22}$	0,5	а
786	Хлоризопрен			1Г	п
787	7-Хлор-2-метиламино-5-фенил-3Н-1,4-бензодиазепиноксид (хлосепид)	58-25-3	$C_{16}H_{14}ClN_3O$	0,5	а
788	Хлор-2-метилбутен ⁺	68012-28-2	C_5H_9Cl	1	п

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

789	8-Хлор-11-(4-метил-1-пиперазинил)-5Н-добензо(в,е)(1,4)-дiazепин (азалептин)		$C_{27}H_{39}ClN_4O_2$	0,3	а
-----	---	--	------------------------	-----	---

790	Хлорметилпиридин		C_6H_6ClN	1,5	п
791	N-(3-Хлор-4-метилфенил)пропанамид	709-97-7	$C_{10}H_{12}ClNO$	1	а
792	8-Хлор-1-метил-6-фенил-4Н-[1,2,4]-триазоло(4,3а)-(1,4)бензодиазепин	28981-97-7	$C_{17}H_{13}ClN_4$	0,1	а
793	8-Хлор-1-метил-6-фенил-4Н-S (алпразолам)			0,1	а
794	8-Хлор-1-метил-6-фенил-4Н-S-триазоло(4,3а)-S-N-окси-(1,4)-бензодиазепин (триазол)		$C_{25}H_{19}ClN_5O$	0,5	а
795	3-Хлорметил-6-хлорбензоксазолон	40507-94-6	$C_8H_5Cl_2NO_2$	2	п+а
796	N-{4-[2[(5-Хлор-2-метоксибензамидо)этил]фенилсульфонил]-N-циклогексилкарбамид (глибенкламид)}	10238-21-8	$C_{23}H_{28}ClN_3O_5S$	0,01	а
797	О-Хлор-п-нитроанилин			1Г	а
798	Хлорпиколиты легкокипящие			1,5	п
799	Хлорсульфуровая кислота ⁺	25404-06-2	$HClO_2S$	0,1	а

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

800	Хлорсульфурон			0,1Г	а
801	5-Хлор-3-фенилантранил	7716-88-3	$C_{13}H_8ClNO$	3	а
802	1-Хлор-1-фенилацетон			1	а
803	1-[(2-Хлорфенил)дифенилметил]-1Н-имидазол	23593-75-1	$C_{22}H_{17}ClN_2$	0,5	а
804	2-(Хлорфенил)-2(метиламино)циклогексанона гидрохлорид (кетамин гидрохлорид)	1867-66-9	$C_{13}H_{10}ClNO \cdot ClH$	0,3	а
805	Хлорфенилсилилэтан		C_8H_9ClSi	10	п+а
806	4-Хлор-N-(2-фурилметил)-5-сульфамоилантраниловая кислота (фуросемид)			0,5	а
807	Хлорэтилметакрилат			0,5Г	п
808	Хлорэтил-2-метилпроп-2-еноат ⁺		$C_6H_{10}CO_2$	0,5	п

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

809	N-(2-Хлорэтил)-N-(фенилметил)бензметанамин гидрохлорид	55-43-6	$C_{16}H_{18}ClN \cdot ClH$	0,2	а
810	2-Хлорэтилэтил-2,4,5-трихлорфенилфосфат	74944-84-6	$C_{10}H_{11}Cl_4O_4P$	0,2	п+а
811	5-Холестен-3β-ол	57-88-5	$C_{27}H_{46}O$	1	а
812	Холестерин			1	а
813	Хостатион			0,2	п+а
814	Хром диоксид	1208-01-8	CrO_2	0,2	п+а
815	ЦГАЛ-18809			0,5	п+а
816	Цианацетат гидразид (циазид)	140-87-4	$C_3H_5N_3O$	0,5	а
817	Цианацетилгидразон (циазон)			1	а
818	Цианацет(1-метилэтилиден)гидразид	4974-42-9	$C_2H_6N_2$	1	а
819	2-Циан-4-нитроанилин			2	а

820	4-Цианпиридин	100-48-1	$C_6H_4N_2$	0,3	a
821	Циклогексан-1,3-диола фенилгидразон	27385-45-1	$C_{12}H_{14}N_2O_2$	2	a
822	Циклогексиламмония фторид (ЛНХ-Л-210)		$C_6H_{13}FN$	1	a
823	6-Циклогексил-9β-(N,N-добензиламино)этил-3,4-дигидрокарбазол-1-(2H)-он		$C_{34}H_{39}N_2$	3	a
824	6-Циклогексил-3,4-дигидрокарбазол-1-(2H)-он		$C_{18}H_{21}N$	5	a
825	Циклогексиден циануксусного эфира			1Г	п+a
826	2-Циклогексилкарбонил-4-оксо-1,2,3,6,7,11-гексагидро-4H-пиразино(1,2-α-)изохинолин (азинокс)		$C_{20}H_{24}N_3O_2$	2	a
827	4-Циклогексилфенилгидразонциклогексан-1,2-дион		$C_{18}H_{25}N_2O_2$	5	a
828	2-Циклогексилциклогексанон			5Г	п+a
829	Циклододекан	294-62-2	$C_{12}H_{24}$	10	п
830	Циклододеканон-(Е)-оксим	62599-50-2	$C_{16}H_{29}NO$	10	a
831	Циклододекатриен-1,5,9	706-31-0	$C_{12}H_{18}$	10	п
832	1-Циклопропил-6-фтор-1,4-дигидро-4-оксо(пиперазинил)-3-хиолинкарбоновой кислоты гидрохлорид	93107-08-5	$C_{17}H_{18}FN_3O_3 \cdot ClH \cdot H_2O$	0,5A	a
833	Цинк азотокислый			0,5	a
834	триЦинка дифосфат ⁺	7779-90-0	$O_8P_2Zn_3$	0,5	a
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
835	Цинк гидрофосфат (1:1)	14332-60-6	HO_4PZn	0,5	a
836	Цинк ди(ацетамид)дихлорид	18400-98-1	$C_4H_{10}Cl_2N_2O_2Zn$	3	a
837	Цинк динитрат	7779-88-6	N_2O_6Zn	0,5	a
838	Цинк карбонат	3486-35-9	CO_3Zn	2	a
839	Цинковый комплекс диэтилентриаминпентауксусной кислоты			10	a
840	Цинк селенид	1315-09-9	$SeZn$	2	a
841	(±)-Цис-1-ацетил-4-[4-[[2-(2,4-дихлорфенил)-2-(1H-имидазол-1-илметил)-1,3-диоксолан-4-ил]-мезин (кетокконазол)]			0,5	a
842	Цис-2-метокси-4-пропенилфенол (изоэвгенол)			3	a
843	Цитохром С	9079-56-5	$C_{517}H_{827}N_{143}O_{149}S_4$	2A	a
844	Эпоксидная смола УП-62 (по эпихлоргидрину)			2A	a
845	М-(2,3-Эпоксипропил) карбазол		$C_{15}H_{13}NO$	3	a
846	диЭрбий триоксид	12061-16-4	Er_2O_3	4	a
847	Этандиаль ⁺	107-22-2	$C_2H_2O_2$	2	п
Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172					
848	2,2'-(1,2-Этандиил)бис(аминобензол) дифосфат	93045-02-4	$C_{14}H_{16}N_2 \cdot H_6O_8P_2$	2	a
849	[S-(R*,R*)]-2,2-(Этан-1,2-диилдиимино)бис(бутан-1-ол) дигидрохлорид	1070-11-7		0,5	a

	(этамбутола дигидрохлорид)				
850	Этаноламин гидрохлорид	2002-24-6	$C_2H_7NO \cdot ClH$	10	п
851	[2-(Этенилокси)этокс]метилоксиран ⁺	16801-19-7	$C_7H_{12}O_3$	10	п
<i>Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172</i>					
852	1-(Этенилсульфонил)декан ⁺	18287-90-6	$C_{12}H_{24}O_2S$	0,5	п+а
<i>Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172</i>					
853	5-Этил-5(2-амил)-2-тиобарбитуровая кислота (тиопентал-кислота)			0,5	а
854	Этил-6-бром-5-гидроокиси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-3-карбонат	131707-24-9	$C_{19}H_{18}BrNO_3S$	5	а
855	Этил-6-бром-4-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-3-карбонат	131707-25-0	$C_{22}H_{25}BrN_2O_3S$	1	а
856	2-Этилгексаналь			20	п
857	Этил-5-гидрокси-1,2-диметил-1Н-индол-3-карбонат	15574-49-9	$C_{13}H_{15}NO_3$	5	а
858	Этил-6-[гидроксимино]метил]-3-пиридинкарбонат (оксимоэфир)			3	а
859	Этилдифениламино-3-карбамат		$C_{15}H_{15}NO_2$	2	а
860	Этил-6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-гидроксифинолин-3-карбонат		$C_{12}H_{11}F_2NO_3$	0,6	а
861	Этил-6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-оксохинолин-3-карбонат	121873-01-6	$C_{12}H_9F_2NO_3$	0,6	а
862	3-Этилендиаминтетраацетатбис-2-ди(тиосульфат) цинкат октанатрия, п-водный (п=4-6)		$C_{10}H_{10}N_2Na_8O_{14}S_4 \cdot (4-6)H_2O$	2	а
863	3-Этилендиаминтетраацетатобис (нитрилотриацетатцинкат)гексанатрий 4-водный		$C_{22}H_{24}O_{26}N_4Na_6Zn_2 \cdot 4H_2O$	2	а
864	Этилртутио-2-гидроксibenзоат натрия (по ртути)		$C_7H_9HgNaO_2S$	0,005	п
865	5-Этил-5-(1-метилбутил)-2-тиобарбитурат натрия	71-73-8	$C_{11}H_{17}N_2NaO_2S$	0,3	а
866	5-Этил-6-(1-метилбутил)-2-тиобарбитуровая кислота	76-75-5	$C_{11}H_{18}N_2O_2S$	0,5	а
867	2-Этил-6-метил-3-гидрокси-1Н-пиридин гидрохлорид (эмоксипин)	13258-59-8	$C_8H_{11}NO \cdot ClH$	2	а
868	Исключена				
<i>Позиция исключена постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172</i>					
869	4-Этил-4-метилпиперидин-2,6-дион ⁺	64-65-3	$C_8H_{13}NO_2$	0,2	а
<i>Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172</i>					

870	Этиловый эфир дифениламинокарбаминовой-3 кислоты			2	а
871	Этиловый эфир 6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновой кислоты			0,6	а
872	Этиловый эфир п-нитробензойной кислоты			1	а
873	Этиловый эфир 2,3-эпокси-3(4-изобутилфенил) масляной кислоты (глицидный эфир)			2Г	п
874	Этиловый эфир 1-этил-6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолилкарбоновой кислоты			0,6	а
875	Этил-(2-оксо-3-пиперидинкарбонат) (3-карбэтоксипиперидон-2)	3731-16-6		2	а
876	Этил-α-циан-1-циклогексиден-1-ацетат ⁺	58567-40-1	C ₁₁ H ₁₅ NO ₂	1	п+а

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

877	Этил-α-циан-а-этилфенилацетат	718-71-8	C ₁₃ H ₁₅ O ₂	1	а
878	Этил-2,3-эпокси-3-[4-(2-метилпропил)фенил]бутаноат ⁺		C ₁₆ H ₂₂ O ₃	2	а

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

879	β-Этоксипиперидин-бис β-(метоксикарбонилэтил)амин		C ₈ H ₁₆ NO ₃	5	п+а
880	1-(2-Этоксипиперидин)-4-он		C ₉ H ₁₇ NO ₂	2	п+а
881	2-Этоксипиперидин-а-цианакрилат			0,5	п
882	1-(2-Этоксипиперидин)-4-этилбензоилоксипиперидин гидрохлорид (казкаин) ⁺		C ₁₈ H ₂₅ NO ₃ · ClH	1	а

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

883	1-(2-Этоксипиперидин)-4-этил-4-гидроксипиперидин ⁺		C ₁₁ H ₂₁ NO ₂	1	а
-----	---	--	---	---	---

Позиция - с изменениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

884	2-[2-(2-Этоксипиперидин)этокси]этанол	112-50-5	C ₈ H ₁₈ O ₄	10	п+а
885	Эфедрин (L-1-фенил-2-метиламинопропанол-1-гидрохлорид)			1Г	а
886	Регулятор роста растений из бурого угля «Бурогумин»	—	—	5,0	а

Таблица главы 4 дополнена позицией 886 постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19 ноября 2009 г. № 124

887	[1,1'-Бифенил]-4-ил-2-метилпроп-2-еноат (дифенилметакрилат)	46904-74-9	C ₁₆ H ₁₄ O ₂	3,0	п+а
888	4-{N-[2-(имидазол-4-ил)этил]-карбамоил} масляной кислоты (витаглутам, гистаминглутаровая кислота)		C ₁₀ H ₁₅ N ₃ O ₃	0,3	а
889	Оксалиплатин	61825-94-3	C ₈ H ₁₄ N ₂ O ₄ Pt	0,001А	а
890	Пиретрум натуральный очищенный концентрат	8003-34-7		2,0	п+а
891	2,3,5,6-Тетрафлуоро-4-метокси-метил-бензил-(ЕZ)-(1RS, 3RS; 1RS, 3RS)-2,2-диметил-3-(проп-1-енил) циклопропанкарбоксилат (метофлутрин)	240494-70-6	C ₁₈ H ₂₀ F ₄ O ₃	1,0	п+а
892	Хлорфенил-2-метилпроп-2-еноат (парахлорфенилметакрилат)	16522-37-5	C ₁₀ H ₉ O ₂ Cl	1,0	п
893	Циклический L-лейцил-D-фенилаланил-L-пролил-L-валил-L-орнитил-L-лейцил-D-фенилаланил-L-пролил-L-валил-L-орнитил дихлоргидрат+ (грамицидин С гидрохлорид, грамицидин С)		C ₆₀ H ₉₂ N ₁₂ O ₁₀ x2HCl	0,2	а
894	1-Этоксипропан-2-ол	1569-02-4	C ₅ H ₁₂ O ₅	10,0	п

Таблица дополнена позициями 887-894 постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 172

895	Этиллактат (актилол, ацитол, этил-2-гидроксипропионат)	3644-61-9	C ₅ H ₁₀ O ₃	2,5	а
896	Тетраметиламмония гидроксид (тетраметиламмоний гидроксид, гидроокись тетраметиламмония)	75-59-2	C ₄ H ₁₃ NO	2,0	а
897	2-метокси 1-метилэтилацетат (1-метоксипропиловый эфир уксусной кислоты, 1-метокси-2-ацетоксипропан, 1-метоксипропан-2-ол ацетат)	108-65-6	C ₆ H ₁₂ O ₃	3,0	а

Таблица дополнена пунктами 895-897 постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 января 2015 г. № 8 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/29579 от 03.02.2015 г.)

898	Анастрозол	120511-73-1	C ₁₇ H ₁₉ N ₅	0,01	а
899	Вориконазол	137234-62-9	C ₁₆ H ₁₄ F ₃ N ₅ O	0,5	а
900	N-, N-диэтилпропиламин	926-63-6	C ₅ H ₁₃ N	1 (А)	п
901	Лейкладин	4291-63-8	C ₁₀ H ₁₂ ClN ₅ O ₅	0,005	а
902	Линезолид	165800-03-3	C ₁₆ H ₂₀ FN ₃ O ₄	0,5	а
903	Флударабел	21679-14-1	C ₁₀ H ₁₂ FN ₅ O ₄ (C ₁₀ H ₁₃ FN ₅ O ₇ P)	0,01	а

Таблица дополнена пунктами 898–903 постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 марта 2016 г. № 52 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/30824 от 08.04.2016 г.)

ГЛАВА 5 **ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ (ПДУ) ЗАГРЯЗНЕНИЯ КОЖНЫХ** **ПОКРОВОВ ВРЕДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ**

№ п/п	Наименование вещества	ПДУ, мг/см ²	Класс опасности	Особенности действия на организм
1	Акриловой кислоты нитрил	0,001	3	А
2	21-Ацетокси-11-β,17-α-дигидроксипрегна-4-ен-3,20-дион (гидроксипрегнаацетат)	0,01	4	
3	S-Бензил-О,О-диизопропилтиофосфат (рицид 11, китацин)	0,15	4	
4	Бензол	0,05	4	К
5	14-Гидроксирубомин ⁺⁺	—	1	
6	11-β-21-Дигидрокси-16-α,17-α-изопропилендиокси-9-α- фторпрегна-1,4-диен-3,20-дион (триамцинолона ацетонид)	0,0005	3	
7	О,О-Диизопропил-5-бензил-тиофосфат (рицид 2)	0,15		
8	О,О-Диметил-S[2-(N-метиламино)-2-оксо-этил]-дифосфат (рогоз, фосфамид)	0,02	4	
9	1,5-Диазацикло(3,1,0)гексан	0,0003	3	
10	Диэтиламид м-толуиловой кислоты (ДЭТА)	2	4	
11	Жирные спирты фракции C ₅ –C ₁₀	0,2	4	
12	Замасливатель стекловолокна ДВК (по дициандиамидаформальдегидной смоле)	0,001		
13	Ксилидин (смесь изомеров)	0,08	4	
14	Ксилон (смесь изомеров)	1,75	4	
15	Лития хлорид	0,05	4	
16	Метандростенолон (андроста-1,4-диен-3-он, 17-β-гидрокси- 17-α-метил)	0,002	3	
17	Метанол	0,02		
18	2-α-Метилдигидротестостерон (медротестрон)	0,0003	3	
19	2-α-Метилдигидротестостерона капронат (медротестронакапронат)	0,0003	3	
20	2-α-Метилдигидротестостерона пропионат (медротестронапропионат)	0,0003	3	
21	2-α-Метилдигидротестостерона этанат (медротестронаэтанат)	0,0003	3	
22	Метилтестостерон (андрост-4-ен-3-он, 17-β-гидрокси-17- метил)	0,0003	3	
23	Нитробензол	2,4	4	
24	Сурьма	0,001 по сурьме	3	
25	Сурьмы триоксид (сурьма (III) оксид)	0,001 по сурьме	3	
26	Сурьмы трисульфид (сурьма (III) сульфид)	0,001 по сурьме	3	
27	Тестостерон	0,001	3	
28	Тестостерона изокапронат	0,001	3	
29	Тестостерона капронат	0,001	3	
30	Тестостерона пропионат	0,001	3	
31	Тестостерона фенилпропионат	0,001	3	
32	Тестостерон энантан	0,001	3	
33	о-Толуидин (2-толуидин)	0,7	4	К
34	Толуол	0,05	4	
35	2,2,6-Тридеокси-3-амино-α-лихсозо-4-метокси-6,7,9,11- тетра-окси-9-ацето-7,8,9,1,-тетрагидро-тетраценхинон ⁺⁺ (рубомин)	—	1	
36	Хлорбензол (фенилхлорид)	0,8	4	
37	Фенол	0,05	4	
38	Циклогексанон	1,5	4	
39	3-Хлор-1,2-эпоксипропан (эпихлоргидрин)	0,04	4	А
40	Эстрон ⁺⁺	—	1	

41	Этинилэстрадиол++ (17-Этинилэстратриен-1,3,5(10)-диол-3,17)	–	1	
----	---	---	---	--

**Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий
веществ и их порядковые номера к таблице главы 3 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»**

Абат	2049
Авадекс	2217
Авермектины, смесь	2
Агидол-3	765
Аглиам	122
Агроцит	1368
Адамантан	2233
1-Адамантанкарбоновая кислота	2234
Адамантанол-1	2235
Адапрамин	1343
Аденин сульфат	1916
Аденин	1915
Адипиновая кислота	418
Адипиновая кислота, пиперазин аддукт	1805
Адипиновая кислота, этилендиамин аддукт (1:1)	2528
Адипиновой кислоты дибутиловый эфир	703
Адипиновой кислоты динитрил	1026
Адипиновой кислоты пиперазин, аддукт	419
Адипиновой кислоты этилового эфира хлорангидрид	2591
Адипиновой кислоты этиловый эфир	2555
Адиподинитрил	1026
Азафен	1453
Азимидобензол	296
Азиридин	2574
Азлоциллин	830
Азот (IV) оксид	4
Азота двуокись	4
Азота окислы	5
Азотистой кислоты бутиловый эфир	449
Азотистой кислоты изопропиловый эфир	1533
Азотной кислоты изопропиловый эфир	1532
Акрекс	1531
Акриальдегид	1884
Акриламид	1885
Акриловая кислота	1894
Акриловой кислоты амид	1885

Акриловой кислоты ангидрид	1895
Акриловой кислоты бутиловый эфир	453
Акриловой кислоты гексиловый эфир	541
Акриловой кислоты гептиловый эфир	552
Акриловой кислоты 2-гидроксипропиловый эфир	614
Акриловой кислоты 2-гидроксиэтиловый эфир	632
Акриловой кислоты 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-додекафторгептиловый эфир	1080
Акриловой кислоты метиловый эфир	1469
Акриловой кислоты 2-(2-метоксиэтокси)этиловый эфир	1568
Акриловой кислоты нитрил	1896
Акриловой кислоты 2,2,2,3,3,4,4,5,5-нонафторпентиловый эфир	1692
Акриловой кислоты нониловый эфир	1691
Акриловой кислоты 2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентиловый эфир	1748
Акриловой кислоты 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-тридекафторгептиловый эфир	2132
Акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир	2558
Акриловой кислоты этиловый эфир	2593
Акриловой кислоты 2-этоксиэтиловый эфир	2619
Акрилоилхлорид	1895
Акрилонитрил	1896
Акролеин	1884
Акрофол	2390
Алазол	546
Аланин	131
β -Аланин	132
Алипури	876
Алкилдифенилоксиды	24
Аллапинин	221
Аллетрин	1448
Аллиламин	1886
Аллила хлорид	2389
Аллилацетат	1888
Аллила цианид	438
2-(Аллилоксикарбонилокси)акриловой кислоты аллиловый эфир	1891
2-Аллилоксиэтанол	1909
Алодан	529
Альдрин	501
Алюминий окись	1192
Алюминий фосфорнокислый	42
Амид бензойной кислоты	256
Амидодианилинметан	941
Амидосерная кислота	62
Амидосульфоновая кислота	62
Амилацетат	1793
Амиловый спирт	1777

Аминазин	868
Аминные отвердители УП-0633, УП-0633М	1056
1-Аминоадамантан гидрохлорид	148
п-Аминоанизол	110
1-Аминоантрахинон	56
Аминобактерин	97
п-Аминобензойная кислота	58
4-Аминобензойной кислоты 2,4-диаминоанилид	66
п-Аминобензойной кислоты β-диэтиламиноэтиловый эфир	1037
п-Аминобензойной кислоты β-диэтиламиноэтиловый эфир гидрохлорид	1038
9-Амино-2,3,5,6,7,8-гексагидро-1Н-циклопента[b]хинолина гидрохлорид	509
2-Амино-4-(N,N-диизопропиламино)-6-метилтио-1,3,5-триазин	91
Аминокaproновая кислота	68
Аминолон	64
4-Аминомасляная кислота	64
Аминомасляной кислоты натриевая соль	1813
Аминометан	1341
2-Амино-4-нитрофенол	74
2-Амино-5-нитрофенол	75
6-Аминопеницилановая кислота	90
2-Аминопентадиеновой кислоты натриевая соль	123
Аминопиримидин	108
п-Аминосалицилат натрия	70
5-Аминосалициловая кислота	71
Аминостигмин	768
Аминотрифторпропан	2183
4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновой кислоты калиевая соль	145
4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновой кислоты натриевая соль	146
1-Аминоксусная кислота	161
4-Амино-3-фенилмасляной кислоты гидрохлорид	151
Аминофенилуксусная кислота	2253
о-Аминофенол	72
Аминофенолы (м-, п- изомеры)	73
Аминоциклогексан карбонат	2455
Аминоциклогексан	2454
Аминоэтан	2547
1-(1-Аминоэтил)адамантан гидрохлорид	171
[(2-Аминоэтил)амино]метил]фенол	165
(2-Аминоэтил)этаноламин	166
Амины алифатические C ₇₋₉	10
Амины первичные фракции C ₁₀₋₁₆	12
Амины алифатические C ₁₅₋₂₀	11
Амиодарон	442
Аммиачно-калиевая селитра	187

Аммоний кремнефторид	181
Аммоний метаванадат	179
Аммоний ортофосфат	195
Аммоний стеарат	1726
Аммония О,О-диизопропилтиофосфат	886
Амоксициллин тригидрат	77
Ампициллин	150
Анабазин гидрохлорид	1808
Анабазин основание	1807
Анабазин сульфат	1809
Анальгин	713
Анаприлин	1521
Анестезин	2548
о-Анизидин	109
Анизол	1552
Анилин	59
3-Анилинопропионовая кислота	153
4-Анилинофенол	152
Анисовый альдегид	1551
Антио	857
9,10-Антрахинон	205
Антрахинониламмин	56
АНТУ	1623
3-(L-Арабинопиранозил-1)-1-метилнитрозомочевина	206
Араноза	206
Арбидол	389
Аргинин	65
Арелокс-100	1855
Арелокс-200	1855
Арелокс-300	1855
Арквад 2.10.50	757
Армотерм	692
Аспартам	1344
Астемизол	2319
Атразин	1522
Ацелизин	1263
Ацетал	1546
п-Ацетаминофенетол	2623
Ацетат дигидролиналоола	812
Ацетат метилциклогексанола	1514
Ацетат октанола-2	1751
Ацетопропилацетат	226
N-Ацетилглицин	222
Ацетилпиридиний хлорид моногидрат	511

N-Ацетил-п-фенилендиамин	149
Ацетобутиратцеллюлоза	1827
Ацетоксикарбаминовой кислоты изопропиловый эфир	1524
8-Ацетокси-п-мент-1-ен-(терпинилацетат)	1334
1-Ацетоксиэтилацетат	2521
Ацетон	1882
Ацетонанил	749
Ацетонциангидрин	589
Ацетоуксусной кислоты аниlid	1721
Ацетоуксусной кислоты метиловый эфир	1439
Ацетоуксусной кислоты этиловый эфир	2590
Ацетофенон	2271
Ацикловир	87
Ацилат-1	1524
Базудин	1421
Барбитуровая кислота	2128
Барий азотнокислый	242
Барий алюмосиликат	28
Барий гидроокись	240
Барий ортоборат	238
Барий стеарат	1727
Барий углекислый	247
Барий фосфорнокислый	239
Барий фторид хлорид, активиров. европием	1282
Барий фтористый	243
Барий хлористый	244
БВК	1191
Бемитил гидробромид моногидрат	2594
Бензантрон	258
1-Бензгидрил-4-цинамил пиперазина	945
Бензерафин	277
Бензилбутилфталат	262
N-Бензилиденциклогексиламин	2262
Бензиновый бутиловый эфир фталевой кислоты	262
Бензиловый спирт	267
Бензиловый эфир бензойной кислоты	261
Бензиловый эфир	691
Бензилпенициллин	832
Бензилсалицилат	263
3-Бензилтолуол	268
Бензилхлорид	2373
Бензилхлорфенол	2357
1Н-Бензимидазол-2-илкарбаминовая кислота, метиловый эфир	1348
Бензоат атенолола	272

Бензоат холестерина	2416
Бензоат-7-дегидрохолестерин-3В	2415
5-Бензоилокси-7-дегидрохолестерин-3В	2415
5-Бензоилоксихолестен-3В	2416
Бензоин	621
Бензойной кислоты 2-аминоэтиловый эфир	167
Бензойной кислоты натриевая соль	273
Бензойной кислоты натриевая соль, аддукт с 3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дионом	274
Бензойной кислоты нитрил	292
Бензойной кислоты хлорангидрид	279
Бензоксазол, гомополимер	1826
1,3-Бензолдикарбоновая кислота	286
1,2-Бензолдикарбоновой кислоты дигексиловый эфир	709
1,2,4,5-Бензолтетракарбоновой кислоты диангидрид	276
Бензол-1,2,4-трикарбоновой кислоты 1,2-ангидрид	716
Бензолсульфоновой кислоты N-бутиламид	441
Бензолсульфоновой кислоты хлорангидрид	290
Бензонал	278
2-(2Н-Бензотриазол-2-ил)-4-метилфенол	297
3,4-Бензпирен	257
Бенлат	1368
Беномил	1368
Бидерон	1013
Билимин кислоты гидрохлорид	766
Биовит	478
Биовит-160	478
Биопаг	1835
Бис-[3-(3,5-ди-третбутил-4-гидроксифенил)пропил]сульфид	320
Бис[(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)этоксикарбонилэтил]сульфид	316
Бис(трет-бутил)пероксид	330
1,3-Бис(1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтил)мочевина	319
4,4-Бис-динитродифениловый эфир	1701
2,4-Бис(N-изопропиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин	336
Бис(3-метилгексил)фталат	334
Бис(хлорметил)ксилол	788
Бис(4-хлорфенил)сульфон	2003
Бис(2-хлорэтил)винилфосфонат	359
Бисфургин	513
3,3'[1,1'-Бифенил]-4,4'-диилби(окси)бисбензамин	1707
2,5-Бифенилендиацетат	362
Блеомицетин гидрохлорид	67
БМК	1348
Болетин	2527
Бонафтон	397

Бор трехокись	377
Бор трибромистый	376
Бор трифтористый	379
Борофторводородистая кислота	562
1-Бромадамантан	409
1-(п-Броманилино)адамантан	410
Бромантан	410
Бромацетопропилацетат	401
Бромбензантрон	384
Бромгексин	86
Бромистый метил	394
Бромоформ	2122
Бромтолуол	395
Бромфенол (о-, п- изомеры)	388
Бронидокс	399
Бронопол	400
БРП-1	1844
Бунамидин гидрохлорид	704
Бура	1612
3-(1-Бутенил)-2,2-диметилциклопропановой кислоты метиловый эфир	1364
Бут-2-еновой кислоты 2-(1-метилгептил)-4,6-динитрофениловый эфир	1374
Бут-3-еновой кислоты нитрил	438
Бутадион	445
Бутила бромид	386
Бутилакрилат	453
Бутиламин	63
Бутила хлорид	2352
Бутилвиниловый эфир	2538
Бутилглицоль	461
трет-Бутилгидропероксид	879
трет-Бутилгипохлорид	880
Бутиленглицоль	424
Бутилкаптакс	454
Бутилкарбитол	462
Бутиловые спирты	431
Бутиловый спирт	429
втор-Бутиловый спирт	430
трет-Бутиловый спирт	1464
Бутиловый эфир 2,4-Д	446
Бутиловый эфир диэтиленгликоля	462
трет-Бутилперацетат	882
трет-Бутилпербензоат	883
4-трет-Бутилпирокатехин	881
п-трет-Бутилфенол	878

(4-трет-Бутил-2-хлорфенил)метил-N-метиламидофосфат	885
Бутил(этил)тиокарбаминовой кислоты S-пропиловый эфир	1898
Бутиральдегид	416
Бутиролактон	752
Бутифос	2126
Бутоксиэтилен	2538
Буторфанола тартрат	2447
Бутосил	235
Валексон	1075
Валериановая кислота	1776
Валериановой кислоты метиловый эфир	1442
Валидол	1417
Ванадий иттрий фосфат, активиров. европием и тербием	466
Ванилин	594
Вапортрин	2609
Велтон	665
Вернам	1900
Виказолин	684
Виказолина ВП хлоридгидрат	20
Викасол	737
Вилагин	1356
Винилацетат	2531
Винилбензол	2532
Винилбицикло[2,2,1]гепт-2-ен	2536
5-Винил-2-[2-(N-диметиламино)-1-(N,N-диметиламинометил)-этил]пиридин	2534
5-Винил-2-(N,N-диметиламино)-этилпиридин	2535
Винил-2,6-дихлорбензол	2536
Винил(метил)бензол	2537
2-Винил-6-метилпиридин	1518
5-Винил-2-метилпиридин	1517
2-Винилоксиэтанол	2539
2-(2-Винилоксиэтокси)этанол	2541
2-(5-Винилпирид-2-ил)этанол	2542
2-Винилпиридин	2543
1-Винилпирролид-2-он	2544
Винилтолуол	2537
1-Винил-4-хлорбензол	2545
Винилхлорид	2411
Винил хлористый	2411
Винная кислота	727
Витавакс	739
Витамин А	846
Витамин В ₁	105
Витамин В ₆	1438

Витамин В ₁₂	781
Витамин В ₆	2297
Витамин К	737
Витамин С	209
Водород бромид	563
Водород бромистый	563
Водород мышьяковистый	208
Водород селенид	636
Водород сульфид	744
Водород фосфористый	2302
Водород фторид	638
Водород хлорид	639
Водород цианид	640
Водород цианида соли	641
Волластонит	1166
Волокно ВИОН-АН-1	1847
Вольтарен	1006
4-о-β-d-Галактопираносил-β-d-глюкоза	1255
Галантамин	505
диГаллия трехокись	492
Галоперидол	2397
Гаммоксин	78
Гардона	849
Гашеная известь	1152
Гексавинилдисилоксан	537
Гексагидро-1Н-азепин-1-тиокарбоновой кислоты S-этиловый эфир	2553
Гексаметилдисилазан	345
Гексаметилендиамин	676
Гексаметилендиаминадипинат	514
1,1'-(Гексаметилен)димочевина	519
Гексаметиленимин	497
Гексаметилентетраминовая соль 2-хлорэтилфосфоновой кислоты	517
Гексаметилентетраминрезорцин	516
Гексановой кислоты метиловый эфир	1371
Гексафторпропилен	526
γ-Гексахлоран	534
Гексахлорбутadiен	530
Гексахлорофен	1395
Гексахлорпиколин	2209
Гексахлор-п-ксилол	349
Гексахлорциклопентадиен	536
Гексенал	872
Гексеналовая кислота	873
Гексилакрилат	541

Гексилметил кетон	1742
Гексиловый спирт	521
Гексилур	754
Гексоген	2157
Геметрел	517
6,12-Гемикеталь-11-α-хлор-5-окси-тетрациклин	542
Гемфиброзил	799
2-(цис-Гептадец-8-енил)-1,1-бис-(2-гидроксиэтил)имидазолиний хлорид	545
Гептахлор	551
Гептилакрилат	552
Гептиловый спирт	549
Германий двуокись	554
Гидрокортизона ацетат	231
2-Гидроксианилин	72
2-Гидроксибензойной кислоты бензоат	263
4-Гидроксибензойной кислоты метиловый эфир	1376
2-Гидроксибифенил	2268
1-(4-Гидрокси-3-гидроксиметилфенил)-2-(третбутиламино)этанол-1	572
α-Гидроксиизобутиронитрил	589
3-Гидрокси-3-карбокситентан-1,5-диовая кислота	612
Гидроксиметил-3(5)-метилпиразол	1412
N-Гидрокси-4-(1-нафтилметокси)-бензацетамид	1214
2-Гидроксипропилакрилат	614
3-Гидроксипропионовой кислоты нитрил	616
4-Гидрокси-3-[4-сульфо-1-нафталенил)азо]-1-нафталинсульфокислота динатриевая соль	1223
3-Гидроксифенилкарбаминовой кислоты метиловый эфир	1377
3-Гидроксифенилкарбаминовой кислоты этиловый эфир	2560
1-Гидрокси-4-(1-фенил-1Н-тетразол-5-ил)тионафталин-2-карбоновой кислоты N-4(2,4-дигидрокси-1-фенил-1Н-тетразол-5-ил)бутиламид	327
6-Гидрокси-8-хлороктановая кислота, этиловый эфир	2561
3-Гидрокси-1,3,5[10]-эстра-триен-17-она-3-метиловый эфир	1566
2-Гидроксиэтилакрилат	632
3-[N-(2-Гидроксиэтил)анилино]пропионат	635
3-[N-(2-Гидроксиэтил)анилино]пропионовой кислоты нитрил	635
1-Гидроксиэтилиденбис(фосфоновой кислоты) тринатриевая соль	628
1-(β-Гидроксиэтил)-2-метил-5-нитроимидазол	1434
N-(2-Гидроксиэтил)-N,N,N-триметиламмоний хлорид	619
Гидролизат РНК	1756
Гидроперекись кумола	1499
Гидроперекись трет-амила	838
Гидрохинон медь, аддукт	721
Гидрохинон свинец, аддукт	722
Гидрохинон	720
Гипотиазид	753
Гипсовое вяжущее для медицинских целей	1168

Глинозем	36
Глипин	1340
Глицидиловый эфир метакриловой кислоты	2509
Глицин	161
Глицират	650
Глутаминат натрия	123
Глутаминовая кислота	127
Глутаральдегид	1775
Глутаровой кислоты диметиловый эфир	834
Глутаровый альдегид	1775
Глюкозамин гидрохлорид	79
Глюконат кальция	649
Д-Глюконовой кислоты кальциевая соль (2:1)	649
Глюкооксидаза	648
Гокилат	2440
Гокилат-S	2439
Гомовератровая кислота	894
Гомонитрил	893
Горчичное масло	1117
Гранит	1239
Гранозан	2413
2,4-ДА	1016
ДАБКО	667
Двуокись углерода	2242
ДДВФ	810
ДДТ	2228
Дезигрин	2022
Дезоксипеганин	2037
Денацил	1082
Дерматол	731
Десмедифам	2596
ДЕТА	1059
Дефолиант «Хает»	2043
Дефолиант МН	1618
Дефолиант УДМ-П	1300
Дециловый спирт	661
Диазофеноксазин	2376
Диаллиламин	1890
Диамин	681
β -2,4-Дитретамилфеноксимасляная кислота	326
2,4-Дитрет-амилфеноксиуксусная кислота	759
2,4-Дитрет-амилфенол	575
1,6-Диаминогексансебацинат	677
Диаминодифенилметан	1400

Диаминодифенилсульфон	2002
Диаминометил бензол	1494
2,4-Диамино-5-[(3,4,5-триметоксифенил)метил]пиримидин	2155
3,5-Диамино-4-хлорбензойной кислоты 2-метилпропиловый эфир	1478
1-Ди(β-аминоэтил)-2-гептадизинил-2-имидазолин	546
Дианат	1556
Диангидрид сернистой кислоты	2096
1,4,3,6-Диангидро-Д-сорбид-5-нитрат	689
Диатомит	1237
Диафен	981
Диацетам	2046
Диацетоновый спирт	588
Дибазол	260
Дибензилтолуол	692
2,2'-Дибензтиазолилдисульфид	929
Дибиомидин	693
5,7-Дибром-2(5,7-дибром-1,3-дигидро-3-оксо-2Н-индолилиден)-1,2-дигидро-3Н-индол-3-он	1227
Дибром-16,17-диметоксибис(гидросульфат)антра[9,1,2-cde]бензо-[rst]пентафен-5,10-диол, динатрия	1226
Дибром-ди-пара-ксилилен	701
2,3-Дибромпропиловый спирт	699
4,13-Дибром[2,2]п-циклофан	701
Дибутиладипинат	703
Дибутилкетон	1690
2,6-Дитрет-бутил-4-меркаптофенол	329
Дибутиловый эфир	1697
(3,5-Дитретбутил-4-оксифенил)пропионовая кислота	328
4,6-Ди(трет-бутилперокси)амил-ацетат	758
Дибутилфталат	702
Дивиниловый эфир этиленгликоля	2517
2,6-Дивинилпиридин	1031
Дигексилфталат	709
1,4-Дигидро-2,6-диметилпиридин-3,5-дикарбоновой кислоты диэтиловый эфир	1050
Дигидроизофорон	2152
2,5-Дигидроксibenзолсульфоновой кислоты кальциевая соль (2:1)	723
Диглицидиловый эфир 1,4-бутан-диола	417
Дигоксин	756
2,4-Ди(1,1-диметилэтил)пентил-феноксиуксусная кислота	759
Дидодецилфталат	760
Диизоамиловый эфир	1700
Диизогептилфталат	334
Диизооктилметилфосфонат	1048
Ди(изооктил)фениловый эфир фосфорной кислоты	361
Диизооктилфталат	1047
Диизопентиловый эфир	1700

Диизопропаноламин	1118
Диизопропиламин	1535
Диизопропилбензол	337
2,6-Диизопропилфенилизоцианат	884
О,О-Диизопропилфосфонат	339
Диитрий диоксидсульфид, активиров. тербием	1281
Дикват	2572
Дикетен	1405
Дикетон	980
Дикрезил	1498
Ди-п-ксилилен	2231
Дилор	502
Дилудин	1050
Димедрол	807
β,β-Диметилакриловая кислота	1365
Диметиламин	1411
10-(3-Диметиламинопропил)-2-хлор-10Н-фенотиазин гидрохлорид	868
3-(N,N-Диметиламино)пропионовой кислоты нитрил	774
Диметиламиноэтилметакрилат	778
Диметиламиноэтиловый эфир метакриловой кислоты	778
2-Диэтиламиноэтилфенотиазина гидрохлорид	1069
2-[4-(2-Диметиламиноэтокси)фенил]-1-этил-1,2-дифенилэтилен	938
2-[4(2-Диметиламиноэтокси)фенил]-1-этил-1,2-дифенилэтилена цитрат	939
Диметиланилин	89
N,N-Диметиланилин	763
Диметилбензиламин	264
5,5-Диметилгидантион	813
N,N-Диметил-(3,5-дитрет-бутил-4-оксибензиламин)	765
Диметилдитиокарбамат цинка	322
Диметилизофталат	784
Диметилкарбаминовой кислоты нитрил	815
О,О-Диметил-S-(N-метилкарбамидометил)дитиофосфат	817
Диметил-3-(2-метил-1-пропенил)-3-феноксифенил метиловый эфир циклопропанкарбоновой кислоты	2279
(E,1R)-2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропан-1-карбоновой кислоты хлорангидрид	822
Диметилпропиловый спирт	889
Диметил-5-(3-нитро-4-хлоранилин-сульфония)изофталат	827
Диметиловый эфир адипиновой кислоты	793
Диметиловый эфир метилфосфоновой кислоты	824
Диметиловый эфир янтарной кислоты	789
Диметиловый эфир	1699
4-(1,1-Диметилпент-4-ен-2-инил)-фенол	576
Ди(2-метилпропил)фталат	837
3,3-Диметил-4,6,6-трихлор-5-гексеновой кислоты этиловый эфир	2565
1,1-Диметил-3-фенилмочевина	852

2,5-Диметилфенокси-2,2-диметил-пентановая кислота	799
Диметилформаль	891
Диметилфталат	783
N,N-Диметилэтаноламин	777
1,1-Диметилэтилпропандиовой кислоты диэтиловый эфир	1051
2,6-Ди(1-метилэтил)фенилизоцианат	884
4-(1,1-Диметилэтил)фенол	878
2-(Диметокситиофосфорилтио)бутандиовой кислоты диэтиловый эфир	1052
Диметокситиофосфорилтиоуксусной кислоты этиловый эфир	816
Диметокситиофосфорилтио(фенил)уксусной кислоты этиловый эфир	2571
[(Диметоксифосфонил)тио]этилацетат	816
3-Диметоксифосфорилроксикротоновой кислоты 1-фенилэтиловый эфир	2273
Димилин	2395
Динезин	1069
Динил	363
2,6-Динитроанилин	896
2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-(трифторметил)анилин	900
3,5-Динитросалициловая кислота	577
2,4-Динитротолуол	904
2,4-Динитрофенол	578
Динобутан	1531
Дионилфталат	910
Диносеб	1479
Диофен	1531
Диоксадэт	308
Диоксановый спирт	1389
2,4-Диоксибензолсульфокислоты натриевая соль	724
Диоксибутандиовая кислота	727
Диоксид диэтилена	911
Диоксидин	2334
Ди-трет-пентилфенол	575
Дипиридоксин	2147
Ди(проп-1-енил)амин	1890
Дипропилтиокарбаминовой кислоты S-пропиловый эфир	1900
Дипропилтиокарбаминовой кислоты S-этиловый эфир	2566
Диптал	2217
Диспергатор НФ	1398
Диспергатор Реакса	1602
Дистенсиллиманит	1969
N,N'-Дитиобис(1,4-фенилен)бис-(малеиновой кислоты имид)	930
Дитолилметан	1402
Дитразинцитрат	1453
Дисульфан	138
1,1-Дифенилацетон	946

Дифенацил	937
1,2-Дифенил-4-бутилпиразолидин-дион-3,5	445
Дифениловый эфир	1705
Дифенилоксид	1705
Дифенилолпропан	732
Дифенил(4-трет-бутилфенил)фосфат	942
Дифенилуксусная кислота, N,N-диметиламид	850
1,5-Дифеноксиантрахион	949
N-(2,6-Дифторбензоил)-N-(4-хлорфенил)мочевина	2395
α,α -Дифтор-п, α -дихлортолуол	2395
о-Дифторметоксибензальдегид	954
1,3-Дифторпропан-2-ол смесь с 1-фтор-3-хлорпропан-2-олом	644
α,α -Дифтор- α -хлор-4-хлорметилбензол	960
2,6-Дихлоранилин	968
3,4-Дихлоранилин	967
Дихлорантин	978
(Z)-Дихлорбутендиовой кислоты ангидрид	1020
Дихлоргидрата пиперазина и аммония хлорида двойная соль	1803
Дихлор-ди-пара-ксилилен	1004
Дихлордифторэтилен	952
1,2-Дихлоризобутан	990
1,3-Дихлоризобутилен	991
3,3-Дихлоризобутилен	992
Дихлормалеиновый ангидрид	1020
3,4-Дихлорнитробензол	995
6,8-Дихлороктановой кислоты этиловый эфир	2568
3,6-Дихлорсалициловая кислота	581
3,5-Дихлорсульфониламид	970
Дихлортиазид	753
2,4-Дихлортолуол	984
Дихлоруксусная кислота	1022
N-(2,6-Дихлорфенил)ацетанилид	1007
1-(3,4-Дихлорфенил)-3-метил-3-метоксимочевина	1010
2,4-Дихлорфенол	582
2,6-Дихлорфенол	583
Дихлорфторметан	1017
4,13-Дихлор 2,2-пара-циклофан	1004
Ди(2-хлорэтил)виниловый эфир фосфорной кислоты	359
1,1-Дихлорэтилен	1024
Дихрома трехокись	2421
Дициандиамин	2438
Ди(β -цианэтил) малоновой кислоты диэтиловый эфир	1053
Дициклопентадиен	2033
Диэтаноламин	734

N,N-Диэтиламид-3-метилпиперазин-1-карбоновая кислота	1060
β-Диэтиламиноэтил-4-аминобензойной кислоты гидрохлорид	1038
β-Диэтиламиноэтиловый эфир п-аминобензойной кислоты	1037
Диэтилдитиокарбамат цинка	333
Диэтиленгликоль диметиловый эфир	1561
Диэтиленгликоль	1709
Диэтилентриамин	172
Диэтилентриаминометилфенол	1057
Диэтилметатолуидин	1058
Диэтиловый эфир изобутилмалоновой кислоты	1051
Диэтиловый эфир	2616
Диэтилперфторадипинат	1066
N,N-Диэтил-м-толуамид	1059
Диэтилфталат	1044
ДК-С-фенилглицин	1545
Доксорубин	617
Дротаверин	1076
Дурол	2044
Енамин	457
Железо (III) оксид	1100
Железо лактат	1096
Желтая кровяная соль	1134
Замасливатель	2239
Зоокумарин	605
Идебенон	574
Изамбен	1347
Известь негашеная	1165
Изоамилбромид	396
Изоамиловый спирт	1778
Изоамилсалицилат	1366
Изобутениловый спирт	1473
Изобутилацетат	1475
Изобутилбензоат	1476
Изобутилбензол	1477
2-Изобутил-4,6-динитрофенол	1479
Изобутилмалоновой кислоты диэтиловый эфир	1061
Изобутилметакрилат	1481
Изобутиловый спирт	1462
Изобутиральдегид	1463
Изовалериановая кислота	1362
Изовалериановой кислоты метиловый эфир	1414
Изодинбут	914
Изоиндан	1538
Изокапроновая кислота	1443

Изокапроновой кислоты хлорангидрид	1444
Изомасляной кислоты метиловый эфир	1417
Изомасляной кислоты нитрил	1465
Изомасляный альдегид	1463
Изометилтетрагидрофталевого ангидрид	2030
Изониазид	1816
Изооктиловый альдегид	2554
Изооктиловый спирт	1373, 2556
Изопентил-2-гидроксibenзоат	1366
Изопрен	1357
Изопропиламин	130
1-Изопропиламино-3-(1-нафтокси)-2-пропанола гидрохлорид	1521
2-(N-Изопропиламино)-6-хлор-4-(N-этиламино)-1,3,5-триазин	1522
2-Изопропил-4,6-динитрофенол	580
4,4'-Изопропилиденбис(2,6-дибромфенол)	1530
4,4'-Изопропилидендифенол	732
4,4'-Изопропилидендифенол полимер с дихлоркарбонатом	1840
Изопропилнитрат	1532
Изопропиловый спирт	1880
Изопропил-1:1',3':1'-терфенил	1536
N-Изопропил-N'-фенилфенилен-1,4-диамин	1539
2-Изопропоксипропан	1547
Изосорбид динитрат	688
Изосорбид-5-нитрат-1,4	689
Изофорон	2154
Изофос-2	1011
Изофталева кислота	286
Изофталевой кислоты диаллиловый эфир	924
Изофталевой кислоты диметиловый эфир	784
Изофталонилдихлорид	288
2,2'-Иминодиэтанол	734
Имидостат «О»	342
Имипротрин	917
Имифос	1055
Ингалан	1554
Ингибитор ДПФ-1	1714
Ингибитор коррозии БТА	296
Ингибитор коррозии БЦГА	281
Ингибитор коррозии В-30	1404
Ингибитор коррозии ВНХ	584
Ингибитор коррозии ВНХ-Л-49	2262
Ингибитор коррозии Г-2	1657
Ингибитор коррозии И-1-А	19
Ингибитор коррозии КЛОЕ-15	1843

Ингибитор коррозии М-1	2456
Ингибитор коррозии МСДА 11	1029
Ингибитор коррозии НДА	1028
Индантрон	711
Индий окись	1119
Индометацин	2344
Инозин	743
Интенсаин	2570
Интеркордин	2570
Иодофенфос	809
Иодтолуол	1125
Ипазин	1034
Иттербий фтористый	1126
Иттрий окись	1127
Иттрий фтористый	1128
Иттрия борат, активированный европием	1285
ИФК	1537
ИФК-хлор	1542
Йодопирон	2136
Йодофор	2136
Калиевая соль Анкора	1559
Калий азотнокислый	1141
Калий бромистый	1132
Калий О-бутилксантогенат	444
триКалий гексацианоферрат	1133
тетраКалий гексадианоферрат	1134
Калий гидротартрат	422
Калий диводородфосфат	1137
Калий О-изобутилксантогенат	1480
Калий О-изопентилксантогенат	1367
Калий изопропилксантогенат	1529
Калий йодистый	1138
Калий-натрий тартрат 4-водный	423
Калий ортофосфат	1144
Калий сернокислый	1142
Калий стеарат	1729
Калий сурьмяновиннокислый	725, 1143
Калий тартрат	421
Калий углекислый	1139
Калий уксуснокислый	216
Калий фосфорнокислый	1136
Калий фтористый	1145
Калий хлористый	1147
Калий О-этилксантогенат	2567

Калия сурьмы 2,3-гидрокси-2,3-бутандиоат (R-R*,R*)	725
Кальцекс	2042
Кальций азотнокислый	1156
Кальций гидроокись	1152
Кальций глицерофосфат	1153
Кальций глицерофосфат	1154
Кальций метафосфорнокислый	1162
Кальций окись	1165
Кальций ортофосфат	1157
Кальций силикат синтетический	1166
Кальций стеарат	1730
Кальций фосфорноватистокислый	1151
Кальций фосфорнокислый	1150
Кальций фтористый	1158
Кальций хлористый	1159
Кальцинированная сода	1601
Камфара	2145
Канамицин	81
Капотен	1326
Каприновой кислоты хлорангидрид	660
ω-Капролактамы	498
ε-Капролактамы полимер с оксираном	1843
Капрон	1831
Капроновая кислота	520
Каптоприл	1326
Карбамат МН	805
Карбаминовой кислоты нитрил	1173
Карбаминовой кислоты нитрил, соединение с кальцием	2436
Карбамоил-5-метилпиразол	1174
Карбатион	1391
Карбендиазим	1348
Карбин	2355
Карбобензоксихлорид	269
Карбоксибензилпенициллина динатриевая соль	1177
Карбоксид	519
Карбоксиметилцеллюлоза, кальциевая соль	1160
Карбоксиметилцеллюлоза, натриевая соль	1600
Карборунд	1242
Карбофос	1052
Карпен	1086
Карпенициллин	1177
Картолин-2	1544
Картоцид	499
Карфециллин	918

Катализатор ИМ-2201	38
Катамин АБ	14
Кварц плавленный	1235
Кварц	1238
Кварцевое стекло	1237
Кетоэфир	450
Кианит	45
Китацин	265
Кларитин	2600
Кларотадин	2600
Кломифенфенол	2385
Кломифенцитрат	2368
Клофелин	1005
Кобальт-самариевая композиция магнитов	1940
Кодеин	755
Кокарбоксилаза	104
Коламин	162
Коллавин	1537
Компонента 3П-62М	324
Кормоамины А, В, И, Л, О, П, Т, Тре	97
Которан	847
Кофеин бензоат натрия	748
Кофеин-основание	747
Красная кровяная соль	1133
Крезидид-2-окси-3-нафтойной кислоты	1214
Крезидин	102
Крезол (изомеры)	586
Кремний четырехфтористый	1243
Кристобалит	1238
Кротилин	2354
Кротональдегид	433
N-Кротонил-N-этил-о-толуидин	2582
Крофдекс	615
Круг	2363
Крысид	1623
Ксиланаза	1249
2,6-Ксиленол	794
Ксилидин	89
L-Ксилогексулоза	1982
Ксилол	782
Кумол	1525
Купрозан	2526
Купроцин	2573
Лавсан	1861

α-Лактоза моногидрат	490
Латран	2034
Лауриловый спирт	1079
Леванил	96
Левомецетин	976
Лизин	678
L-Лизин кормовой кристаллический	679
Д-Лизинацетилсалицилат	1263
Лимонная кислота	612
Линалилацетат	828
Линкомицин гидрохлорид	1385
Линурон	1010
Липоевая кислота	931
Литий фтористый	1269
Ловастатин	503
Лоратадин	2600
Лупинин	1795
Люминофор Л-43	466
Лютеций фтористый	1291
М-81	887
Магний бис(диводородфосфат)	1293
Магний водород фосфат	1294
Магний дихлорноватокислый гидрат	1298
Магний карбонат основной	1303
Магний окись	1304
Магний сернокислый	1305
Магний углекислый	1302
Магний фтористый	1297
Магния борат, активиров. титаном и оловом	1277
Малеиновой кислоты диэтиловый эфир	1045
Малеиновой кислоты имид	930
Малеиновой кислоты натриевая соль гидразина	435
Малеиновой кислоты натриевая соль	434
Малеиновый ангидрид	2325
Малодинитрил	1878
Д-мальтоза моногидрат	490
Манеб	2525
Манутекс РС	26
Марганец азотнокислый гексагидрат	1308
Марганец сернокислый пентагидрат	1309
Марганец стеарат	1731
Марганец трикарбонилциклопента-2,4-диен-1-ил	1310
Марганец углекислый гидрат	1307
Масляная кислота	426

Масляной кислоты бутиловый эфир	443
Масляной кислоты метиловый эфир	1361
Масляной кислоты хлорангидрид	428
Масляный альдегид	416
Масляный ангидрид	427
Медносульфидные руды	1240
Медростерон капронат	1383
Медростерон пропионат	1384
Медростерон энантат	1382
Медростерон	1381
Медь пирофосфат	1317
Медь сернокислая	1320
Медь стеарат	1732
тетраМедьтрихром-14-диводородфосфат 11-водный	1321
Медь фталоцианин	2314
Медь фтористая	1318
Медь (I) хлористая	1323
Медь (II) хлористая	1319
Мезитилен	2144
Мезитол	618
Мезониозит	2485
Мексидол	593
Мексикор	593
Меламин	2121
Мелем	544
Мельпрекс	1086
цис-1,8-п-Ментандиол гидрат	1325
®-1-п-Ментен-8-ол	746
Ментол	1422
Мерказолил	736
Меркаптобензол	2264
Меркаптопурин	742
Меркаптофос	1073
Метазид	1401
Метакриловая кислота	1470
Метакриловой кислоты амид	1468
Метакриловой кислоты бутиловый эфир	451
Метакриловой кислоты 2-винилоксиэтиловый эфир	2540
Метакриловой кислоты 2-гидроксиэтиловый эфир	630
Метакриловой кислоты 2-(N,N-диэтиламино)этиловый эфир	1041
Метакриловой кислоты изобутиловый эфир	1481
Метакриловой кислоты метиловый эфир	1423
Метакриловой кислоты нитрил	1474
Метакриловой кислоты октиловый эфир	1754

Метакриловой кислоты проп-2-ениловый эфир	1889
Метакриловой кислоты хлорангидрид	1472
Метакриловой кислоты 2,3-эпоксипропиловый эфир	2509
Метакриловой кислоты этиловый эфир	2580
Метакриловый ангидрид	1471
Метаналь	2298
Метансульфохлорид	1335
Метаран	824
Метафос	826
Метил хлористый	2371
Метилакрилат	1469
α -Метилакролеин	1467
3-(Метиламино)-2-бутановой кислоты этиловый эфир	2578
Метиланизол	1424
2-Метиланилин	99
N-Метиланилин	1342
Метилацетоацетат	1439
Метилацетофос	816
N-Метилбензоксазолон	1353
Метилбис(β -хлорэтил)амин гидрохлорид	2404
2-Метилбутадиен-1,3	1357
2-Метил-2-бутаноксид	1515
3-Метилбут-2-еновой кислоты этиловый эфир	2579
(1-Метилвинил)бензол	1516
Метилгексилкетон	1742
2-Метил-1,4-дiazин	1456
2-Метил-4,6-динитрофенол	579
Метилдитиокарбаминовой кислоты натриевая соль	1391
Метилдиэтаноламин	735
Метилена хлорид	982
Метиленбис(нафталинсульфоновой кислоты натриевая соль)	1398
Метиленбромид	697
Метилендианилин	1400
4,4-Метилендикумол	1397
Метилизобутилкетон	1446
Метил-2-O-изобутилметилфосфоноксиакрилат	1419
Метилизопропилбензол	1420
2,2'-(N-Метилимино)диэтанол	735
Метилкарбаминовой кислоты метилфениловый эфир	1498
Метилкарбаминовой кислоты нафт-1-иловый эфир	1410
1-Метилмеркаптоимидазол	736
Метилмеркаптофос	888
Метилметакрилат	1423
2-[Метил(2-метакрилоксиэтокси)-фосфорилокси]этилметакрилат	1418

Метилморфин	755
Метилнитрофос	818
Метиловый спирт	1333
Метиловый эфир N-L- α -аспартил-L-фенилаланина	1344
Метиловый эфир бензолсульфокислоты	1352
Метиловый эфир дихлоруксусной кислоты	1392
Метиловый эфир капроновой кислоты	1371
Метиловый эфир d,l-фенилаланина гидрохлорид	1492
Метиловый эфир β -хлормолочной кислоты	1378
Метиловый эфир эстрадиола	733
Метиловый эфир эстрона	1566
Метилоксиран	2507
4-Метил-2-оксиэтил-1,3-диоксан	1389
2-Метилпентановой кислоты 4-метил-3-хлоранилид	1503
4-Метилпентановой кислоты хлорангидрид	1444
N-Метилпиперазин	1451
5-Метил-1H-пирадол	1457
2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрофенол	1479
Метилпропилкетон	1779
Метилсалицилат	1375
α -Метилстирол	1516
Метилтетрагидрофталевый ангидрид	2030
Метилтретичноамиловый эфир	1553
Метилурацил	1459
Метилфенилкетон	2271
1-Метил-3-фенилмочевина	1494
Метилхлорацетат	1502
Метилхлороформ	2225
Метилхлорпропилкетон	2386
4-Метилциклогексен-1,2-дикарбоновой кислоты ангидрид	2030
Метильный дихлорид	982
Метилэтиламин	130
3-Метил-N-(этиламино)бензол	1519
2-Метил-6-этиланилин	107
3-Метил-N-этиланилин	1519
Метилэтилкетон	1779
Метилэтилтиофос	1435
1-Метилэтил-3-хлорфенилкарбамат	1542
Метйодамин	213
2-Метоксианилин	109
4-Метоксианилин	110
2-Метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты диметиламина аддукт	1556
Метоксикломифен	2383
2-Метокси-5-нитроанилин	111

5-(п-[N-3-Метоксипиридазинил-6-сульфамидо]фенилазо)салициловая кислота	597
Метоксиуксусной кислоты натриевая соль	1550
3-Метоксифенол	595
п-Метоксифенол	596
2-(Метоксиэтокси)этилакрилат	1568
Метомил	1415
Метотрексат	682
Метронидазол	1434
Метурин	591
Мидантан	148
Миелосан	425
Мильбекс	358
Мирамистин	831
Моксонидин	1427
Молибден диселенид	1572
Моновиниловый эфир этиленгликоля	2539
Моноизопропаноламин	134
Монокорунд	36
Монометиламин	1341
Монометиловый эфир резорбцина	695
Монохлорамин	2345
Моноэтаноламин	162
Морфолин	2036
Морфолиноборан	2131
2-Морфолинотиобензотиазол	294
Мочевина пероксигидрат	1172
Мочевина	1171
МСДА	1029
Мукохлорная кислота	997
Муравьиная кислота	1336
Муравьиной кислоты N,N-диметиламид	856
Муравьиной кислоты амид	2299
Муравьиной кислоты аммониевая соль	2300
Муравьиной кислоты натриевая соль	2301
Муравьиной кислоты пентиловый эфир	1794
Напроксен	1562
Наркотин	892
Натриевая соль альгиновой кислоты	26
Натриевая соль ДНК	656
Натриевая соль N,O-карбоксиметилхитозана	1838
Натрий азотистокислый	1606
Натрий азотнокислый	1605
Натрий аскорбинат	1256
Натрий бикарбонат	1595

Натрий борнокислый	1612
Натрий бромистый	1593
Натрий виннокислый	1611
Натрий гидротартрат	726
Натрий гидроцитрат	611
Натрий глицерризинат	650
Натрий глутаминат	123
Натрий двууглекислый	1595
Натрий кислый виннокислый	726
Натрий кислый лимоннокислый	611
Натрий кислый сернокислый	1596
Натрий лимоннокислый	610
Натрий оксобутират	1717
Натрий пероксиугольной кислоты соль	1608
Натрий сернистый	1610
Натрий серноватистокислый	1613
диНатрий сернокислый	1609
Натрий углекислый	1601
Натрий уксуснокислый	217
Натрий фосфорноватистокислый гидрат	1597
Натрий фтористый	1614
Натрий хлористокислый	1617
Натрий хлорноватистый	1615
Натрий цитрат	610
Натрия 2-(4-сульфониламидо)бензоат	154
Нафталин-1,8-дикарбоновой кислоты ангидрид	1635
Нафталин-1,4,5,8-тетракарбоновая кислота, диангидрид	293
Нафтизин	1631
2-Нафтойная кислота	1630
α -Нафтол	1633
β -Нафтол	1634
1,4-Нафтохинон	1627
1,2-Нафтохинондиазид-5-сульфокислота натриевая соль	1212
Нашатырь	197
Неодикумарин	2559
Неодим фтористый	1636
Неопентилгликоль	836
Неопинамин	821
Неопинамин-форте	504
Нивалин	505
1,7-Никель хром гекса(диводородфосфат) гидрат	1643
Никотин сульфат	1460
Никотиновая кислота	1815
Никотиновой кислоты амид	1814

Никотиноил γ -аминомасляная кислота	1812
Никотиноил	1813
Нимодипин	1527
Нинан	2146
Ниобий пятиокись	1649
Нипазол	1899
Нистатин	88
Нитрендипин	1528
Нитро-353	2360
2-Нитроанизол	1563
4-Нитроанизол	1564
2-Нитроанилин	117
3-Нитроанилин	118
4-Нитроанилин	119
м-Нитроанилин	118
п-Нитро- α -ацетиламинооксипропиофенон	225
п-Нитробензойная кислота	1660
2-Нитробензойная кислота аддукт с циклогексиламином	2457
3-Нитробензойная кислота аддукт с циклогексиламином	2458
4-Нитробензойная кислота аддукт с циклогексиламином	2459
4-Нитробензойной кислоты хлорангидрид	1658
Нитроглицерин	1883
4-Нитро-2,6-дихлоранилидацетат	996
Нитрозометилмочевина	1433
N-(4-Нитрозофенил)анилин	1664
Нитроксил	825
Нитрон	1863
Нитротолуол	1432
Нитроуксусной кислоты метиловый эфир	1431
Нитроуксусной кислоты этиловый эфир	2586
2-Нитрофенол	601
3-Нитрофенол	602
4-Нитрофенол	603
Нитроформ	2156
п-Нитрофторбензол	1677
3-(5-Нитро-2-фуранил)-2-пропеналя оксим	827
5-Нитрофурил-2-акролеиноксим	1678
1-(5-Нитрофуруриден)семикарбазид	1681
3-Нитро-4-хлоранилин	120
5-(3-Нитро-4-хлоранилиносульфонил)изофталевой кислоты диметиловый эфир	769
Нитрохлорбензотрифторид	1671
4-Нитро-2-хлорфенол	604
Новокаина гидрохлорид	1038
Новокаина основание	1037

Новокаиnamид	94
Нониловый спирт	1689
Норборнадиен	364
Норборнен	365
Норсульфазол	140
19-Нортестостерон	634
Но-шпа	1076
Обепин	1551
Окись-3-метилбутена	2505
Окись октена-7	2506
Оксалаты	2519
Оксамид	343
Оксациллин	823
Оксидиазол, гомополимер	1854
3,3'-Оксидианилин	1696
Оксид триметилэтилена	1515
Оксикарбам	1543
Оксиметилэтилпиридинасукцинат	593
Оксиран	2512
Окситетрациклин	770
1-Окси-2-фенилазо-3,6-дисульфо-7-(4-нитрофенилазо)-8-аминонафталин динатриевая соль	1224
Оксифосфонат	940
8-(2-Оксиэтил)аминоаденина гидробромид	137
Оксиэтилкрахмал	631
4-Оксо-2,3-дихлоризокроотоновая кислота	997
3-Оксомасляной кислоты 1-фенилэтиловый эфир	2274
4-Оксопентилацетат	226
Оксофип	350
3-Оксо-2-хлорбутановой кислоты аниlid	1723
3-Оксо-2-хлормасляной кислоты аниlid	1723
3-Оксо-2-хлормасляной кислоты фенилэтиловый эфир	2275
6-Оксо-8-хлороктановой кислоты этиловый эфир	2592
2-Оксоциклопентан-1-карбоновой кислоты бутиловый эфир	450
Октаметил	1740
Октафтор-н-пентиловый спирт	1747
Октиловый спирт	1741
Олеиновая кислота	1739
Олефины	9
Ондансетрон	2034
Органоволокниты	1762
Ордам	2553
Ортоборная кислота	381
Ортофен	1006
Отвердитель УП-583	1057

Офлоксацин	740
Паральдегид	2149
ПАСК	70
Пектин	1830
2,3,4,5,6-Пентафторанилин	124
Пентафторфенол	1781
Пентахлорацетон	1789
Пентахлорпиколин	2208
Пентахлорфенол	1788
Пентаэритрит	729
трет-Пентилгидропероксид	838
Пергидроазепин	497
Перметрин	2280
Перметриновая кислота	811
Перметриновой кислоты этиловый эфир	2563
Пероксибензойной кислоты трет-бутиловый эфир	883
Пероксид дигидроизофорона	331
Пероксиуксусной кислоты трет-бутиловый эфир	882
Пероксгидрат фторида калия	1146
Перфторадипиновой кислоты динитрил	1744
Перфторадипиновой кислоты диэтиловый эфир	1066
Перфторадипонитрил	1744
Перфторвалериановой кислоты пропиловый эфир	1903
Перфторгексан	2041
Перфторглутаровой кислоты динитрил	523
Перфторглутаровой кислоты диэтиловый эфир	1046
Перфторизобутилен	1746
Перфторнонановой кислоты фторангидрид	1737
Перфтороктан	1738
Перфторпентадиовой кислоты динитрил	523
Перфторпентан	1081
Перфторпропионовая кислота	1782
Перфтортолуол	1745
Перфторциклобутан	1750
Перфторэтилен	2064
4-(Перфторэтил)циклогексансульфокислота	663
Перхлорбута-1,3-диен	530
Перхлорнорборн-5-ен-2,3-дикарбоновой кислоты ангидрид	533
Перхлорциклопентадиен	536
Перхлорэтилен	2085
Пикамилон	1813
Пиклорат	147
Пинаколин	790
Пиперилен	1773

Пиразидол	507
Пирамидон	712
Пирамин	156
Пирацетам	1720
2,4,6(1H,3H,5H)-Пиримидинтрион	2128
Пирокатехин	718
Пироглизиновая кислота	2327
Пирромеилитовой кислоты диангидрид	276
Пликтран	2232
Поваренная соль	1616
Поли-β-оксимасляная кислота	1832
Полиакриламид АК-618-0	1862
Полиакрилонитрил	1863
Поли-(1-4)-2-амино-2-дезоксид-β-D-глюкопираноза	1833
Полиамфолиты марок ПА-1, ПА-1М и ПА-121	2306
Полибутилентерефталат	1828
Поливиниловый спирт	1872
Поливинилпирролидон	1874
Поли(1-винил-2-пирролидон)	1874
Поливинилхлорид хлорированный	1876
Поливинилхлорид	1875
Полидазол	1349
Поли-2,6-диметил-1,4-фениленоксид	1855
Поли-ε-капролактан	1831
Полимеры и сополимеры на основе акриловых и метакриловых мономеров	1850
Полимеры на основе стирола	1873
Полиметиленмочевина	1851
Полиоксиэтилен	573
Полиперхлорвинил	1876
Полифениленоксиды	1855
Полиформальдегид	1856
Полиэтановый спирт	1872
Полиэтилен	1871
Полиэтиленгликоль	573
Полиэтилентерефталат	1861
Порофор ЧХЗ-5	560
Поташ	1139
Преднизолон	2129
Пресс-порошки	128
Пробукол	321
Продукт ЗП-24	325
Проксифеин	775
Пролин	1819
Промедол	2150

Прометрин	91
Проп-2-ен, гомополимер	1864
Проп-2-ен-1,2-дикарбоновая кислота	1360
Пропазин	2349
Пропаналь	1906
Пропанид	1012
Пропановой кислоты хлорангидрид	1907
Пропанола окись	2508
2-Пропенилизотиоционат	1117
Пропен-2-овой кислоты 2-цианэтиловый эфир	2444
Пропиламин	129
Пропилена окись	2507
Пропиленгликоль	1879
Пропиловый спирт	1881
Пропиловый эфир 4-оксibenзойной кислоты	1899
Пропионил хлористый	1907
Пропионовой кислоты 3,4-дихлоранилид	1012
Пропионовой кислоты метиловый эфир	1483
Пропионовой кислоты пропиловый эфир	1902
Просидол	2620
Протифос	1013
Псевдокумол	2143
Псоберан	2333
Пушонка	1152
ПФКН	1860
Рамрод	2370
Рогор	817
Ратиндан	937
Реглон	2572
Резины на основе СКИ-3, СКД, СКС-30, АРКМ-15	488
Резорцин	719
Резорцина 4,4-диаминодифениловый эфир	309
Ремантадин	171
Репеллент IR3535	2551
Ретинол ацетат	846
Риванол	2611
Рипкорд	2441
Рицид II	265
Ронит	2607
Рубидий азотнокислый	1933
Рубидий гидроокись	1931
Рубидий сернокислый	1935
Рубидий углекислый	1932
Рубидий хлористый	1936

Рубомицин	2133
Рутений окись	1937
Рутин	664
Салазопиридазин	597
Салициламид	565
Салициловая кислота	569
Салициловой кислоты аниlid	622
Салициловой кислоты медная соль	566
Салициловой кислоты натриевая соль, полимер с формальдегидом	1844
Салициловой кислоты свинцовая соль (2:1)	567
Салол	2257
Сальбутамол	572
Салюзид соль диэтиламмония моногидрат	1175
Самарий окись	1939
Самарий сернокислый (2:3)	1943
Самарий сернокислый	1941
Самарий трехокись	1942
Самарий (II) хлористый	1938
Самарий (III) хлористый	1944
Сантофлекс-77	323
Сантохин	750
Сахарная пудра	1945
Свинец стеарат	1733
Свинец меди фталат	285
Свинец фталат	284
Свинец фталевокислый	284
Свинца меди соль фталевой кислоты	285
Себациновая кислота	659
Себациновой кислоты гексаметилендиамин аддукт	677
Себациновой кислоты дибутиловый эфир	705
Себациновой кислоты диметиловый эфир	796
Себациновой кислоты диоктиловый эфир	919
Севин	1410
Сегидрин	561
Селен (IV) оксид	1953
Селен окись	1953
Семерон	1520
Септабик	665
Сера гексафтористая	1956
Сера пятифтористая	1957
Сера хлористая	1959
Сера хлористая	1960
Серебро стеарат	1734
Серебро фтористое	1965

Серин	76
Сернистый ангидрид	1958
Сернистый газ	1958
Сернокислое железо, гидрат	1099
Серный ангидрид	1962
Сероводород в смеси с углеводородами C ₁₋₅	745
Сероводород	744
Сероокись углерода	2245
Сероуглерод	2243
Силаболин	2515
Силилхромат	348
Сильван	1501
Симазин	360
Симвастатин	503
Синафлан	728
Синильная кислота	640
Синильной кислоты соли	641
Синтомицин	977
Ситазол	1531
Скандий фтористый	1973
Сланцы горючие кукерситные	1240
Слюда-сырец	1239
Смесь дитерпеновых гликозидов стевиозида и ребаудиозида в соотношении 2:1	1946
Смесь очищенных парафинов	1569
Смесь флаваноидов	2296
Сода питьевая	1595
Солан	1503
Солодовый сахар	490
Соль АГ	514
Сополимер акрилонитрила и 2-метил-5-винилпиридина	1847
Сополимер винил(хлорметил)бензол-1,4-дивинилбензола	1849
D-Сорбит	651
Сплав хрома 65 % с железом	2295
Стабилизатор СО-3	321
Стеариновая кислота	1736
Стеариновая кислота, кадмиевая соль (1:1)	1728
Стирол	2532
Стирол, α-метилстирол, сополимер	1846
Стрептомицина сульфат	83
Стрептоцид	61
Стронций азотнокислый	1992
Стронций гидроокись	1991
Стронций окись	1995
Стронций сернокислый	1996

Стронций углекислый	1994
Стронций фосфорнокислый	1997
Стронций фтористый	1993
Строфантин-ацетат	224
Сукральфат	510
Сульгин	53
Сульфадимизин	92
Сульфазин	125
Сульфален	112
Сульфаметоксазол	60
Сульфаминовая кислота	62
Сульфаминовой кислоты N-(пиримидин-2-ил)амид	125
Сульфонометоксин	114
Сульфаниловой кислоты амид	61
Сульфаниловой кислоты N-[амино(имино)метил]амид	53
Сульфаниловой кислоты N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)амид	92
Сульфаниловой кислоты N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил)амид	93
Сульфаниловой кислоты N-карбамоиламид	54
Сульфаниловой кислоты N-(3-метоксипиразин-2-ил)амид	112
Сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиридазин-3-ил)амид	113
Сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиримидин-4-ил)амид	114
Сульфаниловой кислоты N-(4-сульфамоилфенил)амид	138
Сульфаниловой кислоты N-(тиазол-2-ил)амид	140
Сульфаниловой кислоты N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)амид	170
Сульфапиридазин	113
Сульфат сульфоксимин метионина	95
Сульфацил	155
Сульфенамид Т	877
Сульфенамид Ц	2462
Сульфитноспиртовая барда	1186
2-(4-Сульфониламино)бензойной кислоты натриевая соль	154
Сумитрин	2279
Сумицилин	2442
Супражил WP	338
Талан	1531
Таллий бромистый	2007
Таллий иодистый	2008
Тамоксифен основание	938
Тамоксифен цитрат	939
Тартразин	741
Тауфон	164
Теломер ОФН-1	1757
Теofilлин	714
Тербий фтористый	2015

Терефталевая кислота	287
Терефталевой кислоты диметиловый эфир	785
Терефталоилдихлорид	289
Термолан	18
Терофос	1904
Терпингидрат	1325
А-Терпинеол	1512
Тестостерона изокапронат	1719
Тестостерона капринат	1718
Тестостерона пропионат	202
Тестостерона фенилпропионат	203
1,2,5,6-Тетрагидробензальдегид	2453
Тетрагидроинден	2032
Тетрагликоль	1710
Тетраметилдиаминодифенилметан	1186
Тетраметиленимин	1818
Тетраметиленсульфон	2038
N-2,2,6,6-Тетраметилпиперид-4-иламид	2046
Тетраметилтиурамдисульфид	2050
α -Тетраметрин	504
Тетрастерон	1792
2,2,3,3-Тетрафторпропиловый спирт	2057
2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторакрилат	2060
Тетрафторэтилен	2064
2,3,5,6-Тетрахлор-1,4-бензохинон	2073
Тетрахлорсилан	1244
2,3,5,6-Тетрахлортерефталевой кислоты дихлорангидрид	2067
Тетрациклин	771
Тетрациклина 4-метилбензолсульфонат	776
Тетрациклина хлоргидрат	772
Тетраэтиленгликоль	1710
Тетраэтиловый спирт ортокремниевой кислоты	2088
N,N,N',N'-Тетраэтилтиурамдисульфид	2087
Тетриндол	508
Тиазон	843
Тиамин бромид	105
Тииран	2546
Тилам	1898
Тиогликолевая кислота	1328
Тиодан	506
1,4'-Тиодиаанилин	2091
4,4'-Тиодифенол	2092
Тиомочевина	2095
Тионил хлористый	2096

Тиоуксусная кислота	2099
Тиофен	2097
Тиофенол	2264
Тиофос	1064
Титан окись	2102
Титан сернистый (1:2)	2104
Титан хлористый	2107
Тиурам Д	2050
Тиурам Е	2087
Тиурам ЭФ	943
ТМТД	2050
Токутион	1013
3-Толилкарбаминовой кислоты 3-(N-метоксикарбониламино)фениловый эфир	1558
4-Толилметанол	1351
о-Толуидин	99
4-Толуидин-3-сульфокислоты натриевая соль	101
Толуилендиамин	1494
4-Толуиловой кислоты метиловый эфир	1413
Толудины (мета- и пара-изомеры)	98
Толуол	1350
Томерзол	2621
Тордон	147
Торилем	827
ТОФ-79	2303
Трамадол	767
Трансформаторное масло	1186
Трепел	1237
Трефлан	900
Три(изооктил)фосфат	2170
Триадименол	844
Триаллат	2217
Триаллиламин	2160
2,6,10-Триаминосимм-гептазин	544
Триамцинолона ацетонид	730
Триацетонамин	2047
3,4,5-Тригидроксibenзойной кислоты основная висмутовая соль	731
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафторгептилакрилат	2132
Тридимит	1238
Триизопентилфосфиноксид	2166
1,2,4-Трикарбоксибензол	291
Трикрезилфосфат	2168
Трикрезилфосфат	2169
Трилан	2196
Трилон Б	2529

Тримелитовой кислоты ангидрид	716
Тримеллитовая кислота	291
2,4,6-Триметиламинобензол	142
2,4,6-Триметиланилин	142
Триметилксантин	747
Триметилоксиран	1515
1,2,5-Триметил-4-пропионилокси-4-фенилпиперидина	2150
2,4,6-Триметилфенол	618
1,1,3-Триметилциклогексан-5,5-ди-(третбутил)пероксид	331
Триметоприм	690
2,4,6-Тринитробензойной кислоты аниlid	2265
2,4,6-Тринитрометилбензол	1487
2,4,6-Тринитротолуол	1487
1,1,3-Три(оксифенил)пропан	2130
Триомбрин	690
Триомбрина йодкислота	2135
Трипропиленфенол	2162
Трис(ксилил)фосфат	2165
О,О,О-Трис(3,5-ксилил)фосфат	853
Трифтазин	1454
4,4,4-Трифторбутиловый спирт	2173
Трифторвинилбензол	2191
Трифторметансульфокислота	2140
Трифторметансульфокислота, ангидрид	2140
Трифторметансульфофторид	2175
Трифторметиламинобензол	2176
3-Трифторметиланилин	2176
1-(3-Трифторметилфенил)мочевина	2180
Трифтортолуол	2177
1,1,2-Трифтор-1,2,2-трихлорэтан (ОФН) олигомер	2059
Трифторуксусная кислота	2189
3,5,6-Трихлор-4-аминопиколиновая кислота	147
2,4,6-Трихлоранилин	2192
1,4,5-Трихлорантрахион	2193
1,1,3-Трихлорацетон	2215
1,1,1-Трихлоризогексеновый спирт	1489, 1490
Трихлорметафос-3	1491
2,3,6-Трихлорметилбензол	1488
Трихлортолуол	2207
2,3,6-Трихлортолуол	1488
Трихлоруксусная кислота	2226
Трихлоруксусной кислоты хлорангидрид	2195
2,4,6-Трихлорфенол	626
Трихлорэтилен	2227

Трихопол	1434
Трицикло[5,2,1,02,6]додека-3,8-диен	2033
Триэтиламин гидрохлорид	1072
Триэтиламин	1071
Триэтиленгликоль	912
Триэтилендиамин	667
Триэтилентетрамин	310
Триэтиловый эфир ортофосфорной кислоты	2229
Триэтиловый эфир фосфорной кислоты	2236
Тролен	848
Тулиген	2382
ТХМ-ЗП	1489
Угарный газ	2244
Углекислый газ	2242
Углерод четырехбромистый	2023
Углерода окись	2244
Углеродная пыль	1239
Удобрение КАН	188
Узген	1368
Уксусная кислота	2522
Уксусной кислоты аллиловый эфир	1888
Уксусной кислоты N-(4-аминофенилсульфонил)амид	155
Уксусной кислоты 1-ацетоксиэтиловый эфир	2521
Уксусной кислоты бензиловый эфир	259
Уксусной кислоты 5-бром-4-оксопентиловый эфир	401
Уксусной кислоты бутиловый эфир	440
Уксусной кислоты виниловый эфир	2531
Уксусной кислоты Z-додец-8-ениловый эфир	1082
Уксусной кислоты изопропиловый эфир	1523
Уксусной кислоты кальциевая соль (2:1)	1155
Уксусной кислоты метиловый эфир	1346
Уксусной кислоты 2-метоксиэтиловый эфир	1610
Уксусной кислоты нитрил	232
Уксусной кислоты 4-нитро-2,6-ди-хлоранилид	996
Уксусной кислоты 2-{N-[4-(4-нитро-2-цианопенилазо)фенил]-N-этиламино}этиловый эфир	1685
Уксусной кислоты 4-оксопентиловый эфир	226
Уксусной кислоты 4-оксо-5-хлорпентиловый эфир	1725
Уксусной кислоты пентиловый эфир	1793
Уксусной кислоты пропиловый эфир	1897
Уксусной кислоты соль с 1-додецилгуанидином	1086
Уксусной кислоты 2-[N-фенил-N-2-(2-цианэтил)амино]этиловый эфир	2269
Уксусной кислоты этиловый эфир	2549
Уксусной кислоты 4-этоксианилид	2623
Уксусной кислоты 2-этоксиэтиловый эфир	2618

Уксусный ангидрид	215
Утнур	1698
Факрил М	1548
ФДН	864
Феназид	1817
Феназон	156
Фенбутол	321
Фенвалерат	2442
Фенвалериановая кислота	865
Фенибут	151
Фенигидин	800
Фенидин	2623
N-Фенилаланин	2452
DZ- α -Фениламиноуксусная кислота	2453
β -Фенил- α -N-ацетиламинопропионовая кислота	227
Фенилацетон	2263
Фенилацетонитрил	270
Фенилгидразин солянокислый	2256
DZ- α -Фенилглицин	2253
Фенилглицин хлорангидрид хлоргидрат	57
Фенилдодекан	1083
Фениленамин	59
N,N'-(1,3-Фенилен)бис(малеиновой кислоты) имид	2260
m-Фенилендиамин	672
o-Фенилендиамин	671
p-Фенилендиамин	673
1,4-Фенилендиамин дигидрохлорид	674
1,3-Фенилендиаминсульфокислоты натриевая соль	675
2-Фенил-4-(изопропилфенилацетил)-индан-1,3-дион	1538
Фенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир	1537
3-Фенилкарбамоилфенилкарбаминовой кислоты этиловый эфир	2596
Фенилмеркаптан	2264
Фенилоксибензилкетон	621
Фенилон	2039
Фенилсалицилат	2257
Фенилуксусной кислоты натриевая соль	2255
Фенилциклогексан	2461
3-(N-Фенил-N-этиламино)пропионовой кислоты нитрил	2272
β -Фенилэтиловый спирт	2270
Фенкарол	935
Фенкарола основание	934
Фенмедифам	1557
Фенобарбитал	2276
Феноболин	1722

Фенозан кислота	328
Фенозан-1	1355
Фенозан-23	314
Фенозан-28	315
Фенозан-30	316
Фенозан-43	317
3-Феноксibenзиловый спирт	2284
3-Феноксibenзилтриэтиламмония хлорид	2281
3-Фенокситолуол	1500
Феноксиуксусная кислота	2285
3-Феноксифенол	623
Фенол	570
Фентанил	2267
Фенурон	852
Физиотенз	1427
Флоримицин	475
Флуоцинолона ацетонид	839
Фозалон	1724
Форсат-50	2307
Фосген	1183
Фосфамид	817
Фосфопаг	1836
Фосфор пятихлористый	2310
Фосфор треххлористый	2311
Фосфора пятиокись	2309
Фреон 10	2076
Фреон 11	2223
Фреон 12	950
Фреон 12B1	391
Фреон 13B1	406
Фреон 14	2063
Фреон 21	1017
Фреон 22	963
Фреон 23	2174
Фреон 32	953
Фреон 112	956
Фреон 113	2185
Фреон 114 B2	700
Фреон 114	2055
Фреон 122	958
Фреон 124-а	2061
Фреон 124B1	405
Фреон 125	1786
Фреон 132	951

Фреон R 134-а	2062
Фреон 141	1019
Фреон 142	961
Фреон 143	2188
Фреон 151	2320
Фреон 152	962
Фреон 318С	1750
β-О-Фруктофуранозил-α-D-глюкопиранозида гидросульфат основная алюминиевая соль	510
Фталазол	2094
Фталевой кислоты бис(2-этилгексиловый)эфир	1047
Фталевой кислоты диалкиловые эфиры C ₈ -C ₁₀	668
Фталевой кислоты диаллиловый эфир	923
Фталевой кислоты диамиловый эфир	921
Фталевой кислоты дибутиловый эфир	702
Фталевой кислоты дидодециловый эфир	760
Фталевой кислоты диизобутиловый эфир	837
Фталевой кислоты диметилловый эфир	783
Фталевой кислоты динониловый эфир	910
Фталевой кислоты диэтиловый эфир	1044
Фталевой кислоты 4-[N-(тиазол 2-иламино)сульфонил]анилид	2094
Фталевой кислоты N-(2-хлорциклогексил)тиоимид	2407
Фталевой кислоты N-(циклогексилтиоимид)	2465
Фталевоый ангидрид	1105
Фталофос	859
Фтивазид	598
2-Фторакриловой кислоты 2,2,3,3-тетрафторпропиловый эфир	2059
Фторафур	2326
Фторгидрат	638
Фтордихлорметан	1017
Фтордихлорметилбензол	1018
Фтордихлортолуол	1018
Фтордихлорэтан	1019
Фторотан	408
Фторурацил	2317
Фторфеназин	2178
Фумаровая кислота	436
Фунабен	1348
Фундазол	1368
Фурагин	1679
Фуразолидон	1682
2-Фуральдегид	2324
Фуран-2-карбоновой кислоты бутиловый эфир	455
Фуриловый спирт	2330
Фурфураль	2324

2-Фурфуральдегид	2324
Фурфуролиденамин	513
Химкоцид	354
2-[2-Хинолил]-1,3-индандион натриевая соль	1222
Хинон	301
Хинуклидин-3-дифенилкарбинола основание	934
Хинуклидина-3-дифенилкарбонилгидрохлорид	935
Хитозамин	79
Хитозан	1833
Хладон-10	2076
Хладон 12	950
Хладон-14	2063
Хладон 22	963
Хладон 23	2174
Хладон 32	953
Хладон 113	2185
Хладон 114	2055
Хладон 116	527
Хладон 122	958
Хладон 125	1786
Хладон 132	951
Хладон 134-а	2062
Хладон 142	961
Хладон 143	2188
Хладон 152	962
Хладон 227 са	550
Хладон 31-10	662
Хладон М	1749
Хлор диокись	2366
Хлоразин	2348
(Z)-3-Хлоракриловой кислоты натриевая соль	2390
Хлораль	2194
Хлорамид п-хлорбензолсульфокислоты натриевая соль кристаллогидрат	2345
Хлорамин Б	2345
Хлорангидрид 2-фуранкарбоновой кислоты	2331
Хлорангидрид перметриновой кислоты	1008
Хлоранил	2073
3-Хлоранилин	158
4-Хлоранилин	159
2-Хлорбензолсульфоновой кислоты хлорангидрид	2346
4-Хлорбензолсульфоновой кислоты 4-хлорфениловый эфир	2401
о-Хлорбензолсульфохлорид	2346
Хлорбутанон	2353
3-Хлор-2-бутанон	2353

Хлорбуфам смесь с циклуроном	876
Хлорвинил	2411
Хлоргидрат метилового эфира глицина	1379
Хлоргидрат	639
4-Хлоргидроксibenзол	625
1-Хлор-2-[4-(2-диэтиламиноэтокси)-фенил]-1,2-дифенилэтилена цитрат	2368
Хлорекс	1704
Хлориндан	2040
Хлористый метилен	982
Хлорметилметилловый эфир	2381
β -Хлормолочная кислота	2358
Хлормуравьиной кислоты изопропиловый эфир	1509
Хлормуравьиной кислоты метиловый эфир	1508
α -Хлоропрен	2350
β -Хлоропрен	2351
Хлороформ	2204
Хлорофос	795
Хлорпалладозамин	685
Хлорпеларгоновая кислота	2384
Хлорпиколин	862
Хлорпикрин	2213
Хлорпропан-1-ол фосфат (3:1)	2218
3-Хлорпропиловый спирт	2388
2-Хлорпропионовой кислоты метиловый эфир	1506
5-Хлорсалициловой кислоты 4-нитро-2-хлоранилид	627
3-Хлор-6-сульфаниламидопиридазин	160
Хлорсульфоксим	2363
Хлорсульфоксимметил	2364
Хлортен	2225
Хлортетрациклин	2365
Хлортолуол	2373
Хлортолуол	2374
Хлоругольной кислоты аллиловый эфир	1892
Хлоругольной кислоты этиловый эфир	2601
Хлоруксусная кислота	2412
Хлоруксусной кислоты N-изопропиоанилид	1540
Хлоруксусной кислоты метиловый эфир	1502
Хлоруксусной кислоты 2-метил-6-этил-N-этоксиметиланилид	1546
Хлоруксусной кислоты натриевая соль	2339
Хлоруксусной кислоты хлорангидрид	2340
Хлоруксусной кислоты этиловый эфир	2599
Хлорфасинон	2400
3-Хлорфенилкарбаминовой кислоты 4-гидроксibут-2-иниловый эфир	571
3-Хлорфенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир	1542

4-Хлорфенилкарбаминовой кислоты 4-хлорбут-2-иниловый эфир	2355
(4-Хлорфенил)-2-[[[(1-метилэтокси)-карбонил]амино]карбаминовой кислоты этиловый эфир	2603
Хлорфенилуксусной кислоты нитрил	2396
2-Хлорфенол	624
4-Хлорфенол	625
Хлорхолинхлорид	2151
N-(2-Хлорциклогексил)тиофталимид	2407
1-Хлор-2,3-эпоксипропан	2377
Хлорэтен, гомополимер	1875
Хлорэтилен	2411
1-Хлорэтилметилкетон	2353
Холинхлорид	619
Хризантемовой кислоты метиловый эфир	1386
Хром окись	2421
Хром ортофосфат	2424
Хром сернокислый основной	2418
Хром трехокись	2420
Хром фосфат однозамещенный	2419
Хром фосфат трехзамещенный	2424
Хром фтористый	2422
Хромаммиачные квасцы	686
Хромин	663
Хромовый ангидрид	2420
Цезий гидроокись	2427
Цезий иодистый	2428
Церий диокись	2433
Церий фтористый	2434
Церкоцид	500
Цетилпиридиний хлорид моногидрат	511
2-Цианакриловой кислоты проп-2-ениловый эфир	1893
Циановой кислоты натриевая соль	1619
Цианокрбаминовой кислоты метиловый эфир, димер	1508
Цианокобаламин	781
Цианокс	871
(RS)- α -Циано-3-феноксibenзил-(IRS)-цис,трансхризантемат	2440
Циануксусная кислота	2443
Циануксусной кислоты бутиловый эфир	456
Циануксусной кислоты проп-2-ениловый эфир	1887
Циануксусной кислоты этиловый эфир	2605
Циануксусной кислоты 2-этоксиэтиловый эфир	2622
Циануровая кислота	2116
Циануровая кислота цианурттриамид аддукт	2117
Цианурттриамид	2121
Цианурхлорид	2221

α-Циан-3-феноксibenзил-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат	2441
Цианхлорид	2405
Цидиал	2571
Циклобутанкарбонитрил	1407
Циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоновой кислоты ангидрид	2029
Циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоновой кислоты N-гидроксиметилимид	2027
Циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоновой кислоты имид	2031
Циклогекс-3-ен-1-карбоновой кислоты циклогекс-3-ен-1-ил-метилловый эфир	2452
Циклогексенметаналь	2453
Циклогексилбензтиазолсульфенамид-2	2462
Циклогексилмочевина	2464
N-Циклогексилтиофталимид	2465
β-Циклодекстрина гидроксипропиловый эфир	615
[2,2]пара-Циклофан	2231
Циклофор ФОР-Ц	2305
Циклофос	875
Цимат	322
Цимид	2463
Цимол	1420
Цинеб	2526
Цинк борнокислый	2473
Цинк кремний тетраоксид, активиров. марганцем	1284
Цинк окись	2477
Цинк сернистый	2478
Цинк стеарат	1735
Цинк уксуснокислый	2472
Цинк фосфид	2474
Цинк фтористый	2475
Циннаризин	945
Цинт	1427
Циодрин	2273
Циперметрин	2441
Четыреххлористый углерод	2076
Шамот	1239
Щавелевая кислота дигидрат	2518
Щавелевой кислоты диэфиры на основе алифатических спиртов	2519
Экатин	887
Электрокорунд	36
Электрокорунд	37
Эллипс	2364
Эмбихин	2404
Эналаприл малеат	2613
Эпихлоргидрин	2377
Эпоксипропилен	2512

Эптам	2566
Эсбиотрин	1440
Эстрон	633
Этаден	137
Этазол	170
Этакридина лактат	2611
Этамзилат	1033
Этанамин	2547
Этаноламин	162
Этафос	1013
Этен, гомополимер	1871
Этенол, гомополимер	1872
2-Этил-1-адамантилметиламин гидрохлорид	1343
Этиладипинат	2555
Этилакрилат	2593
2-Этил-2-амино-1,3,4-тиадиазол	169
2-(6-(Этиламино)-3-(этиламино)-2,7-диметил-3Н-ксантен-9-ил)-этилбензоата гидрохлорид	1216
Этилацетоацетат	2590
Этилбромид	413
2-Этилгексилакрилат	2558
Этилена окись	2512
N,N'-Этиленбис(дитиокарбамат) марганца	2525
N,N'-Этиленбис(дитиокарбамат) цинка	2526
N,N'-Этиленбис(дитиокарбаминовой кислоты) марганцевая соль (2)	2525
Этиленгликоль	2520
Этилендиамин	683
Этилендиаминометилфенол	165
Этилендиаминтетрауксусная кислота	2516
1,1'-Этилендиоксиэтен	2517
Этиленоксид	2512
Этиленсульфид	2546
Этиленхлоргидрин	2409
Этиленхлорид	2411
Этилмеркаптан	2524
4-Этил(метилбензол)	1526
Этилметилкетон	432
N-Этилморфолин	2583
Этиловый спирт	2523
Этиловый эфир п-аминобензойной кислоты	2548
Этиловый эфир α -бромизовалериановой кислоты	2552
Этиловый эфир диэтиленгликоля	2624
Этиловый эфир N-метил- β -амино-кетоновой кислоты	2578
Этиловый эфир 4-нитробензойной кислоты	2587
Этиловый эфир фенола	2612

Этиловый эфир этиленгликоля	2617
4-Этилтолуол	1526
Этилфенацин	2597
5-Этил-5-фенилбарбитуровая кислота	2276
Этилхлорид	2408
N-Этилциан-N-этил-3-метиланилин	2581
Этилцимат	333
RS-1-Этинил-2-метил-2-пентил-(IR) цис,транс-хризантемат	2609
Этинилэстрадиол	2610
Эток	1441
4-Этокси(аминобензол)	173
4-Этокси(аминобензол)гидрохлорид	174
4-Этоксианилин	173
4-Этоксианилина гидрохлорид	174
3-Этоксипропионовой кислоты нитрил	2614
2-Этоксизтилакрилат	2619
Этриол	318
ЭФ-2	2068
Эфир-353	2362
Эфоксен	2598
Ялан	2553

Приложение 2
к Санитарным нормам, правилам
и гигиеническим нормативам
«Перечень регламентированных
в воздухе рабочей зоны вредных
веществ»

Указатель формул веществ и их порядковые номера к таблице главы 3 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»

Ag	1963
AgF	1965
Ag ₄ I ₅ Rb	1934
AlCaCr _{0,8} H _{12,8} O ₂₇ P _{5,6}	30
AlCaLaTi	1161
AlCr(PO ₄) _{8,8-9,6}	43
AlF ₃	41
AlF ₄ Na ₃	1245
AlH ₃ O ₃	35
AlK _{0-0,25} Na _{0,75-1} O ₄ Si	1638
AlMg	31
AlN	32
AlO ₄ P	42
AlV	465
Al ₂ BaO ₆ Ti	27
Al ₂ CaFe ₂ MgO ₁₄ P ₂	2313

Al_2O_3	36, 1192
$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$	38
$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	369
$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$	39
$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$	40
$\text{Al}_2\text{O}_3, \text{Ni}$	37
$\text{Al}_2\text{O}_5\text{Si}$	45, 1969
$\text{Al}_2\text{O}_{12}\text{S}_3$	34
$\text{Al}_4\text{Ba}_5\text{Ca}_3\text{O}_{10}$	33
$\text{Al}_4\text{Ba}_6\text{CaO}_{21}\text{Si}_2$	28
AsH_3	208
B	371
BBr_3	376
BF_3	379
BF_4H	562
BH_3O_3	381
BN	374, 375
BNaO_3	1607
$\text{B}_2\text{Ba}_3\text{O}_6$	238
B_2H_6	694
B_2Mg	1295
B_2O_3	377
$\text{B}_2\text{O}_6\text{Zn}_3$	2473
$\text{B}_4\text{Na}_2\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	1612
B_4Si_3	378
$\text{B}_{10}\text{CrTi}_4$	2108
B_{12}Mg	1301
$\text{BaC}_6\text{CaO}_{18}\text{Sr}$	246
$\text{BaCaO}_6\text{Ti}_2$	245
BaCl_2	244
BaCO_3	247
$\text{BaCr}_2\text{Cu}_2\text{O}_9$	241
BaF_2	243
$\text{BaFeO}_n \text{ } n = 8,5-8,6$	2289
BaHO_4P	239
BaH_2O_2	240
BaN_2O_6	242
BaO_3Ti	249
BaO_4S	251
BaO_9Ti_4	248
$\text{Ba}_2\text{O}_6\text{TiZr}$	250
Br_2	382
BrH	563
BrK	1132

BrNa	1593
BrTl	2007
CB ₄	372
CBr ₄	2023
CBrClF ₂	391
CBrF ₃	406
CCaN ₂	2436
CCl ₂ F ₂	950
CCl ₂ O	1183
CCl ₃ F	2223
CCl ₃ No ₂	2213
CCl ₄	2076
CCl ₄ S	2205
CClN	2405
CF ₄	2056
CF ₄ O ₂ S	2175
CHBr ₃	2122
CHClF ₂	963
CHCl ₂ F	1017
CHCl ₃	2204
CHCl ₃ S	2206
CHF ₃	2174
CHF ₃ O ₃ S	2140
CHI ₃	2136
CHN	640
CHN ₃ O ₆	2156
CHNaO ₂	2301
CHNaO ₃	1595
CH ₂ Br ₂	697
CH ₂ Cl ₂	982
CH ₂ Cl ₄ Si	2224
CH ₂ F ₂	953
CH ₂ Mg ₂ O ₅	1303
CH ₂ N ₂	1173, 2435
CH ₂ O	2298
CH ₂ O ₂	1336
CH ₃ BNNa	1621, 1620
CH ₃ Br	394
CH ₃ Cl	2371
CH ₃ ClO ₂ S	1335
CH ₃ Cl ₂ OPS	1393
CH ₃ NO	2299
CH ₃ NO ₂	1666
CH ₄	1332

$\text{CH}_4\text{ClN}_2\text{NaO}_4$	1618
$\text{CH}_4\text{Cl}_2\text{MgN}_2\text{O}_7$	1300
$\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$	1171
$\text{CH}_4\text{N}_2\text{O} \cdot \text{H}_2\text{O}$	1172
$\text{CH}_4\text{N}_2\text{S}$	194, 2095
CH_4O	1333
CH_4S	1337
CH_5N	1341
CH_5NO_2	2300
$(\text{CH}_{20})_n$	1856
CK_2O_3	1139
CMgO_3	1302
$\text{CMnO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	1307
CMo_2	1571
CNa_2O_3	1601
CNaO	1619
CNaS	1598
CN_4O_8	2051
CO	2244
COS	2245
CO_3Sr	1994
CRb_2O_3	1932
CS_2	2243
CSi	1241
CW	485
CZr	2482
$\text{C}_2\text{--C}_{10}$	9
$\text{C}_2\text{BrCl}_2\text{F}_3$	407
$\text{C}_2\text{Br}_2\text{F}_4$	700
C_2ClF_3	2187
C_2ClF_5	1784
$\text{C}_2\text{Cl}_2\text{F}_2$	951
$\text{C}_2\text{Cl}_2\text{F}_4$	2055
$\text{C}_2\text{Cl}_3\text{F}_3$	2185
C_2Cl_4	2085
$[\text{C}_2\text{Cl}_4]_x$	1876
$\text{C}_2\text{Cl}_4\text{F}_2$	952
$\text{C}_2\text{Cl}_4\text{O}$	2195
C_2F_4	2064
$(\text{C}_2\text{F}_4)_n$	1866
C_2F_6	527
$\text{C}_2\text{F}_6\text{O}_5\text{S}_2$	2141
$\text{C}_2\text{HBrClF}_3$	408
C_2HBrF_4	405

C_2HClF_4	2061
C_2HCl_3	2227
$C_2HCl_3F_2$	957, 958
C_2HCl_3O	2194
$C_2HCl_3O_2$	2226
$C_2HF_3O_2$	2189
C_2HF_5	1786
$C_2H_2Br_4$	2024
$C_2H_2Cl_2$	1024
$[[C_2H_2Cl_2]_n[C_2H_3Cl]_m]_x$	1845
$C_2H_2Cl_2F_2$	951
$C_2H_2Cl_2O$	2340
$C_2H_2Cl_2O_2$	1022
$C_2H_2Cl_4$	2083, 2084
$C_2H_2ClNaO_2$	2339
$C_2H_2F_4$	2062, 2063
$[C_2H_2N_2O]_n$	1854
$C_2H_2Na_2O_6$	1608
$C_2H_2O_4 \cdot H_4O_2$	2518
C_2H_3Cl	2411
$[C_2H_3Cl]_x$	1875
$C_2H_3Cl_2F$	1019
$C_2H_3Cl_3$	2225
$C_2H_3ClF_2$	961
$C_2H_3ClO_2$	1508, 2412
$C_2H_3F_3$	2188
$C_2H_3F_3O$	2190
$C_2H_3KO_2$	216
C_2H_3N	232
$C_2H_3N_3$	2118
$C_2H_3NaO_2$	217
C_2H_3NO	1409
C_2H_3NS	1408
$[C_2H_4]_n$	1871
$C_2H_4Cl_2$	1021
$C_2H_4Cl_2O$	1023
$C_2H_4Cl_2O_2S$	2410
C_2H_4ClF	2320
$C_2H_4F_2$	962
$C_2H_4N_4$	141, 2438
C_2H_4O	212, 2512
$(C_2H_4O)_x$	1872
$(C_2H_4O)_n \cdot H_2O$	573
C_2H_4OS	2099

$C_2H_4O_2$	2522
$C_2H_4O_2S$	1328
C_2H_4S	2546
C_2H_5Br	413
C_2H_5Cl	2408
$C_2H_5Cl_2OPS$	2569
C_2H_5ClHg	2413
C_2H_5ClO	2381, 2409
C_2H_5N	2574
$C_2H_5NNaS_2$	1391
$C_2H_5NO_2$	161, 1688
$C_2H_5N_3O_2$	1433
$C_2H_5Na_3O_7P_2$	628
C_2H_6Cd	814
$C_2H_6ClO_2PS$	863
$C_2H_6ClO_3P$	2414
C_2H_6O	1699, 2523
$C_2H_6O_2$	2520
$C_2H_6O_4S$	840
C_2H_6OS	842, 1329
C_2H_6S	841, 2524
$C_2H_7HgO_4P$	751
C_2H_7N	1411, 2547
C_2H_7NO	162
$C_2H_7NO_3S$	164
$C_2H_7O_3P$	858
$C_2H_8N_2$	683
$C_2H_8O_7P_2$	629
$C_2H_{10}BN$	764
$C_{2-10}H_{6-24}$	2241
$C_3Cl_3F_3O$	2184
$C_3Cl_3N_3$	2221
$C_3Cl_4F_2O$	955
C_3Cl_6O	532
C_3F_6	526
$C_3F_6O \cdot 2H_2O$	525
C_3F_7I	1124
C_3F_8	1749
C_3HCl_5O	1789
$C_3HF_5O_2$	1782
C_3HF_7	550
$C_3H_2Cl_4$	2081
$C_3H_2ClNaO_2$	2390
$C_3H_2N_2$	1878

C_3H_3ClO	1895
$C_3H_3Cl_3$	2216
$C_3H_3Cl_3O$	2215
$C_3H_3Cl_3O_2$	2219
$C_3H_3F_3$	2182
C_3H_3N	481, 1896
$[-C_3H_3N-]_n$	1863
$C_3H_3NO_2$	2443
$C_3H_3N_3O_3$	2116
$[C_3H_4]_x$	1864
$C_3H_4ClF_3$	2186
$C_3H_4Cl_2$	992, 1001
$C_3H_4Cl_2F_2O$	1554
$C_3H_4Cl_2O$	999, 2387
$C_3H_4Cl_2O_2$	1002, 1392
$C_3H_4Cl_4$	2080
$C_3H_4F_4O$	2057
C_3H_4O	1884, 1905
$C_3H_4O_2$	1894
C_3H_5Cl	2389
C_3H_5ClO	1907, 2377
$C_3H_5ClO_2$	1502, 2392, 2393, 2601
$C_3H_5ClO_3$	2358
$C_3H_5Cl_3$	2214
$C_3H_5F_5O_2$	2060
$C_3H_5KOS_2$	2567
C_3H_5NO	616, 1885
$(C_3H_5NO)_n$	1862
$C_3H_5NO_4$	1431
$C_3H_5N_3O_9$	1883
$C_3H_5NaO_3$	1550
C_3H_6BrCl	411
$C_3H_6BrNO_4$	400
$C_3H_6Br_2$	698
$C_3H_6Br_2O$	699
$C_3H_6Cl_2$	998
$C_3H_6F_2O \cdot C_3H_6ClFO$	644
$C_3H_6F_3O$	2183
$C_3H_6NNaS_2$	805
$C_3H_6N_6$	2121
$C_3H_6N_6O_6$	2157
C_3H_6O	1882, 1906, 2507
$C_3H_6O_2$	915, 1346, 1908, 2508
$C_3H_6O_2S$	1327

C_3H_7Br	404
C_3H_7ClO	2388
C_3H_7N	1886
C_3H_7NO	856
$C_3H_7NO_2$	131, 132, 1669
$C_3H_7NO_2S$	2486
$C_3H_7NO_3$	76, 1532
$C_3H_8ClNO_2$	1379
$C_3H_8ClO_2PS$	1541
$C_3H_8NO_5P$	2307
C_3H_8O	1880, 1881
$C_3H_8O_2$	891, 1879
$C_3H_9Fe_xO_6P$	1098
C_3H_9N	129, 130, 2142
C_3H_9NO	133, 134
$C_3H_9O_3P$	824
$C_3H_{12}NO_9P_3$	1651
$C_3N_6N_2$	815
$C_4CaH_6O_4$	1155
$C_4Cl_2O_3$	1020
C_4Cl_6	530
C_4F_{10}	662
C_4F_8	1746, 1750
C_4HCoO_4	1189
$C_4H_2Cl_2O_3$	997
$C_4H_2O_3$	2325
$C_4H_3Cl_3$	2198, 2199
$C_4H_3Cl_5$	1787
$C_4H_3FN_2O_2$	2317
$C_4H_3NaO_4$	434
C_4H_4	437
$C_4H_4Cl_2$	971
$C_4H_4Cl_4$	2069, 2072
$C_4H_4K_2O_6$	421
$C_4H_4KNaO_6 \cdot 4H_2O$	423
$C_4H_4N_2O_3$	2128
$C_4H_4Na_2$	1611
C_4H_4O	2323
$C_4H_4O_2$	1405
$C_4H_4O_4$	436
C_4H_4S	2097
C_4H_5Cl	2350, 2351
$C_4H_5Cl_3$	2200, 2201, 2202, 2203
C_4H_5ClO	1472

$C_4H_5ClO_2$	1892
$C_4H_5KO_6$	422
C_4H_5N	438, 1474
$C_4H_5NaO_3$	1717
$C_4H_5NaO_6$	726
C_4H_6	414
$C_4H_6BrNO_4$	399
$C_4H_6Cl_2$	972, 973, 974, 991, 992, 2403
$C_4H_6Cl_4$	2070, 2071
$C_4H_6KO_6Sb$	1143
$C_4H_6K_xO_6Sb_x$	725
$C_4H_6MnNS_4$	2525
$C_4H_6N_2$	1457
$C_4H_6N_2S$	736
$C_4H_6N_2S_4Zn$	2526
C_4H_6O	433, 439, 1467
$C_4H_6O_2$	458, 752, 1469, 1470, 2531
$C_4H_6O_3$	215, 1390
$C_4H_6O_4Zn \cdot 2H_2O$	2472
$C_4H_6O_6$	727
$C_4H_7Br_2Cl_2O_4P$	696
C_4H_7Cl	1504, 1505
C_4H_7ClO	428, 2353
$C_4H_7ClO_2$	1506, 1509, 2599
$C_4H_7ClO_3$	1378
$C_4H_7Cl_2O_4P$	810
$C_4H_7F_3O$	2173
$C_4H_7KOS_2$	1529
C_4H_7N	1465
C_4H_7NO	589, 1468, 1820
$C_4H_7NO_3$	222
$C_4H_7NO_4$	2586
$C_4H_7N_3S$	169
C_4H_8	1466
$C_4H_8Cl_2$	990
$C_4H_8Cl_2O$	1704
$C_4H_8Cl_3O_4P$	795
$C_4H_8N_2$	666
$C_4H_8N_2O_2$	122
$C_4H_8N_2O_3$	210
C_4H_8O	416, 432, 1463, 1473, 2039
$C_4H_8O_2$	426, 911, 1483, 2539, 2549
$C_4H_8O_2S$	2038
$[C_4H_8O_3]_n$	1832

C_4H_9Br	386
C_4H_9Cl	2352
C_4H_9ClO	880
C_4H_9N	1818
C_4H_9NO	780, 2036
$C_4H_9NO_2$	64, 449, 1662
$C_4H_9NO_3$	2112
$C_4H_9NO_6$	183
$C_4H_9N_5O_4S$	2120
C_4H_{10}	415
$C_4H_{10}ClO_2PS$	1070
$C_4H_{10}Hg$	1067
$C_4H_{10}N_2$	1802
$C_4H_{10}N_2 \cdot H_{12}O_6$	1804
$C_4H_{10}O$	429, 430, 431, 1462, 1464, 2616
$C_4H_{10}O_2$	424, 879, 895, 2617
$C_4H_{10}O_3$	1709
$C_4H_{10}Te$	1068
$C_4H_{11}N$	63, 1032
$C_4H_{11}NO$	777, 1049
$C_4H_{11}NO_2$	734
$C_4H_{11}NO_3$	2158
$C_4H_{11}NO_3 \cdot ClH$	2159
$C_4H_{12}BNO$	2131
$C_4H_{12}ClN_2$	869
$C_4H_{12}N_2O$	166
$C_4H_{12}N_2O_6$	191
$C_4H_{13}N_3$	172
$C_4H_{16}CaCl_2N_8O_{10} \cdot 2H_2O$	2043
$C_4H_{18}Cl_2N_4 \cdot Cl_2H_2$	1803
C_4NiO_4	1642
C_5Cl_6	536
$C_5F_6N_2$	523
C_5F_{12}	1081
$C_5F_{13}N$	1785
C_5FeO_5	1097
$C_5H_3ClO_2$	2331
$C_5H_4F_8O$	1747
$C_5H_4N_4S \cdot H_2O$	742
$C_5H_4O_2$	2324
C_5H_5N	1811
$C_5H_5N_5$	1915
C_5H_6	2469
$C_5H_6Cl_2N_2O_2$	808

$C_5H_6Cl_6N_2O_3$	319
$C_5H_6N_2$	1457
$C_5H_6N_2O_2$	1459
$C_5H_6N_4O$	1174
C_5H_6O	1501
$C_5H_6O_2$	2330
$C_5H_6O_4$	1360
C_5H_6S	1485, 1486
$C_5H_7N \cdot O_4S$	1916
C_5H_7NO	106
$C_5H_7NO_2$	2605
C_5H_8	1357, 1369, 1773
$(C_5H_8)_n$	1358
$C_5H_8Cl_4$	2078
$C_5H_8NNaO_4$	123
$C_5H_8N_2O$	1412
$C_5H_8N_2O_2$	813
$C_5H_8N_4O$	103
C_5H_8O	1370, 2471
$C_5H_8O_2$	1365, 1423, 1775, 1888, 2593
$C_5H_8O_3$	632, 1439
C_5H_9ClO	2386
$C_5H_9KOS_2$	444, 1480
C_5H_9NO	448, 1461, 2614
$C_5H_9NO_2$	1819
$C_5H_9NO_3$	608
$C_5H_9NO_4$	127
$C_5H_{10}HgO_3$	218
$C_5H_{10}N_2$	774
$C_5H_{10}N_2S_2$	843
$C_5H_{10}N_6O_2$	901
$C_5H_{10}N_2O_2S$	1415
$C_5H_{10}O$	1360, 1515, 1779, 2505
$C_5H_{10}O_2$	606, 1361, 1362, 1388, 1417, 1523, 1776, 1897, 1909
$C_5H_{10}O_3$	1567
$C_5H_{11}Br$	396, 402, 403
$C_5H_{11}Cl_2N \cdot ClH$	2404
$C_5H_{11}N$	1806
$C_5H_{11}NO$	1428
$C_5H_{11}NO_2$	463, 1429
$C_5H_{11}O_2S$	1548
C_5H_{12}	1774
$C_5H_{12}NO_2$	65
$C_5H_{12}NO_3PS_2$	817

$C_5H_{12}N_2$	1451
$C_5H_{12}N_2O_3S \cdot H_2O_4S$	95
$C_5H_{12}O$	1363, 1425, 1777, 1778
$C_5H_{12}O_2$	838
$C_5H_{12}O_4$	729
$C_5H_{13}BO$	1063
$C_5H_{13}Cl_2N$	2151
$C_5H_{13}NO$	773
$C_5H_{13}NO_2$	735
$C_5H_{14}ClNO$	619
$C_5H_{14}N_2$	835
C_6Br_6	495
C_6ClF_5	1783
$C_6Cl_2F_8$	1743
$C_6Cl_4O_2$	2073
$C_6Cl_5NO_2$	1668
C_6Cl_5NaO	1790
C_6Cl_6	528
C_6Cl_7N	2079
C_6Cl_8	985
C_6F_6	522
$C_6F_8N_2$	1744
C_6F_{14}	2041
$C_6FeK_3N_6$	1133
$C_6FeK_4N_6$	1134
C_6HCl_5O	1788
C_6HCl_6N	2209
C_6HF_5	1780
C_6HF_5O	1781
$C_6H_2Cl_3KN_2O_2$	145
$C_6H_2Cl_3N_2NaO_2$	146
$C_6H_2Cl_4O_2$	986
$C_6H_2Cl_5N$	2208
$C_6H_2Cl_6N_2$	144
$C_6H_2F_5N$	124
$C_6H_3Cl_2NO_2$	995
$C_6H_3Cl_3$	2197
$C_6H_3Cl_3N_2O_2$	147
$C_6H_3Cl_3O$	626
$C_6H_3Cl_4N$	2211
$C_6H_3Cl_5N_2$	143
$C_6H_3Cl_5Si$	1014
$C_6H_4BrNO_2$	398
$C_6H_4ClNO_2$	1683

$C_6H_4ClNO_3$	604
$C_6H_3ClN_2O_4$	909
$C_6H_4Cl_2$	969
$C_6H_4Cl_2NNaO_2S \cdot H_2O$	2345
$C_6H_4Cl_2O$	582, 583
$C_6H_4Cl_2O_2S$	2346
$C_6H_4Cl_3N$	2192
$C_6H_4Cl_4$	2074
$C_6H_4FNO_2$	1677
$C_6H_4N_2O_4$	898
$C_6H_4N_2O_5$	578
$C_6H_4O_2$	301
C_6H_5Br	385
C_6H_5BrO	388
C_6H_5Cl	2343
$C_6H_5Cl_2N$	967, 968
$C_6H_5Cl_2NO_3S$	970
$C_6H_5ClN_2O_2$	120
C_6H_5ClO	624, 625
$C_6H_5ClO_2S$	290
C_6H_5ClSi	2266
C_6H_5I	1123
$C_6H_5NO_2$	1661, 1756
$C_6H_5NO_3$	601, 602, 603
$C_6H_5N_3$	296
$C_6H_5N_3O_4$	896
$C_6H_5NaO_5S$	724
$[C_6H_5O_2]_n$	1860
C_6H_6	283
$C_6H_6Cl_6$	534, 535
C_6H_6ClN	158, 159
$C_6H_6CuO_2$	721
$C_6H_6N_2O$	118, 1814
$C_6H_6N_2O_2$	74, 75, 117, 119
$C_6H_6N_4O_4$	1511, 1681
$C_6H_6N_{10}$	544
$C_6H_6Na_2O_7$	610
C_6H_6O	570
$C_6H_6O_2$	718, 719, 720
$C_6H_6O_2Pb$	722
$C_6H_6O_5S \cdot C_4H_{11}N$	1033
C_6H_6S	2264
C_6H_7N	59, 1407
C_6H_7NO	72, 73

$C_6H_7NO_2$	1887, 2444
$C_6H_7NO_3S$	62
$C_6H_7N_2NaO_3S$	675
$C_6H_7N_3O$	1816
$C_6H_7NaO_6$	1256
$C_6H_7NaO_7$	611
$C_6H_8Cl_2O$	357
$C_6H_8N_2$	671, 672, 673, 1026, 2437
$C_6H_8N_2 \cdot ClH$	2256
$C_6H_8N_2 \cdot Cl_2H_2$	674
$C_6H_8N_2O_2S$	61
$C_6H_8N_2O_9$	688
$C_6H_8O_7$	612
$C_6H_9Cl_2$	988, 989
$C_6H_9Cl_3O$	1489, 1490
C_6H_9NO	2544
$(C_6H_9NO)_x$	1874
$C_6H_9NO_6$	689
$C_6H_9N_3O_2$	642
$C_6H_9N_3O_3$	1434, 2117
C_6H_9O	1447, 1448
$C_6H_9O_2$	2580
C_6H_{10}	2451
$C_6H_{10}CaO_4$	1149
$C_6H_{10}FeO_4$	1096
$C_6H_{10}N_2S_4Zn$	322
$C_6H_{10}O$	738, 1406, 2449, 1449
$C_6H_{10}O_2$	2510, 2517
$C_6H_{10}O_3$	614, 630
$C_6H_{10}O_4$	418, 789, 2521
$C_6H_{10}O_4 \cdot C_6H_{16}N_2$	514
$(C_6H_{10}O_5)_n$	1232
$C_6H_{10}O_8$	2327
$C_6H_{11}Cl$	2406
$C_6H_{11}Cl_2O_3P$	359
$C_6H_{11}ClO$	862, 1444
$C_6H_{11}KOS_2$	1367
$C_6H_{11}N$	1890
$C_6H_{11}NO$	498, 2450
$(C_6H_{11}NO)_n$	1831
$[[C_6H_{11}NO]_m[C_2H_4O]_n]_x$	1843
$C_6H_{11}NO \cdot CuO_4S \cdot H_2O$	500
$C_6H_{11}NO_2$	1687
$C_6H_{11}NO_2S$	228

$C_6H_{11}NO_4$	1524
C_6H_{12}	2448
$C_6H_{12}Cl_3O_4P$	2229
$C_6H_{12}NO_4PS_2$	857
$C_6H_{12}N_2$	667
$C_6H_{12}N_2O_4S_2$	2487
$C_6H_{12}N_2S_4$	2050
$C_6H_{12}O$	790, 1445, 1446, 2538
$C_6H_{12}O_2$	440, 520, 588, 801, 802, 1414, 1442, 1443, 1475, 1902
$C_6H_{12}O_3$	882, 1565, 1794, 2149, 2541, 2618
$C_6H_{12}O_6$	646, 1121, 1982
$C_6H_{13}Br$	387
$C_6H_{13}N$	497, 2454
$C_6H_{13}NO$	2583
$C_6H_{13}NO_2$	68, 1112, 1258
$C_6H_{13}NO_5 \cdot ClH$	79
$C_6H_{13}O_5PS$	816
C_6H_{14}	518
$C_6H_{14}N_2O_2$	678, 679
$C_6H_{14}NO$	340
$C_6H_{14}NO_4PS$	214
$C_6H_{14}O$	521, 1450, 1547, 1553
$C_6H_{14}O_2$	461
$C_6H_{14}O_3$	318, 1561, 2624
$C_6H_{14}O_4$	912
$C_6H_{14}O_6$	651
$C_6H_{14}O_6S_2$	425
$C_6H_{15}N$	1071, 1535, 1901
$C_6H_{15}N \cdot ClH$	1072
$C_6H_{15}NO$	1035
$C_6H_{15}NO_2$	1118
$C_6H_{15}NS$	1036
$C_6H_{15}O_2PS_3$	887
$C_6H_{15}O_3P$	339
$C_6H_{15}O_3PS_2 \cdot C_6H_{15}O_3PS_2$	888
$C_6H_{15}O_4P$	2236
$C_6H_{16}N_2$	676
$C_6H_{16}O_3Si$	2237
$C_6H_{18}N_4$	310
$C_6H_{18}NO_3PS$	886
$C_6H_{18}OSi_2$	537
$C_6H_{18}Si_2$	512
$C_6H_{19}NSi_2$	345
C_7F_8	1745

$C_7H_2ClF_3N_2O_4$	905
$C_7H_2Cl_3NO_2$	2196
$C_7H_3ClF_3NO_2$	1671
$C_7H_3ClN_2O_6$	908
$C_7H_3Cl_2NO$	1009
$C_7H_3N_3O_4S$	907
$C_7H_4Cl_2O_3$	581
$C_7H_4ClF_3$	2181
C_7H_4ClNO	2398
$C_7H_4ClNO_3$	1658
$C_7H_4F_3NO_2$	1670
$C_7H_4N_2O_6 \cdot C_6H_{13}N$	897
$C_7H_4N_2O_7$	577
C_7H_5BrO	383
$C_7H_5ClF_2$	959
C_7H_5ClO	279, 2341
$C_7H_5ClO_2$	2380
$C_7H_5Cl_2F$	1018
$C_7H_5Cl_3$	1488, 2207, 2369
$C_7H_5F_3$	2177
$C_7H_5I_3N_2O_2$	2135
C_7H_5N	292
C_7H_5NO	2261
$[C_7H_5NO]_x$	1826
$C_7H_5NO_2$	282
$C_7H_5NO_3$	1655
$C_7H_5NO_4$	1659, 1660
$C_7H_5NS_2$	295
$C_7H_5N_3O_6$	1487
$C_7H_5NaO_2$	273
$C_7H_5NaO_2 \cdot C_8H_{10}N_4O_2$	274
$C_7H_6ClN_3O_4S_2$	753
$C_7H_6Cl_2$	984, 983, 2402
$C_7H_6F_3N$	2176
$C_7H_6NNaO_3$	70
$C_7H_6N_2O_4$	904
$C_7H_6N_2O_5$	579, 1678
$[[C_7H_6NaO_3]_m[CH_2O]_n]_x$	1844
C_7H_6O	254
$C_7H_6O_2$	280
$C_7H_6O_3$	568, 569
$C_7H_7BiO_7$	731
C_7H_7Br	395
C_7H_7Cl	2373, 2374

$C_7H_7Cl_2F_2$	960
C_7H_7I	1125
C_7H_7N	2543
C_7H_7NO	256
$C_7H_7NO_2$	58, 565, 1432, 1893
$C_7H_7NO_3$	71, 1563, 1564
$C_7H_7N_3$	1354
C_7H_8	364, 1350
$C_7H_8Cl_2Si$	1493
$C_7H_8NNaO_3S$	101
$C_7H_8N_2O_3$	111
$C_7H_8N_4O_2$	714, 715
C_7H_8O	267, 586, 1552
$C_7H_8O_2$	595, 596
$C_7H_8O_3S$	1352
$C_7H_8O_6$	209
$C_7H_9F_4O_2$	2058
C_7H_9N	98, 99, 1342
$C_7H_9N_3O_3S$	54
$C_7H_9N_6O$	137
C_7H_9NO	109, 110
C_7H_{10}	365
$C_7H_{10}N_2$	1494
$C_7H_{10}N_4O_2S$	53
$C_7H_{10}O$	1372, 2453
$C_7H_{10}O_2$	1889
$C_7H_{10}O_3$	2509
$C_7H_{11}BrO_3$	401
$C_7H_{11}ClO_3$	1725
$C_7H_{11}NO_2$	456
$C_7H_{11}NO_3$	2622
$C_7H_{11}NO_5$	223
$C_7H_{11}N_2O_6$	206
$C_7H_{12}Cl_4$	2075
$C_7H_{12}ClN_5$	360
$C_7H_{12}O_2$	453, 2579
$C_7H_{12}O_3$	226, 2619
$C_7H_{12}O_4$	834
$C_7H_{13}BrO_2$	2552
$C_7H_{13}NO_2$	2578
C_7H_{14}	1512
$C_7H_{14}N_2O$	2464
$C_7H_{14}O_2$	1371, 1793
$C_7H_{14}O_3$	1389

$C_7H_{15}NO_2$	69
$C_7H_{15}NO_3$	2455
$C_7H_{15}N_2O_2$	96
$(C_7H_{15}N_3) \cdot n(ClH)_x$	1835
$(C_7H_{15}N_3) \cdot n(H_3O_4P)_x$	1836
$C_7H_{16}O$	549
$C_7H_{18}N_2$	1040
$C_7H_{22}N_2O_{13}P_4$	609
$C_8Cl_6O_2$	2067
C_8F_{18}	1738
$C_8HF_{15}O_3S$	663
$C_8H_4Cl_2O_2$	288, 289
$C_8H_4Cl_6$	349
$C_8H_4CuO_4Pb_{0,5}$	285
$C_8H_4F_3NO$	2179
$C_8H_4O_3$	1105
$C_8H_4O_4Pb$	284
$C_8H_5F_3$	2191
$C_8H_5F_9O_2$	1692
$C_8H_5MnO_3$	1310
C_8H_6ClN	2396
$C_8H_6Cl_2$	2536
$C_8H_6Cl_2N_2O_3$	996
$C_8H_6Cl_2O_3$	1555
$C_8H_6F_2O_2$	954
$C_8H_6F_4O$	2065
$C_8H_6F_6O_2$	1356
$C_8H_6F_8O_2$	1748
$C_8H_6N_4O_5$	1680
$C_8H_6O_4$	286, 287
C_8H_7Cl	2545
$C_8H_7ClO_2$	269
$C_8H_7ClO_4S$	1179
$C_8H_7Cl_2NO$	993
$C_8H_7Cl_2N_3O_5S$	981
$C_8H_7Cl_2NO$	1007
$C_8H_7F_3N_2O$	2180
$C_8H_7F_9O_2$	1903
C_8H_7N	270
C_8H_7NO	1496
$C_8H_7NO_2$	1353
$C_8H_7NO_3$	1654
$C_8H_7N_3O$	157
$C_8H_7N_3O_5$	1682

$C_8H_7NaO_2$	2255
C_8H_8	2532
$[C_8H_8]_n$	1873
$C_8H_8BrCl_2O_3PS$	392
$C_8H_8Cl_2$	355
$C_8H_8Cl_2IO_3PS$	809
$C_8H_8Cl_3O_2PS$	1015
$C_8H_8Cl_3O_3PS$	848
$C_8H_8F_4N_2O$	2066
$C_8H_8NO \cdot ClH$	57
C_8H_8O	2254, 2271
$(C_8H_8O)_n$	1855
$C_8H_8O_2$	1551, 2329
$C_8H_8O_3$	1375, 1376, 2029, 2285
C_8H_9Br	390
$C_8H_9ClO_2S$	787
$C_8H_9Cl_2NO_3$	1016
$C_8H_9Cl_3O$	1008
C_8H_9N	1517, 1518
$[[C_8H_9N]_m[C_3H_3N]_n]_x$	1847
$C_8H_9NO_2$	620, 825, 2031, 2253
$C_8H_9NO_3$	1377
$C_8H_9N_3O$	298
C_8H_{10}	782, 2550
$C_8H_{10}ClFSi$	860
$C_8H_{10}ClO_2PS$	2277
$C_8H_{10}Cl_2O_2$	811
$C_8H_{10}NO_5PS$	826
$C_8H_{10}N_2O$	149, 1497
$C_8H_{10}N_2O_2$	591
$C_8H_{10}N_2O_3S$	155
$C_8H_{10}N_4O_2$	747
$C_8H_{10}N_4O_2 \cdot C_7H_5NaO_2$	748
$C_8H_{10}O$	794, 1351, 1424, 2612
$C_8H_{10}O_2$	2283
$C_8H_{10}O_3$	1471, 2590
$C_8H_{10}OS$	587
$C_8H_{11}N$	19, 89, 763, 1534
$C_8H_{11}N_3O_4S$	560
$C_8H_{11}NO$	102, 173
$C_8H_{11}N_5O_3$	87
$C_8H_{11}NO \cdot ClH$	174
$C_8H_{11}NO_2S$	786
$C_8H_{11}NO_3 \cdot ClH$	1438

$C_8H_{11}O$	2270
$(-C_8H_{11}O_2-)_n$	1829
C_8H_{12}	2446
$C_8H_{12}N_2O_2$	515
$C_8H_{12}N_2O_3S$	90
$C_8H_{12}O$	459
$C_8H_{12}O_3$	2540
$C_8H_{12}O_4$	1045
$C_8H_{13}ClO_3$	2591
$C_8H_{13}N_3O$	108
$C_8H_{14}ClN_5$	1522
$C_8H_{14}O$	2506
$C_8H_{14}O_2$	451, 592, 1481
$C_8H_{14}O_2S_2$	929
$C_8H_{14}O_3$	427, 1514, 1711
$C_8H_{14}O_4$	793, 1568, 2555
$C_8H_{15}N_2S$	1520
$C_8H_{16}ClN_4O_2P$	517
$C_8H_{16}NO_2$	778
$C_8H_{16}N_2O_2S_2$	928
$C_8H_{16}N_3OPS$	1055
$C_8H_{16}O$	1742, 2554
$C_8H_{16}O_2$	443
$C_8H_{16}O_4$	2048
$C_8H_{17}Cl$	2375
$C_8H_{17}N$	874
$C_8H_{17}O_3PS \cdot C_8H_{17}O_3PS$	875
$C_8H_{18}N_2O_4$	420, 2528
$C_8H_{18}N_4O_2$	519
$C_8H_{18}O$	1373, 1697, 1741, 2556
$C_8H_{18}O_2$	330
$C_8H_{18}O_3$	462, 2238
$C_8H_{18}O_5$	1710
$C_8H_{19}O_3PS_2$	1073
$C_8H_{20}O_4Si$	2088
$C_8H_{20}Pb$	2086
$C_8H_{21}N_3$	135
$C_8H_{24}N_4O_3P_2$	1740
$C_9F_{18}O$	1737
$C_9H_2Cl_6O_3$	533
$C_9H_4N_2O$	165
$C_9H_4O_5$	716
$C_9H_6ClNO_2$	2378
$C_9H_6Cl_6O_3S$	506

$C_9H_6Cl_9$	529
$C_9H_6N_2O_2$	1495
$C_9H_6O_6$	291
$C_9H_7I_3N_2O_3$	213
C_9H_7N	2335
$C_9H_8O_4$	230
$C_9H_9Cl_2NO$	1012
$C_9H_9Cl_2N_3 \cdot ClH$	1005
C_9H_9N	1031
$C_9H_9N_3O_2$	1348
$C_9H_9N_3O_2S_2$	140
$C_9H_9NO_4$	2587
C_9H_{10}	1516, 2537
$[[C_9H_{10}]_m[C_8H_8]_n]_x$	1846
$C_9H_{10}BrClN_2O_2$	412
$C_9H_{10}Cl_2N_2O_2$	1010
$C_9H_{10}Cl_3O_3PS$	1491
$C_9H_{10}F_6O_4$	1046
$C_9H_{10}N_2O_5$	580
$C_9H_{10}N_2S \cdot BrH \cdot H_2O$	2594
$C_9H_{10}NO_3PS$	871
$C_9H_{10}O$	2263
$C_9H_{10}O_2$	259, 1413
$C_9H_{10}O_3$	1484, 2030
C_9H_{11}	2032
$C_9H_{11}NO$	2542
$C_9H_{11}NO_2$	153, 167, 1498, 2252, 2548
$C_9H_{11}NO_3$	2027, 2100, 2560
C_9H_{12}	1525, 1526, 2143, 2144, 2533, 2576
$C_9H_{12}ClN_3$	864
$C_9H_{12}ClO_4P$	861
$C_9H_{12}NO_5PS$	1435
$C_9H_{12}NO_6P$	818
$C_9H_{12}N_2O$	852
$C_9H_{12}N_2O_2$	2332
$C_9H_{12}O$	618
$C_9H_{12}O_2$	1499
$C_9H_{12}O_3$	455
$C_9H_{13}Cl_2N_{50}$	1427
$C_9H_{13}ClOS$	590
$C_9H_{13}N$	108, 142, 264, 1519
$C_9H_{13}N_2O$	2147
$C_9H_{13}N_2O_2$	2113, 2114, 2115
$C_9H_{14}N_2O_4S$	100

$C_9H_{14}O$	2154
$C_9H_{14}O \cdot C_{15}H_{24}N_2O_4$	2153
$C_9H_{15}N$	2160
$C_9H_{15}NO_3S$	1326
$C_9H_{16}Cl_4$	2077
$C_9H_{16}ClN_5$	336
$C_9H_{16}N_6O_2$	839
$C_9H_{16}O$	2152
$C_9H_{16}O_2$	460, 646
$C_9H_{17}ClO_2$	2384
$C_9H_{17}NO$	2047
$C_9H_{17}NOS$	2553
$C_9H_{18}Cl_3O_4P$	2218
$C_9H_{18}O$	1690
$C_9H_{18}O_4P$	1419
$C_9H_{19}NOS$	2566
$C_9H_{19}NO_2$	121
$C_9H_{20}N_2$	139
$C_9H_{20}O$	1689
$C_9H_{21}N$	2161
$C_9H_{21}NO_3$	1652
$C_{10}H_2O_6$	276
$C_{10}H_4Cl_2O_2$	994
$C_{10}H_5Cl_3$	2212
$C_{10}H_5Cl_7$	551
$C_{10}H_5F_{13}O_2$	2132
$C_{10}H_5N_2NaO_4S$	1212
$C_{10}H_6Br_2N_2O_2$	85
$C_{10}H_6Cl_2N_2O$	2258
$C_{10}H_6Cl_8$	2040
$C_{10}H_6F_{12}O_2$	1080
$C_{10}H_6NO_2$	1667
$C_{10}H_6O_2$	1627
$C_{10}H_7BrO_2$	397
$C_{10}H_7Cl_7$	502
$C_{10}H_8$	1624
$C_{10}H_8ClN_3O$	156
$C_{10}H_8NNaO_3S$	116
$C_{10}H_8N_2$	306
$C_{10}H_8N_2 \cdot C_2H_5Cl_2Si$	307
$C_{10}H_8N_2O_4$	903
$C_{10}H_8O$	1633, 1634
$(C_{10}H_8O_4)_n$	1861
$C_{10}H_9AgN_4O_2S$	126

$C_{10}H_9ClN_4O_2S$	160
$C_{10}H_9Cl_4O_4P$	849
$C_{10}H_9FN_2O_3$	2326
$C_{10}H_9NO_3S$	115
$C_{10}H_{10}ClNO_2$	1723
$C_{10}H_{10}Cl_2NO_2$	2463
$C_{10}H_{10}F_8O_4$	1066
$C_{10}H_{10}N_2O_4$	2334
$C_{10}H_{10}N_4O_2S$	125
$C_{10}H_{10}O_4$	783, 784, 785
$C_{10}H_{11}ClO_3$	1507
$C_{10}H_{11}F_3N_2O$	847
$C_{10}H_{11}NO_2$	1721
$C_{10}H_{11}N_2NaO_3$	1813
$C_{10}H_{11}N_3O_3S$	60
$C_{10}H_{12}$	2033, 2035
$C_{10}H_{12}Cl_2$	788
$C_{10}H_{12}ClNO_2$	1542
$C_{10}H_{12}N_2O_4$	1673
$C_{10}H_{12}N_2O_5$	1479
$C_{10}H_{12}N_4O_2S_2$	170
$C_{10}H_{12}N_4O_5$	743
$C_{10}H_{12}NO_4$	1176
$C_{10}H_{12}O_3$	1899
$C_{10}H_{12}O_4$	894
$C_{10}H_{12}O_5$	1891
$C_{10}H_{13}Cl_2NO_3$	1556
$C_{10}H_{13}ClO_3$	2379
$C_{10}H_{13}Cl_3NOPS$	1011
$C_{10}H_{13}NO_2$	1537, 2623
$C_{10}H_{13}NO_2 \cdot ClH$	151, 1492
$C_{10}H_{13}N_3O$	1663
$C_{10}H_{13}NO_3 \cdot ClH$	78
$C_{10}H_{14}$	1043, 1420, 1477, 2044
$C_{10}H_{14}ClNO_2$	2399
$C_{10}H_{14}N_2$	1807
$C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8$	2529
$C_{10}H_{14}NO_5PS$	1064
$C_{10}H_{14}O$	878
$C_{10}H_{14}O_2$	881
$C_{10}H_{15}Br$	409
$C_{10}H_{15}BrO$	393
$[C_{10}H_{15}Cl]_n$	1870
$C_{10}H_{15}ClN_2$	1808

$C_{10}H_{15}ClO$	822
$C_{10}H_{15}NO_2S$	441
$C_{10}H_{16}$	2233
$C_{10}H_{16} + CaCl_2$	2042
$C_{10}H_{16}Cl_3NOS$	2217
$C_{10}H_{16}N_2O_4S$	1460, 1809
$C_{10}H_{16}N_2O_8$	2516
$C_{10}H_{16}O$	380, 2235
$C_{10}H_{16}O_2$	820
$C_{10}H_{16}O_3$	450
$C_{10}H_{16}O_4S$	829
$C_{10}H_{17}Cl_3O_2$	2565
$C_{10}H_{17}ClO_3$	2592
$C_{10}H_{17}N \cdot ClH$	148
$C_{10}H_{17}N_3O_5$	1665
$C_{10}H_{17}N_3OS$	819
$C_{10}H_{18}$	658, 2146
$C_{10}H_{18}Cl_2O_2$	2568
$C_{10}H_{18}ClN_5$	1034
$C_{10}H_{18}O$	833
$C_{10}H_{18}O_2$	552
$C_{10}H_{18}O_4$	417, 659
$C_{10}H_{19}ClO$	660
$C_{10}H_{19}ClO_3$	2561
$C_{10}H_{19}N_2S$	91
$C_{10}H_{19}NO$	1795
$C_{10}H_{19}NO_2$	1041
$C_{10}H_{19}NO_5$	1543
$C_{10}H_{19}O_6PS_2$	1052
$C_{10}H_{20}N_2NaO_3$	1600
$C_{10}H_{20}N_2O_4$	419, 1805
$C_{10}H_{20}N_2S_4$	2087
$C_{10}H_{20}N_2S_4Zn$	333
$C_{10}H_{20}O$	746, 1422
$C_{10}H_{20}O_2$	1751
$C_{10}H_{20}O_2 \cdot H_2O$	1325
$C_{10}H_{21}NOS$	1898, 1900
$C_{10}H_{21}N_3O$	1060
$C_{10}H_{22}O$	661, 1700
$C_{10}H_{22}O_2$	707
$C_{10}H_{22}O_6$	2052
$C_{10}H_{25}N_3$	798
$C_{10}H_{26}O$	2145
$C_{10}H_{n-x}Cl_x$	1629

$C_{11}H_6Cl_4O_2$	2068
$C_{11}H_8O_2$	1630
$C_{11}H_8O_3$	599
$C_{11}H_9Cl_2NO_2$	2355
$C_{11}H_9I_3N_2O_4$	690
$C_{11}H_{10}$	1430
$C_{11}H_{10}ClNO_2 \cdot C_{11}H_{22}N_2O$	876
$C_{11}H_{10}ClNO_3$	571
$C_{11}H_{10}NO_4$	1656
$C_{11}H_{10}N_2S$	1623
$C_{11}H_{11}Cl_3N_2O_5$	1674
$C_{11}H_{11}NO_3$	893
$C_{11}H_{11}N_3O_5$	1436
$C_{11}H_{12}ClNOS$	2615
$C_{11}H_{12}ClN_5O_4S \cdot C_6H_{15}NO$	1426
$C_{11}H_{12}Cl_2N_2O_5$	976, 977
$C_{11}H_{12}N_2 \cdot ClH$	2037
$C_{11}H_{12}N_2OS_2$	294
$C_{11}H_{12}N_2O_2$	2163
$C_{11}H_{12}N_2O_5$	225
$C_{11}H_{12}N_4O_3S$	112, 113
$C_{11}H_{12}N_4O_5S$	114
$C_{11}H_{12}NO_4PS_2$	859
$C_{11}H_{13}ClO_2$	865
$C_{11}H_{13}NO_3$	227, 2511
$C_{11}H_{13}N_2O_6S_2$	1399
$C_{11}H_{13}NS_2$	454
$C_{11}H_{14}ClNO$	1540
$C_{11}H_{14}N_2$	2272, 2445
$C_{11}H_{14}N_2O$	635
$C_{11}H_{14}N_2OS \cdot ClH$	2621
$C_{11}H_{14}N_2O_4$	1812
$C_{11}H_{14}N_2S_2$	877
$C_{11}H_{14}O_2$	1476
$C_{11}H_{14}O_3$	883
$C_{11}H_{15}Cl_2O_2PS_2$	1013
$C_{11}H_{15}ClN_2O$	1478
$C_{11}H_{15}NaO_8S$	737
$(C_{11}H_{15}O_6S)_n$	1602
$C_{11}H_{16}N_2$	2535
$C_{11}H_{16}O_2$	2234
$C_{11}H_{17}N$	1058
$C_{11}H_{17}N_3O_2 \cdot Cl_2H_2$	768
$C_{11}H_{17}O_3PS$	1904

$C_{11}H_{18}N_2$	1062
$C_{11}H_{18}O_2$	1364, 1386
$C_{11}H_{19}O_4$	1051
$C_{11}H_{20}ClN_5$	332
$C_{11}H_{20}Cl_4$	2082
$C_{11}H_{20}I_2N_2O_2$	779
$C_{11}H_{20}O_2$	2558
$C_{11}H_{20}O_4$	1061
$C_{11}H_{21}NO_2$	2607
$C_{11}H_{22}O_2$	812
$C_{11}H_{24}N_{12}O_6$	2053
$C_{12}Br_{10}O$	1702
$C_{12}Cl_{10}S_2Zn$	1791
$C_{12}H_4Cl_6CuO_2$	2222
$C_{12}H_5Cl_5O$	1706
$C_{12}H_6Cl_2O_2$	1626
$C_{12}H_6O_3$	1635
$C_{12}H_8AsClO$	2359
$C_{12}H_8Cl_2O_2S$	2003
$C_{12}H_8Cl_2O_3S$	2401
$C_{12}H_8Cl_6$	501
$C_{12}H_8Cl_6O$	531
$C_{12}H_8N_2O_5$	1701
$C_{12}H_8O_4$	1625
$C_{12}H_{10}$	211
$C_{12}H_{10} \cdot 2C_nH_{2n}$	16
$C_{12}H_{10}CaO_{10}S_2$	723
$C_{12}H_{10}Cl_2$	356
$C_{12}H_{10}N_2O$	1664
$C_{12}H_{10}O$	1705
$C_{12}H_{10}O \cdot C_{12}H_{10}$	363
$C_{12}H_{10}O_2$	623
$C_{12}H_{10}O_2S$	2092
$(C_{12}H_{10}O_3)_x$	1990
$C_{12}H_{11}Cl_3O_3$	2354
$C_{12}H_{11}I_3N_2O_4$	220
$C_{12}H_{11}NO$	152
$C_{12}H_{11}NO_2$	1410
$C_{12}H_{12}Br_2N_2$	717
$C_{12}H_{12}ClN_5O_4S$	2382
$C_{12}H_{12}N_2O$	1696
$C_{12}H_{12}N_2O_2S$	2002
$C_{12}H_{12}N_2O_3$	2276
$C_{12}H_{12}N_2S$	2091

$C_{12}H_{13}ClO_3$	2275
$C_{12}H_{13}N_3O_4S_2$	138
$C_{12}H_{13}NO_2S$	739
$C_{12}H_{14}ClI_3N_2$	766
$C_{12}H_{14}Cl_2O_2$	867
$C_{12}H_{14}Cl_2O_3$	446
$C_{12}H_{14}N_4O_2S$	92
$C_{12}H_{14}N_4O_4S$	93
$C_{12}H_{14}O_3$	2274
$C_{12}H_{14}O_4$	1044
$C_{12}H_{15}ClNO_4PS$	1724
$C_{12}H_{15}ClO_2$	866
$C_{12}H_{15}N$	749
$C_{12}H_{15}N_2NaO$	872
$C_{12}H_{16}$	1792, 2461
$C_{12}H_{16}ClO_2$	2356
$C_{12}H_{16}N_2$	2581
$C_{12}H_{16}N_2 \cdot ClH$	509
$C_{12}H_{16}N_2NaO_3$	873
$C_{12}H_{16}N_4O_2$	516
$C_{12}H_{16}O_3$	1366
$C_{12}H_{17}BrN_4OS$	105
$C_{12}H_{17}NO$	1059
$C_{12}H_{17}N_3O$	712
$C_{12}H_{17}O_4PS_2$	2571
$C_{12}H_{18}$	337, 2028
$C_{12}H_{18}Br_6$	496
$C_{12}H_{19}ClN_4O_7P_2S$	104
$C_{12}H_{19}ClNO_3P$	885
$C_{12}H_{19}O_2$	828, 1334, 2564
$C_{12}H_{21}N \cdot ClH$	171
$C_{12}H_{21}N_2O_3PS$	1421
$C_{12}H_{22}CaO_{14}$	649
$C_{12}H_{22}O$	2468
$C_{12}H_{22}O_2$	1691, 1754
$C_{12}H_{22}O_4$	796, 1078
$C_{12}H_{22}O_{11}$	1255
$C_{12}H_{22}O_{11} \cdot H_2O$	490
$C_{12}H_{24}ClN$	1029
$C_{12}H_{24}NO_2$	1028
$C_{12}H_{24}O$	2467
$C_{12}H_{25}NO_2 \cdot ClH$	2620
$C_{12}H_{26}O$	1079
$C_{12}H_{27}FSn$	2124

$C_{12}H_{27}N$	2123
$C_{12}H_{27}OPS_3$	2125
$C_{12}H_{27}OSn$	344
$C_{12}H_{27}O_4P$	2126
$C_{12}H_{35}B_2N_2$	347
$C_{12}H_{38}Al_{16}O_{75}S_8$	510
$C_{12}H_mCl_{n-m}$	947
$C_{12-18}H_{22-23}Cl_{14-15}$	1767
$C_{13}H_6Cl_6O_2$	1395
$C_{13}H_7N_3O_4S_2$	906
$C_{13}H_7NO_2$	1533
$C_{13}H_8ClN_5O$	2376
$C_{13}H_8Cl_2N_2O_4$	627
$C_{13}H_8N_4O_7$	2265
$C_{13}H_{10}ClNO_2$	2367
$C_{13}H_{10}O_2$	2278
$C_{13}H_{10}O_3$	352, 2257
$C_{13}H_{11}ClO$	2282
$C_{13}H_{11}NO_2$	622
$C_{13}H_{11}N_2NaO_4S$	154
$C_{13}H_{11}N_3O$	297
$C_{13}H_{12}N_4$	55
$C_{13}H_{12}O$	1500
$C_{13}H_{12}O_2$	2284
$C_{13}H_{12}O_3$	1632
$C_{13}H_{13}N_3$	941
$C_{13}H_{14}N_2$	1400
$C_{13}H_{14}N_4O$	66
$C_{13}H_{14}N_6O_2$	1401
$C_{13}H_{14}O$	576
$C_{13}H_{15}N_5O_2S_2Zn$	2527
$C_{13}H_{16}F_3N_3O_4$	900
$C_{13}H_{16}N_2O_2$	2269
$C_{13}H_{16}N_2S_2$	2462
$C_{13}H_{16}N_3NaO_4S$	713
$C_{13}H_{17}ClN_2O_4$	1544, 2603
$C_{13}H_{17}N$	2262
$C_{13}H_{17}NO$	884
$C_{13}H_{17}NO_2$	2582
$C_{13}H_{17}N_2O_3PS$	1075
$C_{13}H_{18}ClNO$	1503
$C_{13}H_{18}N_2O_2$	754
$C_{13}H_{18}N_2O_4$	1657, 2457, 2458, 2459, 2460
$C_{13}H_{19}NO_2$	281

$C_{13}H_{19}NO_4$	1050
$C_{13}H_{19}O_2$	855
$C_{13}H_{20}N_2O_2$	1037
$C_{13}H_{20}N_2O_2 \cdot ClH$	1038
$C_{13}H_{20}N_2O_4$	1053
$C_{13}H_{21}NO_3$	572
$C_{13}H_{21}N_3O \cdot ClH$	94
$C_{13}H_{21}N_5O_3 \cdot ClH$	775
$C_{13}H_{21}O_3PS$	265
$C_{13}H_{21}O_7P$	1418
$C_{13}H_{23}N \cdot ClH$	1343
$C_{13}H_{23}N_3O$	1057
$C_{13}H_{26}N_2$	1403
$C_{14}H_4O_6$	293
$C_{14}H_5Cl_3O_2$	2193
$C_{14}H_8N_2O_4$	2260
$C_{14}H_8N_2S_4$	929
$C_{14}H_8O_2$	205
$C_{14}H_8O_8$	1628
$C_{14}H_9ClO_3$	2342
$C_{14}H_9Cl_5$	2228
$C_{14}H_9NO \cdot C_nH_{2n}$	21
$C_{14}H_9NO_2$	56
$(C_{14}H_9NO_2)_n$	1867
$C_{14}H_{10}$	2251
$C_{14}H_{10}Cl_2NO_2$	1006
$C_{14}H_{10}CuO_6$	566
$C_{14}H_{10}N_2O_4$	3
$C_{14}H_{10}O_6Pb$	567
$C_{14}H_{12}Cl_2O \cdot C_{12}H_6Cl_4N_2S$	358
$C_{14}H_{12}Cl_3O_4P$	940
$C_{14}H_{12}N_2 \cdot ClH$	260
$C_{14}H_{12}N_4O_5S$	1560
$C_{14}H_{12}O_2$	261, 621
$C_{14}H_{12}O_3$	263
$C_{14}H_{13}N_3O_3 \cdot H_2O$	598
$C_{14}H_{14}$	268
$C_{14}H_{14}ClNO_2S$	2407
$C_{14}H_{14}O$	691
$C_{14}H_{14}O_3$	1562
$C_{14}H_{14}O_4$	923, 924
$C_{14}H_{15}NO_2S$	2465
$C_{14}H_{16}ClN_3O_2$	845
$C_{14}H_{17}NO_2$	750

$C_{14}H_{17}N_3O_3$	1631
$C_{14}H_{18}ClN_3O_2$	844
$C_{14}H_{18}N_2O_5$	1344
$C_{14}H_{18}N_2O_7$	1531
$C_{14}H_{18}N_4O$	2155
$C_{14}H_{18}N_4O_3$	1368
$C_{14}H_{19}IN_3O$	1347
$C_{14}H_{19}O_6P$	2273
$C_{14}H_{20}Br_2N_2 \cdot ClH$	86
$C_{14}H_{20}ClNO_2$	1546
$C_{14}H_{20}O_2$	2452
$C_{14}H_{22}N_6O_3$	308
$C_{14}H_{22}OS$	329
$C_{14}H_{23}N_3$	2534
$C_{14}H_{23}O_4P$	706
$C_{14}H_{24}O_2$	854
$C_{14}H_{26}Cl_2N_2$	851
$C_{14}H_{26}O_2$	1082
$C_{14}H_{26}O_4$	703
$C_{14}H_{28}N_2O_3$	1404
$C_{15}H_{10}N_2O_2$	1396
$C_{15}H_{12}Br_4O_2$	1530
$C_{15}H_{12}O_2$	836
$C_{15}H_{13}Cl_2N_5 \cdot ClH$	353
$C_{15}H_{15}N_3O \cdot C_3H_6O_3$	2611
$C_{15}H_{16}$	1402
$C_{15}H_{16}O_2$	732
$C_{15}H_{17}Cl_2N_5$	354
$C_{15}H_{17}N_4O_5S$	1559
$C_{15}H_{18}ClN_7O_4S$	2363
$C_{15}H_{18}KNO_4$	1545
$C_{15}H_{18}N_2$	1539
$C_{15}H_{18}N_2 \cdot ClH$	507
$C_{15}H_{20}N_2O_7$	1263
$C_{15}H_{22}N_2O_2$	266
$C_{15}H_{22}O$	2162
$C_{15}H_{22}O_3$	799
$C_{15}H_{24}O$	946
$C_{15}H_{28}O_2$	1416
$C_{15}H_{30}O_2$	758
$C_{15}H_{33}N_3O$	1086
$C_{15}H_{33}O_3PS_2$	335
$C_{15}H_{33}OP$	2166
$C_{16}H_6Br_4N_2O_2$	1227

$C_{16}H_9N_4Na_3O_9S_2$	741
$C_{16}H_{10}$	1810
$C_{16}H_{10}N_2O_2$	1720
$C_{16}H_{12}N_2O_2$	964
$C_{16}H_{13}ClN_2O_8S$	769
$C_{16}H_{13}ClN_2O_9S$	827
$C_{16}H_{13}F_3NS$	2391
$C_{16}H_{13}NO_4$	914
$C_{16}H_{14}Br$	701
$C_{16}H_{14}Cl_2$	1004
$C_{16}H_{14}O_3$	362
$C_{16}H_{15}BrCl_2N_4O_4$	1221
$C_{16}H_{16}$	2231
$C_{16}H_{16}N_2O_3$	2596
$C_{16}H_{16}N_2O_4$	1558
$C_{16}H_{17}NO$	850
$C_{16}H_{18}N_2O_4S$	832
$C_{16}H_{19}N_3O_4S$	150
$C_{16}H_{19}N_3O_5SH_6O_3$	77
$C_{16}H_{19}N_5O \cdot 2ClH$	1453
$C_{16}H_{20}ClN_7O_4S$	2364
$C_{16}H_{20}N_2O_2$	513
$C_{16}H_{20}NaO_3S$	338
$C_{16}H_{20}O_6P_2S_3$	2093
$C_{16}H_{21}NO_2 \cdot ClH$	1521
$C_{16}H_{22}BrN$	410
$C_{16}H_{22}Cl_2O_3$	1753
$C_{16}H_{22}O$	837
$C_{16}H_{22}O_4$	702
$C_{16}H_{25}NO_2ClH$	767
$C_{16}H_{27}O$	575
$C_{16}H_{29}N_3O_8$	1455
$C_{16}H_{34}N_2O_4$	677
$C_{16}H_{36}BrP$	2025
$C_{16-30}H_{20-48}$	18
$C_{17}H_8Br_2O$	695
$C_{17}H_9BrO$	384
$C_{17}H_9ClF_2N_2O$	2395
$C_{17}H_{10}O$	258
$C_{17}H_{13}N_3O_5S_2$	2094
$C_{17}H_{13}NO_2$	1207
$C_{17}H_{14}N_4O_4$	1672
$C_{17}H_{16}ClN_5O_2$	1437
$C_{17}H_{16}ClN_5O_2$	1684

$C_{17}H_{16}N_2Na_2O_6S$	1177
$C_{17}H_{16}N_3 \cdot ClH \cdot 2H_2O$	2034
$C_{17}H_{18}N_2O_6$	800
$C_{17}H_{19}NO_3 \cdot ClH$	1583
$C_{17}H_{20}Cl_2N_2S$	868
$C_{17}H_{20}N_4O_6$	1926
$C_{17}H_{20}O_2$	539
$C_{17}H_{21}NO \cdot ClH$	807
$C_{17}H_{21}NO_2$	538
$C_{17}H_{21}NO_3$	505
$C_{17}H_{21}NO_4$	1387
$C_{17}H_{22}N_2O_4$	917
$C_{17}H_{24}O_4$	229
$C_{17}H_{25}NO_2$	2150
$C_{17}H_{26}O_3$	328, 759
$C_{17}H_{28}N_2O_3$	457
$C_{17}H_{29}NO$	765
$C_{17}H_{34}O_4$	331
$C_{17}H_{39}O_3P$	1048
$C_{18}H_{12}NO_2$	1211
$C_{18}H_{14}$	2018
$C_{18}H_{14} \cdot C_{12}H_{10}$	2019
$C_{18}H_{15}N_5O_6S$	597
$C_{18}H_{15}NO_2$	1209
$C_{18}H_{15}NO_3$	1208, 1210
$C_{18}H_{15}O_3P$	2172
$C_{18}H_{15}O_4P$	2171
$C_{18}H_{16}N_2O_2$	309
$C_{18}H_{16}N_6O_2$	1686
$C_{18}H_{17}ClN_2O_3S$	2602
$C_{18}H_{19}F_2NO_3$	797
$C_{18}H_{19}NO$	540
$C_{18}H_{20}FN_3O_4$	740
$C_{18}H_{20}N_2O_2S_2$	943
$C_{18}H_{20}N_2O_6$	1528
$C_{18}H_{21}NO_3$	755
$C_{18}H_{22}N_2S \cdot ClH$	1069
$C_{18}H_{22}O_2$	633
$C_{18}H_{24}N_2O_6$	1374
$C_{18}H_{26}O_2$	634, 2609
$C_{18}H_{26}O_4$	921
$C_{18}H_{28}O_3$	1355
$C_{18}H_{30}$	1083
$(C_{18}H_{30}N_2O_6)_n$	1842

$C_{18}H_{33}Cl_2CuN_3O_3$	499
$C_{18}H_{33}O_2$	1739
$C_{18}H_{34}N_2O_6S \cdot ClH$	1385
$C_{18}H_{34}O_4$	705
$C_{18}H_{34}OSn$	2232
$C_{18}H_{35}AgO_2$	1734
$C_{18}H_{35}KO_2$	1729
$C_{18}H_{36}N_4O_{10}$	81
$C_{18}H_{36}O_2$	1736
$C_{18}H_{37}N_5O_9$	84
$C_{18}H_{39}NO_2$	1726
$C_{18}H_{39}O_7P$	2164
$C_{18}H_{41}N_3$	136
$C_{19}CaH_{20}N_2O_3$	1160
$C_{19}H_{16}ClNO_4$	1213
$C_{19}H_{16}ClNO_4$	2344
$C_{19}H_{16}N_2O_4$	278
$C_{19}H_{16}O_4$	605
$C_{19}H_{17}NO_3$	1214
$C_{19}H_{18}ClNO_4S$	2347
$C_{19}H_{19}N_3O_5S$	823
$C_{19}H_{19}N_5O_4$	1685
$C_{19}H_{19}N_7O_6$	2297
$C_{19}H_{20}N_2O_2$	445
$C_{19}H_{20}O_4$	262
$C_{19}H_{23}NO_3$	2011
$C_{19}H_{23}NO_4$	504
$C_{19}H_{24}$	1397
$C_{19}H_{24}O_2$	1566
$C_{19}H_{24}O_3$	1441
$C_{19}H_{25}NO_4$	821
$C_{19}H_{26}ClNO$	2281
$C_{19}H_{26}O_2$	733
$(C_{19}H_{26}O_2)_7$	615
$C_{19}H_{26}O_3$	1440
$C_{19}H_{27}N_6O_7$	655
$C_{19}H_{28}O_2$	564
$C_{19}H_{30}O_5$	574
$C_{19-29}H_{34-50}ClN$	14
$C_{20}H_{12}$	257
$C_{20}H_{12}N_2Na_2O_7S_2$	1223
$C_{20}H_{12}N_2O_4S_2$	930
$C_{20}H_{15}ClO$	2385
$C_{20}H_{16}N_6$	2259

$C_{20}H_{16}O_4S_2$	1228
$C_{20}H_{18}N_4O_3$	1911
$C_{20}H_{22}ClNO_4$	890
$C_{20}H_{22}N_8O_5$	682
$C_{20}H_{23}NO$	934
$C_{20}H_{23}NO \cdot ClH$	935
$C_{20}H_{24}N_5O_6S$	830
$C_{20}H_{24}O_2$	2610
$C_{20}H_{26}$	1752
$C_{20}H_{26}N_4O_5 \cdot H_2O$	1175
$C_{20}H_{27}NO_5$	2570
$C_{20}H_{27}OP$	948
$C_{20}H_{28}N_2O_5 \cdot C_4H_4O_4$	2613
$C_{20}H_{30}O_2$	585, 1381
$C_{20}H_{30}O_4$	709
$C_{20}H_{32}O_3$	326
$C_{20}H_{36}N_2$	323
$C_{20}H_{37}N_3O_{13}$	558
$C_{21}H_{14}Na_2O_6S_2$	1398
$C_{21}H_{17}ClO$	2270
$C_{21}H_{20}$	692, 1536
$C_{21}H_{20}Cl_2O_3$	2280
$C_{21}H_{20}O_3$	2130
$C_{21}H_{21}O_4P$	2168, 2169
$C_{21}H_{23}ClFNO_2$	2397
$C_{21}H_{24}F_3N_3S \cdot 2ClH$	1454
$C_{21}H_{26}N_2O_7$	1527
$C_{21}H_{28}O_5$	2129
$C_{21}H_{29}NO_2C_4H_6O_6$	2447
$C_{21}H_{33}N_2O_5$	272
$C_{21}H_{38}ClNH_{20}H_2O$	511
$C_{21}H_{39}N_7O_{11}$	654
$C_{21}H_{41}N_5O_{11}$	82
$C_{21}H_{42}N_4O$	2046
$(C_{22}H_2O)_n$	1834
$C_{22}H_{16}N_6O_9SNa_2$	1224
$C_{22}H_{16}O_8$	2559
$C_{22}H_{22}Cl_2O_3$	2563
$C_{22}H_{22}F_3N_3OS \cdot ClH$	2178
$C_{22}H_{22}N_2O_8 \cdot ClH$	1338
$C_{22}H_{23}ClN_2O_8$	2365
$C_{22}H_{23}NO_7$	892
$C_{22}H_{24}N_2O_8$	771
$C_{22}H_{24}N_2O_8 \cdot ClH$	1084

$C_{22}H_{24}N_2O_8 \cdot ClH$	772
$C_{22}H_{24}N_2O_9$	770
$C_{22}H_{25}BrN_2O_3S \cdot ClH$	389
$C_{22}H_{25}NO_3ClH$	1340
$C_{22}H_{25}N_3O_4S$	2584
$C_{22}H_{25}N_3O_4S \cdot ClH$	2585
$C_{22}H_{28}N_2$	2267
$C_{22}H_{29}N_3 \cdot ClH$	508
$C_{22}H_{32}O_2$	846
$C_{22}H_{32}O_3$	202, 2021
$C_{22}H_{33}ClN_2O_2$	2600
$C_{22}H_{33}O_4P$	942
$C_{22}H_{34}O$	2598
$C_{22}H_{34}O_4$	1047
$C_{22}H_{39}O_4P$	361
$C_{22}H_{42}N_2O$	547
$C_{22}H_{43}N_5O_{13}$	80
$C_{22}H_{48}BrN \cdot nCH_4N_2O$	665
$C_{23}H_{14}O_7$	2333
$C_{23}H_{15}ClO_3$	2400
$C_{23}H_{16}O_3$	937
$C_{23}H_{22}N_2O_6S$	918
$C_{23}H_{24}O_4$	1384
$(C_{23}H_{26}N_3O_2)_n$	1822
$C_{23}H_{26}O_3$	2279
$C_{23}H_{45}N_5O_{14} \cdot H_2O_4S$	83
$C_{23-25}H_{42-46}ClN$	15
$C_{24}H_{16}As_2O_3$	1703
$C_{24}H_{17}Cl_2NO_3$	2441
$C_{24}H_{18}As_2N_2O$	1698
$C_{24}H_{20}N_2O$	704, 1707
$C_{24}H_{25}NO_3$	2439, 2440
$C_{24}H_{27}O_4P$	853, 2165
$C_{24}H_{30}F_2O_6$	728
$C_{24}H_{31}FO_6$	730
$C_{24}H_{31}NO_2 \cdot ClH$	1076
$C_{24}H_{33}O_3$	1719
$C_{24}H_{38}O_4$	334
$C_{24}H_{47}ClN_2O_2$	545
$C_{24}H_{48}N_4$	546
$C_{24}H_{51}OP$	2167
$C_{24}H_{51}O_4P$	2170
$C_{25}H_{19}O_3$	2378
$C_{25}H_{22}ClNO_3$	2442

$C_{25}H_{29}I_2NO_3ClH$	442
$C_{25}H_{30}O_5$	503
$C_{25}H_{34}O_6$	447
$C_{25}H_{34}O_7$	224
$C_{25}H_{38}O_3$	2020
$C_{25}H_{43}N_{13}O_{10}$	475
$C_{26}H_{10}O_{10}$	305
$C_{26}H_{12}N_4O_2$	311, 312
$C_{26}H_{12}N_4O_2 \cdot C_{26}H_{12}N_4O_2$	313
$C_{26}H_{16}O_4$	949
$C_{26}H_{21}O_3$	1538
$C_{26}H_{25}NO \cdot C_6H_8O_7$	939
$C_{26}H_{28}ClNO \cdot C_6H_8O_7$	2368
$C_{26}H_{28}N_2$	945
$C_{26}H_{29}NO$	938
$C_{26}H_{30}O_4$	1383
$C_{26}H_{40}O_3$	1382
$C_{26}H_{42}O_4$	910
$C_{26}H_{47}ClN_{20}H_2O$	831
$C_{26}H_{50}O_4$	919
$C_{27}H_{26}N_6O_8S_4$	2054
$C_{27}H_{29}NO_{10}$	2133
$C_{27}H_{30}ClNO_{11}$	617
$C_{27}H_{30}O_{16}$	664
$C_{27}H_{34}O_3$	1722
$C_{28}H_{16}N_2O_4$	711
$C_{28}H_{31}ClN_2O_3$	1216
$C_{28}H_{31}FN_4O$	2319
$C_{28}H_{36}O_3$	203
$C_{28}H_{41}O_3$	1718
$C_{28}H_{42}O_2S_2$	926
$C_{29}H_{28}ClN_2O_{11}S$	776
$C_{29}H_{28}ClN_2O_{11}S$	2372
$C_{29}H_{30}N_2O_4S$	1085
$C_{29}H_{37}NO_6$	277
$C_{30}H_{46}Cl_2N_4O_4$	1042
$C_{31}H_{17}NaO_6$	2321
$C_{31}H_{41}NO_3$	600
$C_{31}H_{42}O_6$	2322
$C_{31}H_{48}O_2S_2$	321
$C_{32}H_{16}CuN_8$	2314
$C_{32}H_{44}N_2O_8 \cdot BrH$	221
$C_{32}H_{54}O_4$	760
$C_{33}H_{18}N_4O_{10}S_2$	1077

$C_{34}H_{37}Cl_3N_4O_4$	325
$C_{34}H_{48}O_2$	2415
$C_{34}H_{50}O_2$	2416
$C_{34}H_{54}O_2S$	320
$C_{34}H_{62}NO_{16}P$	1755
$C_{36}CaH_{70}O_4$	1730
$C_{36}H_{20}Br_2Na_2O_{10}S_2$	1226
$(C_{36}H_{22})_{10}Na_2$	1225
$C_{36}H_{70}BaO_4$	1727
$C_{36}H_{70}CdO_4$	1728
$C_{36}H_{70}CuO_4$	1732
$C_{36}H_{70}MnO_4$	1731
$C_{36}H_{70}O_4Pb$	1733
$C_{36}H_{70}O_4Zn$	1735
$C_{37}H_{67}NO_{13}$	2514
$C_{38}H_{43}ClN_4O_8$	693
$C_{38}H_{45}N_5O_3S$	327
$C_{38}H_{58}O_6S$	316
$C_{38}H_{58}O_7$	315
$C_{39}H_{52}O_4$	317
$C_{41}H_{43}Cl_3N_6O_5$	324
$C_{41}H_{53}ClN_2O_9S$	916
$C_{41}H_{64}O_{14}$	756
$C_{42}H_{59}Na_3O_{16}$	650
$C_{42}H_{70}O_{35}$	2466
$C_{43}H_{57}ClN_2O_9S$	803
$C_{43}H_{58}N_4O_{12}$	1452
$C_{45}H_{19}N_3O_4$	275
$C_{46}H_{77}NO_{17}$	2089
$C_{46}H_{83}NO_{18}$	88
$C_{50}H_{94}N_{16}O_{14}$	1852
$C_{57}H_{86}N_8O_{21}S_2 \cdot ClH$	67
$C_{63}H_{88}CoN_{14}O_{14}P$	781
$C_{73}H_{108}O_{12}$	314
$CaC_3H_7O_6P$	1153, 1154
$CaCl_2$	1159
$CaCO_3$	1104
$CaCrNiO_{20}P_5$	1163
CaF_2	1158
$CaHO_4P$	1150
CaH_2O_2	1152
$CaH_4O_8P_2$	1148
CaN_2O_4	1156
CaO	1165

$\text{CaO}_4\text{S} \cdot \text{H}_4\text{O}_2$	1168
CaO_6P_2	1162
$\text{Ca}_2\text{H}_3\text{O}_2\text{P}$	1151
$\text{Ca}_3\text{Cl}_2\text{N}_2\text{O}_{10}$	1164
$\text{Ca}_3\text{O}_5\text{Si}$	1166
$\text{Ca}_3\text{O}_8\text{P}_2$	1157
CdHgTe	1130
CeF_3	2434
CeO_2	2433
ClCu	1323
ClH	639
ClH_4N	197
ClK	1147
ClNa	1616
ClNaO_2	1617
ClNaO_3	1615
ClO_2	2366
ClRb	1936
Cl_2	2337
$\text{Cl}_2\text{Cu}_4\text{H}_6\text{O}_6 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	1316
$\text{Cl}_2\text{H}_6\text{N}_2\text{Pb}$	186
$\text{Cl}_2\text{H}_6\text{N}_2\text{Pd}$	685
Cl_2KNa	1970
$\text{Cl}_2\text{Mg} \cdot \text{H}_{12}\text{O}_6$	1299
$\text{Cl}_2\text{MgO}_6 \cdot \text{H}_2\text{O}$	1298
Cl_2OS	2096
Cl_2S	1959
Cl_2S_2	1960
Cl_2Sm	1938
Cl_3OP	2312
Cl_3P	2311
Cl_3PS	2098
Cl_3Sm	1944
Cl_4Ge	557
Cl_4Si	1244
Cl_4Ti	2107
Cl_5P	2310
$\text{Cl}_6\text{H}_8\text{N}_2\text{Pt}$	182
Co_5Sm	1940
$\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	2423
CrF_3	2422
CrHO_5S_3	2418
$\text{CrH}_6\text{O}_{12}\text{P}_3$	2419
$\text{CrH}_8\text{N}_2\text{O}_{16}\text{S}_4 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$	686

CrO_3	2420
CrO_4P	2424
Cr_2O_3	2421
$\text{Cr}_3\text{Cu}_4\text{H}_{28}\text{O}_{56}\text{P}_{14} \cdot 11\text{H}_2\text{O}$	1321
CsHO	2427
CsI	2428
Cu	1315
CuCl_2	1319
CuF_2	1318
$\text{CuMg}_2 + \text{Cu}_2\text{Mg}$	1292
CuO_4S	1320
Cu_3P	1322
$\text{Cu}_8\text{Fe}_{16}\text{Ni}_8\text{O}_{40}$	2292
$\text{E}_{0,06}\text{O}_4\text{P}_{0,45}\text{V}_{0,55}\text{Y}_{0,95}$	466
F	2315
FH	638
FH_4N	196
FK	1145
FLi	1269
FNa	1614
$\text{FNa}_{10}\text{O}_{12}\text{P}$	1604
FSc	1973
FSn	1758
FYb	1126
F_2Mg	1297
F_2Sr	1993
F_2Zn	2475
F_3Lu	1291
F_3Nd	1636
F_3Tb	2015
F_3Y	1128
F_4S	1961
F_4Si	1243
F_4Zr	2484
$\text{F}_6\text{H}_8\text{N}_2\text{Si}$	181
$\text{F}_6\text{K}_2\text{Si}$	1135
F_6LiP	1268
$\text{F}_6\text{Na}_2\text{Si}$	1594
F_6S	1956
F_{10}S_2	1957
Fe	1095
$\text{FeO}_4\text{S} \cdot \text{H}_2\text{O}$	1099
Fe_2O_3	1100
$\text{Fe}_{16}\text{Mg}_8\text{Mn}_8\text{O}_{40}$	2290

$\text{Fe}_{16}\text{Mn}_8\text{O}_{40}\text{Zn}_8$	2291
$\text{Fe}_{16}\text{Ni}_8\text{O}_{40}\text{Zn}_8$	2293
$\text{Fe}_{16}\text{O}_{32}\text{Sr}_8$	2294
GaP	493
Ga_2O_3	492
Ge	553
GeH_4	555
GeO_2	554
HCl_3Si	2220
$\text{HK}_2\text{O}_4\text{P}$	1136
HMgO_4P	1294
HNaO_3S	1596
HNO_3	7
$\text{HO}_2\text{PRR}' \text{ R}=\text{R}': \text{H или Alk-C}_8\text{-C}_{10}$	351
HORb	1931
$\text{H}_2\text{BNaO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}_2$	1603
$\text{H}_2\text{CuO}_6\text{P}_2$	1317
$\text{H}_2\text{KO}_4\text{P}$	1137
$\text{H}_2\text{NaO}_2\text{P} \cdot \text{H}_2\text{O}$	1597
$\text{H}_2\text{O}_2\text{Sr}$	1991
$\text{H}_2\text{O}_4\text{S}$	1966
H_2S	744
H_2Se	636
$\text{H}_3\text{K}_2\text{N}_2\text{O}_{13}\text{PS}$	1675
$\text{H}_3\text{O}_3\text{P}$	1764
H_3P	2302
$\text{H}_4\text{CaO}_8\text{P}_2 + \text{CaO}_4\text{S} + \text{O}_5\text{P}_2$	2004
$\text{H}_4\text{MgO}_8\text{P}_2$	1293
$\text{H}_4\text{NO}_3\text{V}$	179
H_5NF_2	180
$\text{H}_5\text{NO}_3\text{S}_2$	192
$\text{H}_6\text{NO}_4\text{P}$	185
$\text{H}_6\text{N}_2\text{O}_4\text{S}$	561
$\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_3\text{S}_2$	193
$\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_4\text{S}$	190
$\text{H}_9\text{N}_2\text{O}_4\text{P}$	184
$\text{H}_9\text{N}_3\text{O}_6\text{S}_2$	178
$\text{H}_{12}\text{CrNi}_{1,7}\text{O}_4\text{P}_6 \cdot \text{H}_2\text{O}$	1643
$\text{H}_{12}\text{N}_3\text{O}_4\text{P}$	195
Hg	1929
IK	1138
INa	1599
I_2	1122
InO	1119

InP	1120
ITl	2008
KFH ₂ O ₂	1146
KNO ₃	1141
K ₂ MgO ₈ S ₂ · 6H ₂ O	1140
K ₂ O ₄ S	1142
K ₃ O ₄ P	1144
MgO	1304
MgO · SiO ₂ · Cr ₂ O ₃ · CaO · Al ₂ O ₃ · Fe ₂ O ₃	1796
MgO ₄ S	1305
MgZn ₂	2476
Mg ₃ O ₈ P ₂	1296
Mn	1306
MnN ₂ O ₆ · 6H ₂ O	1308
MnO ₄ S · 5H ₂ O	1309
Mo	1570
MoSe ₂	1572
MoSi	1573
NF ₃	6
NNaO ₂	1606
NNaO ₃	1605
NNb	1648
NO ₂	4
NO ₃ Rb	1933
NTi	2105
NH ₃	176
N ₂ O ₆ Sr	1992
N ₄ Si ₃	1242
N ₄ Zr ₃	2483
Na ₂ O ₃ S ₂	1613
Na ₂ O ₄ S	1609
Na ₂ S	1610
Nb	1646
Nb ₂ O ₅	1649
NbSe ₂	1647
Ni ₇ S ₆	548
OSm	1939
OSr	1995
OZn	2477
O ₂ Ru	1937
O ₂ S	1958
O ₂ Se	1953
O ₂ Si	1235, 1236
O ₂ Ti	2102

O ₂ Zr	2481
O ₃	1694
O ₃ PbTiZr	1948
O ₃ S	1962
O ₃ Sm ₂	1942
O ₃ V ₂	469
O ₄ Rb ₂ S	1935
O ₄ SiZr	2479
O ₄ SSm ₂	1941
O ₄ SSr	1996
O ₅ P ₂	2309
O ₅ V ₂	468, 469
O ₁₂ P ₃ Sr ₂	1997
O ₁₂ S ₃ Sm ₂	1943
P	2308
P ₂ Zn ₃	2474
R ₃ OP	2303
P ₆ Se	1952
S	1955
STi	2106
SZn	2478
S ₂ Ti	2104
S ₂ W	484
Se	1951
Se ₂ W	483
Si ₂ Ti	2103
SiW	486
Te	2012
Th	2111
Ti	2101
W	482
Y ₂ O ₃	1127
Zr	2480

Приложение 3
к Санитарным нормам, правилам
и гигиеническим нормативам
«Перечень регламентированных
в воздухе рабочей зоны вредных
веществ»

**Указатель номеров CAS веществ и их порядковые номера к таблице главы 3
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей
зоны»**

CAS	Номер в таблице
50-00-0	2298
50-03-3	231

50-06-6	2276
50-09-9	872
50-24-8	2129
50-29-3	2228
50-32-8	257
50-33-9	445
50-41-9	2368
50-65-7	627
50-70-4	651
50-78-2	230
50-81-7	209
50-99-7	646
51-05-8	1038
51-28-5	578
51-21-8	2317
51-35-4	608
52-26-6	1583
52-51-7	400
52-68-6	795
52-86-8	2397
53-16-7	633
53-86-1	2344
54-85-3	1816
55-21-0	256
55-63-0	1883
55-86-7	2404
55-98-1	425
56-12-2	64
56-23-5	2076
56-38-2	1064
56-40-6	161
56-59-1	873
56-75-7	976
56-87-1	679
57-11-4	1736
57-13-6	1171
57-55-6	1879
57-62-5	2365
57-63-6	2610
57-67-0	53
57-68-1	92
57-74-9	2040
57-85-2	2021
57-85-2	202

57-92-1	654
58-08-2	747
58-15-1	712
58-18-4	585
58-22-0	564
58-36-6	1703
58-55-9	714
58-56-0	1438
58-63-9	743
58-93-5	753
59-05-2	682
59-30-3	2297
59-46-1	1037
59-49-4	282
59-67-6	1815
59-87-0	1681
59-88-1	2256
60-00-4	2516
60-12-8	2270
60-24-2	1329
60-29-7	2616
60-32-2	68
60-38-8	224
60-51-5	817
60-54-8	771
60-56-0	736
60-57-1	531
61-25-6	890
61-33-6	832
62-23-7	1660
62-44-2	2623
62-46-4	931
62-53-3	59
62-54-4	1155
62-56-6	2095
62-73-7	810
62-90-8	1722
63-25-2	1410
63-74-1	61
64-17-5	2523
64-18-6	1336
64-19-7	2522
64-39-1	2150
64-75-5	772

65-45-2	565
65-85-0	280
66-79-5	823
66-84-2	79
67-20-9	1680
67-33-2	728
67-45-8	1682
67-48-1	619
67-52-7	2128
67-56-1	1333
67-63-0	1880
67-64-1	1882
67-66-3	2204
67-68-5	842
68-11-1	1328
68-12-2	856
68-19-9	781
68-35-9	125
68-36-0	349
68-89-3	713
69-09-0	868
69-53-4	150
69-72-7	569
70-30-4	1395
71-23-8	1881
71-36-3	429
71-41-0	1777
71-43-2	283
71-55-6	2225
72-14-0	140
72-73-0	2056
72-80-0	993
73-24-5	1915
74-82-8	1332
74-83-9	394
74-87-3	2371
74-89-5	1341
74-90-8	640
74-93-1	1337
74-94-2	764
74-95-3	697
74-96-4	413
75-00-3	2408
75-01-4	2411

75-04-7	2547
75-05-8	232
75-07-0	212
75-08-1	2524
75-09-2	982
75-10-5	953
75-12-7	2299
75-15-0	2243
75-18-3	841
75-21-8	2512
75-25-2	2122
75-26-3	404
75-31-0	130
75-35-4	1024
75-43-4	1017
75-44-5	1183
75-45-6	963
75-46-7	2174
75-47-8	2136
75-50-3	2142
75-52-5	1666
75-56-9	2507
75-63-8	406
75-65-0	1464
75-69-4	2223
75-70-7	2206
75-71-8	950
75-86-5	589
75-87-6	2194
75-89-8	2190
75-97-8	790
75-99-0	1002
76-02-8	2195
76-03-9	2226
76-05-1	2189
76-06-2	2213
76-12-0	956
76-13-1	2185
76-14-2	2055
76-15-3	1784
76-16-4	527
76-19-7	1749
76-22-2	2145
76-25-5	730

76-37-9	2057
76-38-0	1554
76-44-8	551
76-57-3	755
77-47-4	536
77-71-4	813
77-73-6	2033
77-78-1	840
77-92-9	612
77-99-6	318
78-00-2	2086
78-10-4	2088
78-39-7	2238
78-40-0	2236
78-42-2	1987
78-48-8	1947
78-51-3	2164
78-59-1	2154
78-70-6	833
78-75-1	698
78-79-5	1357
78-82-0	1465
78-83-1	1462
78-84-2	1463
78-85-3	1467
78-87-5	998
78-88-6	1001
78-92-2	430
78-93-3	432
78-94-4	439
78-96-6	134
79-01-6	2227
79-03-8	1907
79-04-9	2340
79-06-1	1885
79-09-4	1908
79-10-7	1894
79-11-8	2412
79-20-9	1346
79-22-1	1508
79-24-3	1688
79-34-5	2083
79-38-9	2187
79-39-0	1468

79-41-4	1470
79-43-6	1022
79-57-2	770
79-94-7	1530
80-05-7	732
80-07-9	2003
80-08-0	2002
80-15-9	1499
80-18-2	1352
80-33-1	2401
80-35-3	113
80-62-6	1423
81-30-1	293
81-77-6	711
81-81-2	605
81-84-5	1635
81-96-9	384
81-98-1	695
82-05-3	258
82-21-3	949
82-45-1	56
82-66-6	937
82-68-8	1668
83-32-9	211
83-67-0	715
83-88-5	1926
84-65-1	205
84-66-2	1044
84-69-5	837
84-74-2	702
84-75-3	709
84-76-4	910
85-00-7	717
85-01-8	2251
85-44-9	1105
85-56-3	2342
85-68-7	262
85-73-4	2094
86-75-5	601
86-88-4	1623
87-17-2	622
87-20-7	1366
87-25-2	167
87-33-2	688

87-56-9	997
87-65-0	583
87-68-3	530
87-79-6	1982
87-82-1	495
87-86-5	1788
88-05-1	142
88-06-2	626
88-12-0	2544
88-14-2	2327
88-16-4	2181
88-27-7	765
88-74-4	117
89-32-7	276
89-57-6	71
90-04-0	109
90-15-7	1633
90-89-1	1060
91-17-8	658
91-20-3	1624
91-22-5	2335
91-23-6	1563
91-53-2	750
91-67-8	1058
92-00-2	2399
92-64-8	635
92-72-8	1213
92-77-3	1207
92-79-5	1210
92-94-4	2018
93-09-4	1630
93-17-4	893
93-40-3	894
94-09-7	2548
94-13-3	1899
94-19-9	170
94-80-4	446
95-04-5	96
95-14-7	296
95-31-8	877
95-33-0	2462
95-38-5	547
95-53-4	99
95-54-5	671

95-55-6	72
95-57-6	624
95-63-6	2143
95-73-8	984
95-76-1	967
95-93-2	2044
96-05-9	1889
96-13-9	699
96-18-4	2214
96-19-5	2216
96-29-3	881
96-33-3	1469
96-34-4	1502
96-48-0	752
97-00-7	909
97-63-2	2580
97-65-4	1360
97-77-8	2087
97-86-9	1481
97-88-1	451
98-00-0	2330
98-01-1	2324
98-07-7	2207
98-08-8	2177
98-09-9	290
98-13-5	2266
98-16-8	2176
98-46-4	1670
98-54-4	878
98-82-8	1525
98-83-9	1516
98-86-2	2271
98-87-3	983
98-88-4	279
98-92-0	1814
98-94-2	874
98-95-3	1661
99-09-2	118
99-26-3	731
99-54-7	995
99-57-0	74
99-59-2	111
99-63-8	288
99-75-2	1413

99-76-3	1376
99-77-4	2587
99-96-7	568
99-97-3	345
100-01-6	119
100-02-7	603
100-17-4	1564
100-20-9	289
100-21-0	287
100-37-8	1035
100-38-9	1036
100-41-4	2550
100-42-5	2532
100-44-7	2373
100-47-0	292
100-50-5	2453
100-51-6	267
100-52-7	254
100-61-8	1342
100-64-1	2450
100-69-6	2543
100-74-3	2583
100-86-3	1552
101-02-0	2172
101-21-3	1542
101-27-9	2355
101-42-8	852
101-63-3	1701
101-68-8	1396
101-72-4	1539
101-84-8	1705
102-01-2	1721
102-04-5	946
102-06-7	941
102-27-2	1519
102-36-3	1009
102-69-2	2161
102-70-5	2160
102-77-2	294
102-82-9	2123
103-11-7	2558
103-34-4	928
103-46-4	1475
103-50-4	691

103-71-9	2261
103-73-1	2612
103-79-7	2263
103-83-3	264
103-90-2	620
104-76-7	2556
104-78-9	1040
104-88-1	2341
104-90-5	1534
104-94-9	110
105-16-8	1041
105-29-3	1448
105-39-5	2599
105-45-3	1439
105-56-6	2605
105-59-9	735
105-60-2	498
105-99-7	703
106-31-0	427
106-36-5	1902
106-47-8	159
106-48-9	625
106-50-3	673
106-51-4	301
106-65-0	789
106-70-7	1371
106-71-8	2444
106-74-1	2619
106-79-6	796
106-89-8	2377
106-91-2	2509
106-92-3	2510
106-97-8	415
106-99-0	414
107-02-8	1884
107-05-1	2389
107-06-2	1021
107-07-3	2409
107-10-8	129
107-11-9	1886
107-13-1	1896
107-15-3	683
107-19-7	1905
107-21-1	2520

107-27-7	2413
107-30-2	2381
107-35-7	164
107-71-1	882
107-81-3	403
107-82-4	396
107-83-6	2307
107-87-9	1779
107-92-6	426
107-94-8	2393
107-95-9	132
107-96-0	1327
108-01-0	777
108-05-4	2531
108-10-1	1446
108-11-2	1450
108-18-9	1535
108-20-3	1547
108-21-4	1523
108-23-6	1509
108-24-7	215
108-31-6	2325
108-32-7	1390
108-42-9	158
108-45-2	672
108-46-3	719
108-62-3	2048
108-65-6	1565
108-67-8	2144
108-77-0	2221
108-78-1	2121
108-80-5	2116
108-86-1	385
108-87-2	1512
108-88-3	1350
108-90-7	2343
108-91-8	2454
108-94-1	2449
108-95-2	570
108-98-5	2264
109-01-3	1451
109-02-4	1428
109-08-0	1456
109-21-7	443

109-43-3	705
109-52-4	1776
109-55-7	835
109-60-4	1897
109-65-9	386
109-66-0	1774
109-69-3	2352
109-70-6	411
109-73-9	63
109-75-1	438
109-77-3	1878
109-78-4	616
109-87-5	891
109-89-7	1032
109-99-9	2039
110-00-9	2323
110-02-1	2097
110-05-4	330
110-17-8	436
110-49-6	1567
110-53-2	402
110-54-3	518
110-63-4	424
110-65-6	458
110-71-4	895
110-80-5	2617
110-82-7	2448
110-83-8	2451
110-85-0	1802
110-86-1	1811
110-89-4	1806
110-91-8	2036
110-97-4	1118
111-13-7	1742
111-15-9	2618
111-20-6	659
111-25-1	387
111-27-3	521
111-30-8	1775
111-34-2	2538
111-36-4	448
111-40-0	172
111-41-1	166
111-42-2	734

111-44-4	1704
111-45-5	1909
111-46-6	1709
111-49-9	497
111-70-6	549
111-76-2	461
111-87-5	1741
111-89-3	1026
111-90-0	2624
111-96-6	1561
112-13-0	660
112-14-1	1751
112-24-3	310
112-27-6	912
112-30-1	661
112-34-5	462
112-53-8	1079
112-60-7	1710
112-80-1	1739
114-07-8	2514
114-70-5	2255
115-10-6	1699
115-11-7	1466
115-19-5	1370
115-25-3	1750
115-27-5	533
115-29-7	506
115-37-7	2011
115-77-5	729
115-86-6	2171
115-95-7	828
115-96-8	2229
115-98-0	359
116-14-3	2064
116-15-4	526
116-16-5	532
116-52-9	319
116-54-1	1392
117-80-6	994
117-81-7	334
117-96-4	690
117-97-5	1791
118-52-5	808
118-55-8	2257

118-58-1	263
118-74-1	528
118-75-2	2073
118-95-6	580
118-96-7	1487
118-97-8	908
119-36-8	1375
119-53-9	621
119-64-2	2035
120-51-4	261
120-61-6	785
120-71-8	102
120-78-5	929
120-80-9	718
120-83-2	582
121-14-2	904
121-17-5	1671
121-33-5	594
121-44-8	1071
121-46-0	364
121-69-7	763
121-75-5	1052
121-82-4	2157
121-88-0	75
121-91-5	286
121-92-6	1659
122-04-3	1658
122-11-2	93
122-14-5	818
122-20-3	1652
122-34-9	360
122-37-2	152
122-42-9	1537
122-59-8	2285
122-78-1	2254
122-80-5	149
122-99-6	2283
123-01-3	1083
123-04-6	2375
123-05-7	2554
123-11-5	1551
123-31-9	720
123-38-6	1906
123-42-2	588

123-51-3	1363
123-63-7	2149
123-72-8	416
123-73-9	433
123-75-1	1818
123-86-4	440
123-91-1	911
124-02-7	1890
124-04-9	418
124-09-4	676
124-40-3	1411
124-43-6	1172
124-63-0	1335
124-73-2	700
126-30-7	836
126-33-0	2038
126-73-8	2126
126-98-7	1474
126-99-8	2351
127-08-2	216
127-09-3	217
127-18-4	2085
127-19-5	780
127-47-9	846
127-52-6	2345
128-04-1	805
128-62-1	892
128-97-2	1628
129-00-0	1810
130-15-4	1627
131-11-3	783
131-17-9	923
131-18-0	921
131-52-2	1790
133-10-8	70
134-03-2	1256
134-62-3	1059
135-19-3	1634
135-61-5	1209
135-62-6	1208
136-85-6	1354
137-26-8	2050
137-30-4	322
137-42-8	1391

139-33-3	2529
139-40-2	336
139-65-1	2091
140-11-4	259
140-29-4	270
140-53-4	2396
140-76-1	1517
140-88-5	2593
140-89-6	2567
140-92-1	1529
141-05-9	1045
141-32-2	453
141-43-5	162
141-53-7	2301
141-75-3	428
141-78-6	2549
141-79-7	1449
141-97-9	2590
142-47-2	123
142-62-1	520
142-63-2	1804
142-84-7	1901
142-88-1	1805
142-88-1	419
142-96-1	1697
143-08-8	1689
144-32-2	610
144-55-8	1595
144-80-9	155
147-14-8	2314
147-24-0	807
147-47-7	749
148-69-6	2581
148-87-8	2272
148-87-8	2445
149-30-4	295
149-74-6	1493
150-13-0	58
150-19-6	595
150-76-5	596
151-38-2	218
151-56-4	2574
151-67-7	408
152-16-9	1740

152-47-6	112
153-18-4	664
154-87-0	104
156-10-5	1664
156-43-4	173
156-62-7	2436
156-87-6	133
259-77-8	1792
280-57-9	667
281-23-2	2233
288-88-0	2118
298-00-0	826
298-57-7	945
299-28-5	649
299-84-3	848
299-86-5	885
300-76-5	696
302-74-5	1192
307-34-6	1738
308-26-9	1692
309-00-2	501
315-37-7	1382
317-34-0	839
318-98-9	1521
321-14-2	2380
321-30-2	1916
330-55-2	1010
332-19-4	460
333-41-5	1421
336-19-6	1743
341-70-8	1069
344-07-0	1783
349-50-8	959
350-57-2	2065
352-15-8	1677
353-36-6	2320
353-59-3	391
354-21-2	958
354-25-6	2061
354-33-6	1786
355-25-9	662
355-42-0	2041
355-80-6	1747
357-70-0	505

358-23-6	2141
359-35-3	2063
363-72-4	1780
372-09-8	2443
376-50-1	1066
376-53-4	1744
376-84-1	1748
376-89-6	523
382-21-8	1746
392-56-3	522
393-75-9	905
409-21-2	1241
420-04-2	1173
420-04-2	2435
420-12-2	2546
420-46-2	2188
422-64-0	1782
424-40-8	1046
430-51-9	1019
431-06-1	951
434-22-0	634
434-64-0	1745
437-38-7	2267
440-17-5	1454
440-58-4	220
443-48-1	1434
447-14-3	2191
460-35-5	2186
460-39-9	2183
461-18-7	2173
461-58-5	2438
463-58-1	2245
464-49-3	380
473-55-2	2146
483-63-6	2582
494-52-0	1807
498-66-8	365
498-67-9	1018
501-53-1	269
502-56-7	1690
503-74-2	1362
504-60-9	1773
506-28-1	814
506-77-4	2405

507-09-5	2099
507-40-4	880
509-14-8	2051
513-37-1	1504
513-42-8	1473
513-77-9	247
517-25-9	2156
526-83-0	727
527-60-6	618
527-69-5	2331
528-44-9	291
530-17-6	1479
532-32-1	273
533-74-4	843
534-07-6	999
534-22-5	1501
534-52-1	579
538-93-2	1477
540-69-2	2300
540-72-7	1598
541-41-3	2601
541-42-4	1533
541-47-9	1365
542-10-9	2521
542-18-7	2406
542-75-6	1000
542-92-7	2469
543-24-8	222
544-01-4	1700
544-16-1	449
546-93-0	1302
547-44-4	54
547-63-7	1417
548-00-5	2559
551-16-6	90
552-30-7	716
552-89-6	1655
554-12-1	1483
554-14-3	1486
554-68-7	1072
554-84-7	602
556-24-1	1414
556-52-5	2508
556-61-6	1408

557-05-1	1735
558-13-4	2023
558-95-2	1737
559-11-5	2132
563-47-3	1505
565-69-5	1445
576-26-1	794
580-48-3	332
583-33-5	455
583-71-1	390
584-08-7	1139
584-09-8	1932
584-13-4	141
584-79-2	1440
584-84-9	1495
585-79-5	398
586-91-4	3
589-18-4	1351
590-86-3	1359
591-50-4	1123
591-87-7	1888
593-29-3	1729
594-37-6	990
594-42-3	2205
598-23-2	1369
598-38-9	1023
598-78-7	2392
604-32-0	2416
606-22-4	896
608-31-1	968
608-73-1	535
609-99-4	577
611-19-8	2402
611-75-6	86
614-39-1	94
614-45-9	883
616-44-4	1485
616-45-5	1820
616-91-1	228
617-89-0	106
619-08-9	604
620-05-3	1125
620-47-3	268
621-29-4	1496

621-72-7	260
622-96-8	1526
623-15-4	2329
623-42-7	1361
624-18-0	674
624-24-8	1442
624-72-6	962
624-83-9	1409
625-36-5	2387
626-35-7	2586
626-48-2	1459
626-68-6	1388
626-86-8	2555
627-22-5	2350
627-30-5	2388
627-44-1	1067
627-54-3	1068
627-93-0	793
628-63-7	1793
630-08-0	2244
634-93-5	2192
635-22-3	120
637-56-9	174
638-10-8	2579
638-49-3	1794
640-15-3	887
646-06-0	915
646-07-1	1443
646-83-3	663
655-35-6	2570
665-66-7	148
674-82-8	1405
677-21-4	2182
678-26-2	1081
684-16-2	525
684-93-5	1433
689-97-4	437
690-94-8	1372
693-23-2	1078
698-90-8	2464
709-98-8	1012
713-68-8	623
719-32-4	2067
723-46-6	60

732-11-6	859
738-70-5	2155
744-80-9	278
751-94-0	2321
754-34-7	1124
756-79-6	824
758-41-8	955
758-42-9	2184
758-48-5	1785
759-24-0	1051
759-94-4	2566
760-23-6	974
760-93-0	1471
764-41-0	972
764-48-7	2539
764-78-3	2517
764-99-8	1711
765-43-5	2471
766-15-4	801
768-90-1	409
768-95-6	2235
771-60-8	124
771-61-9	1781
811-97-2	2062
814-68-6	1895
818-61-1	632
822-06-0	515
826-36-8	2047
827-52-1	2461
828-51-3	2234
830-13-7	2468
859-18-7	1385
868-14-4	422
868-77-9	630
868-85-9	858
870-85-9	2578
871-22-7	707
871-58-9	444
872-50-4	1461
873-94-9	2152
886-77-1	352
917-61-3	1619
920-46-7	1472
921-03-9	2215

921-09-5	2069
921-53-9	421
926-57-8	973
928-70-1	1367
929-17-9	69
929-37-3	2541
938-56-7	298
940-14-7	1654
950-59-4	329
957-51-7	850
973-21-7	1531
985-12-6	1076
989-38-8	1216
998-30-1	2237
999-61-1	614
999-81-5	2151
1002-89-7	1726
1007-36-9	1497
1014-69-3	1520
1035-77-4	733
1055-55-6	704
1064-48-8	1224
1070-64-0	2568
1070-78-6	2080
1071-71-2	2591
1071-73-4	606
1073-67-2	2545
1078-79-1	1055
1087-21-4	924
1111-27-8	693
1114-71-2	1898
1118-00-9	1553
1120-10-1	2384
1122-17-4	1020
1122-60-7	1687
1122-70-9	1518
1128-16-1	2208
1133-64-8	1663
1134-04-9	2079
1134-23-2	2607
1141-38-4	1625
1149-23-1	1050
1163-19-5	1702
1182-06-5	2415

1188-37-0	223
1192-03-1	2211
1201-30-5	2209
1220-83-3	114
1255-49-8	203
1263-89-4	83
1300-73-8	89
1302-72-3	1638
1302-76-7	45
1303-86-2	377
1305-62-0	1152
1305-78-8	1165
1308-38-9	2421
1309-37-1	1100
1309-48-4	1304
1310-53-8	554
1310-82-3	1931
1313-82-2	1610
1313-96-8	1649
1314-11-0	1995
1314-13-2	2477
1314-23-4	2481
1314-56-3	2309
1314-62-1	467, 468
1314-84-7	2474
1314-98-3	2478
1318-16-7	369
1319-77-2	586
1321-12-6	1432
1321-65-9	2212
1321-94-4	1430
1322-93-6	338
1324-34-7	469
1324-72-7	1226
1330-20-7	782
1330-43-4	1612
1330-78-5	2168
1330-78-5	2169
1333-82-0	2420
1335-47-3	1402
1336-36-3	947
1340-69-8	302
1341-49-7	180
1344-28-1	36

1400-61-9	88
1401-55-4	2009
1401-69-0	2089
1403-66-3	543
1404-04-2	1637
1405-87-4	252
1438-14-8	2505
1450-14-2	512
1453-58-3	1457
1459-93-4	784
1464-69-3	2540
1467-79-4	815
1483-12-1	1343
1493-13-6	2140
1498-64-2	2569
1502-47-2	544
1515-75-9	834
1548-13-6	2179
1558-25-4	2224
1561-48-4	2077
1573-58-6	2199
1582-09-8	900
1592-23-0	1730
1594-56-5	907
1594-64-5	2193
1622-32-8	2410
1624-62-0	1566
1633-05-2	1994
1633-22-3	2231
1634-04-4	1425
1642-54-2	1455
1645-40-3	1373
1653-19-6	971
1664-54-6	153
1668-54-8	103
1672-88-4	1436
1674-94-8	1340
1698-60-8	156
1707-15-9	1401
1712-64-7	1532
1713-07-1	213
1724-39-6	2467
1738-25-6	774
1761-71-3	1403

1762-95-4	194
1768-31-6	1789
1809-20-7	339
1837-57-6	2611
1871-57-4	2403
1879-26-1	560
1885-81-0	2398
1912-24-9	1522
1912-25-0	1034
1918-00-9	1555
1918-02-1	147
1918-16-7	1540
1928-44-5	1753
1929-77-7	1900
1934-21-0	741
1983-10-4	2124
2013-26-5	1717
2018-45-3	1389
2077-46-5	1488
2088-72-4	816
2095-02-5	1062
2104-96-3	392
2106-94-7	407
2141-62-0	2614
2157-01-9	1754
2164-08-1	754
2164-17-2	847
2166-94-3	592
2188-09-2	519
2211-66-7	2262
2212-67-1	2553
2216-51-5	1422
2223-93-0	1728
2235-25-8	751
2283-08-1	599
2300-66-5	1556
2303-17-5	2217
2307-55-3	1016
2307-68-8	1503
2310-17-0	1724
2314-17-2	454
2351-36-2	1626
2355-84-4	860
2372-82-9	136

2425-79-8	417
2431-50-7	2200
2431-57-1	2203
2432-87-3	919
2432-90-8	760
2439-10-3	1086
2440-22-4	297
2451-01-6	1325
2467-10-9	2078
2475-31-2	1227
2479-46-1	309
2483-57-0	1431
2499-58-3	552
2499-95-8	541
2523-94-6	1393
2524-03-0	863
2524-04-1	1070
2528-36-1	706
2538-84-3	1225
2540-82-1	857
2545-60-0	145
2550-75-6	529
2551-62-4	1956
2568-51-6	2258
2591-57-3	1435
2597-03-7	2571
2611-00-9	2452
2620-63-5	122
2624-44-4	1033
2633-54-7	1491
2636-26-2	871
2664-55-3	1691
2664-63-3	2092
2666-14-0	628
2792-51-0	2115
2798-72-3	459
2809-21-4	629
2835-06-5	2253
2865-70-5	2359
2867-47-2	778
2901-75-9	227
2905-23-9	2346
2937-50-0	1892
2941-23-3	2437

2971-38-2	2354
2993-85-3	1080
3006-93-7	2260
3060-40-1	151
3081-14-9	323
3090-31-8	666
3105-55-3	434
3115-68-2	2025
3120-74-9	587
3129-91-7	1028
3129-92-8	281
3132-99-8	383
3159-28-2	571
3164-29-2	191
3177-22-8	675
3179-63-3	773
3194-55-6	496
3230-69-1	1447
3263-31-8	1228
3278-46-4	2219
3323-53-3	514
3353-05-7	1731
3375-22-2	991
3383-96-8	2093
3401-80-7	581
3405-32-1	2070
3424-05-3	985
3455-60-5	827
3567-69-9	1223
3574-42-3	2072
3586-14-9	1500
3586-15-0	2282
3622-84-2	441
3651-62-5	1211
3689-55-2	2113
3691-35-8	2400
3710-84-7	1049
3717-42-8	171
3803-51-2	2302
3861-81-2	2054
3920-99-8	160
3926-62-3	2339
3963-95-9	1338
3982-91-0	2098

4091-39-8	2353
4095-45-8	1698
4205-91-8	1005
4212-94-6	1524
4216-02-8	311
4230-91-5	906
4312-97-4	2390
4371-52-2	2486
4424-06-0	312
4479-96-3	1381
4489-14-9	822
4638-92-0	820
4682-50-2	229
4720-86-9	2031
4792-15-8	2052
4800-94-6	1177
4856-95-5	2131
4887-42-7	2027
4956-98-3	1397
5005-62-9	144
5076-19-7	1515
5084-12-8	327
5185-97-7	226
5216-25-1	2210
5234-68-4	739
5329-14-6	62
5459-58-5	456
5460-63-9	1386
5556-97-8	1476
5587-89-3	766
5618-63-3	879
5619-07-8	1492
5680-79-5	1379
5714-22-7	1957
5743-48-6	1149
5891-21-4	2386
5904-52-2	1096
5965-66-2	1255
5970-45-6	2472
5989-81-1	490
6004-24-6	511
6032-29-7	1778
6108-10-7	534
6111-14-4	1490

6112-76-1	742
6119-92-2	1374
6153-56-6	2518
6263-38-3	591
6292-58-6	786
6298-72-2	788
6345-63-7	1656
6381-59-5	423
6386-38-5	1355
6386-58-9	926
6402-89-7	138
6419-19-8	1651
6422-99-7	677
6425-08-7	266
6505-86-8	1460
6535-15-5	1143
6542-74-1	1384
6627-69-6	450
6683-19-8	314
6708-14-1	2446
6711-48-4	798
6731-36-8	331
6865-35-6	1727
6898-94-8	131
6898-95-9	76
6899-05-4	127
6899-06-5	678
6912-86-3	2163
6954-48-9	397
6987-14-0	960
6990-06-3	2322
7000-29-5	1088
7004-03-7	463
7004-09-3	1112
7004-12-8	65
7005-03-0	1258
7005-18-7	1548
7005-20-1	1819
7006-34-0	210
7006-35-1	642
7019-71-8	105
7060-74-4	1755
7085-19-0	1507
7159-96-8	2560

7173-51-5	757
7270-73-7	1657
7287-19-6	91
7324-02-9	1893
7328-18-9	1568
7397-46-8	1063
7428-48-0	1733
7439-86-9	1095
7439-96-5	1306
7439-97-6	1929
7439-98-7	1570
7440-03-1	1646
7440-22-4	1963
7440-29-1	2111
7440-32-6	2101
7440-33-7	482
7440-50-8	1315
7440-56-4	553
7440-67-7	2480
7440-69-9	477
7440-82-8	371
7446-08-4	1953
7446-09-5	1958
7446-11-9	1962
7447-39-4	1319
7447-40-7	1147
7461-51-0	2265
7487-88-9	1305
7488-54-2	1935
7491-74-9	1720
7529-22-8	1429
7542-12-3	1601
7550-45-0	2107
7553-56-2	1122
7585-39-9	2466
7617-31-4	1732
7621-86-5	55
7631-90-5	1596
7631-99-4	1605
7632-00-0	1606
7632-04-4	1607
7637-07-2	379
7647-01-0	639
7647-14-5	1616

7647-15-6	1593
7664-39-3	638
7664-41-7	176
7664-93-9	1966
7681-11-0	1138
7681-49-4	1614
7681-82-5	1599
7696-12-0	504
7696-12-0	821
7697-37-2	7
7700-17-6	2273
7704-34-9	1955
7719-09-7	2096
7719-12-2	2311
7722-76-1	185
7726-95-6	382
7757-79-1	1141
7757-82-6	1609
7757-86-0	1293
7757-87-1	1296
7757-93-9	1150
7758-01-2	1132
7758-11-4	1136
7758-19-2	1617
7758-23-8	1148
7758-88-5	2434
7758-89-6	1323
7759-02-6	1996
7772-98-4	1613
7775-09-9	1615
7775-41-9	1965
7778-53-2	1144
7778-80-5	1142
7782-41-4	2315
7782-49-2	1951
7782-50-5	2337
7782-60-0	1961
7782-65-2	555
7783-06-4	744
7783-07-5	636
7783-18-8	193
7783-20-2	190
7783-28-0	184
7783-40-6	1297

7783-48-4	1993
7783-49-5	2475
7783-54-2	6
7783-61-1	1243
7783-64-4	2484
7783-79-1	1952
7784-18-1	41
7784-42-1	208
7787-32-8	243
7788-97-8	2422
7789-04-4	2424
7789-17-5	2428
7789-19-7	1318
7789-23-3	1145
7789-24-4	1269
7789-40-4	2007
7789-75-5	1158
7789-79-9	1151
7790-30-9	2008
7791-11-9	1936
7791-18-6	1299
7803-55-6	179
8000-95-1	274
8000-95-1	748
8002-05-9	1641
8004-13-5	363
8006-64-2	1974
8008-20-6	1188
8015-55-2	876
8021-83-8	478
8022-00-2	888
8032-32-4	271
8042-47-5	1312
8050-99-7	1170
8052-41-3	2240
8061-51-6	1602
8063-07-8	81
8063-16-9	1821
8065-48-3	1073
8065-71-2	644
8066-21-5	2573
8072-20-6	358
8668-25-9	1822
9000-69-5	1830

9000-70-8	1093
9000-90-2	48
9001-05-2	1184
9001-37-0	648
9001-57-4	1945
9002-84-0	1866
9002-86-2	1875
9002-88-4	1871
9002-89-5	1872
9003-05-8	1862
9003-07-0	1864
9003-31-0	1358
9003-35-4	2288
9003-39-8	1874
9003-53-6	1873
9004-34-6	2431
9004-38-0	2432
9004-67-5	1510
9005-25-8	1232
9005-27-0	631
9005-38-3	26
9006-42-2	1549
9007-81-7	1856
9011-06-7	1845
9011-11-4	1846
9011-13-6	1990
9012-76-4	1833
9025-55-2	1249
9035-15-1	1848
9050-04-8	1160
9073-77-2	1911
10022-31-8	242
10025-67-9	1960
10025-78-2	2220
10025-87-3	2312
10026-04-7	1244
10026-13-8	2310
10028-15-6	1694
10034-93-2	561
10034-96-5	1309
10035-10-6	563
10038-98-9	557
10039-56-2	1597
10042-76-9	1992

10043-01-3	34
10043-11-5	374
10043-11-5	375
10043-35-3	381
10043-52-4	1159
10048-98-3	239
10049-04-4	2366
10060-12-5	2423
10060-70-5	154
10102-44-0	4
10102-90-6	1317
10124-57-5	1156
10192-46-8	2473
10203-58-4	1061
10293-06-8	393
10294-33-4	376
10294-56-1	1764
10326-21-3	1298
10361-37-2	244
10361-65-6	195
10361-82-7	1944
10447-38-8	935
10540-29-1	938
10545-99-0	1959
10563-29-8	135
10605-21-7	1348
11070-44-3	2030
12002-48-1	2197
12003-64-4	1161
12003-69-9	31
12007-25-9	1295
12007-81-7	378
12017-68-4	1940
12019-57-7	1322
12024-21-4	492
12032-47-2	2476
12033-89-5	1242
12033-93-1	2483
12034-77-4	1647
12035-88-0	1939
12036-00-9	1127
12036-10-1	1937
12039-07-5	2104
12039-13-3	2106

12039-83-7	2103
12047-27-7	249
12058-18-3	1572
12058-19-4	1571
12058-19-4	1573
12060-58-1	1942
12063-98-8	493
12067-46-8	483
12069-32-8	372
12070-12-1	485
12070-14-3	2482
12079-65-1	1310
12122-67-7	2526
12125-01-8	196
12125-02-9	197
12136-26-4	1119
12138-09-9	484
12141-45-6	1969
12168-85-3	1166
12185-10-3	2308
12230-32-9	1301
12267-44-6	1934
12331-99-6	1604
12336-95-7	2418
12427-38-2	2525
12503-53-6	548
12572-71-3	1214
12609-69-7	37
12735-97-6	199
12795-24-3	1029
13001-46-2	1480
13009-99-9	100
13025-69-9	869
13045-16-4	1725
13092-66-5	1294
13114-87-9	2180
13121-70-5	2232
13126-12-0	1933
13138-51-7	2071
13265-60-6	214
13286-32-3	265
13289-13-9	1541
13292-46-1	1452
13360-45-7	412

13361-32-5	1887
13397-26-7	1104
13403-01-5	326
13462-86-7	251
13463-39-3	1642
13463-40-6	1097
13463-43-9	1099
13463-67-7	2102
13477-39-9	1162
13494-80-9	2012
13547-70-1	862
13630-61-0	1008
13636-32-3	864
13683-89-1	1377
13684-56-5	2596
13684-63-4	1558
13692-88-3	1943
13708-63-9	2015
13746-66-2	1133
13767-12-9	1157
13826-35-2	2284
13874-75-4	1938
13940-94-8	2369
13943-58-3	1134
13966-74-0	1758
13978-70-6	499
13981-88-9	1128
14017-33-5	1973
14018-58-7	838
14051-60-6	502
14068-53-2	169
14321-05-2	143
14323-43-4	186
14323-43-4	685
14324-74-2	333
14414-90-5	1997
14816-18-3	1075
14940-68-2	2479
15096-52-3	1245
15099-32-8	42
15111-96-3	1334
15195-53-6	1636
15268-07-2	1696
15307-79-6	1006

15491-86-8	1140
15630-89-4	1608
15647-08-2	948
15760-35-7	1407
16039-64-8	725
16051-77-7	689
16068-46-5	1137
16133-31-6	2117
16154-78-2	507
16183-12-3	284
16219-75-3	2576
16222-94-9	2542
16222-95-0	1031
16302-35-5	738
16368-97-1	361
16672-87-0	2414
16752-77-5	1415
16842-03-8	1189
16871-90-2	1135
16872-11-0	562
16893-85-9	1594
16919-19-0	181
16919-58-7	182
17141-63-8	1308
17194-00-2	240
17311-31-8	2334
17329-19-0	513
17564-64-6	2378
17639-93-9	1506
17700-54-8	1007
17796-82-6	2465
17804-35-2	1368
18181-70-9	809
18262-71-0	1809
18283-88-0	1603
18351-18-3	1015
18480-07-4	1991
18939-64-2	1320
18996-35-5	611
19040-62-1	787
19247-68-8	964
19287-45-7	694
19600-63-6	2506
19774-82-4	442

19797-32-1	970
20123-80-2	723
20170-32-5	328
20198-19-0	157
20206-80-8	401
20227-92-3	2455
20280-08-4	2042
20281-00-9	2433
20377-52-0	1808
20830-75-5	756
20830-81-3	2133
20936-31-6	566
21324-40-3	1268
21645-51-2	35
21829-25-4	800
21892-80-8	1353
21893-86-7	2379
22031-33-0	2269
22037-58-7	2074
22109-64-4	2535
22109-65-5	2534
22204-53-1	1562
22227-75-4	992
22248-79-9	849
22398-80-7	1120
22839-47-0	1344
22898-09-5	192
22933-72-8	597
23031-36-9	1441
23079-28-9	2166
23288-49-5	321
23436-05-7	238
23560-59-0	861
24304-00-5	32
24473-06-1	866
24549-06-2	107
24621-21-4	1648
24645-67-8	2487
24853-80-3	1453
24927-67-1	1734
24938-67-8	1855
25013-15-4	2537
25014-41-9	481
25038-54-4	1831

25038-59-9	1861
25136-55-4	802
25154-54-5	898
25155-15-1	1420
25155-23-1	2165
25167-20-8	2024
25167-93-5	1683
25168-04-1	825
25168-05-2	2374
25231-47-4	575
25267-55-4	2222
25308-82-1	1489
25316-40-6	617
25321-22-6	969
25322-01-4	1669
25322-20-7	2084
25322-68-3	573
25340-17-4	1043
25376-45-8	1494
25497-29-4	961
25583-20-4	2105
25641-64-9	2075
25653-16-1	853
25748-42-5	121
25765-21-3	1863
25812-30-0	799
25854-04-0	2198
25875-51-8	354
25895-60-7	1620
25895-60-7	1621
25971-63-5	1840
26002-80-2	2279
26248-87-3	2218
26266-63-7	2029
26472-00-4	2028
26545-58-4	1398
26569-63-1	1843
26898-17-9	692
27025-49-6	918
27096-04-4	2419
27137-85-5	1014
27156-03-2	952
27156-22-5	356
27254-36-0	1667

27289-15-2	1098
27441-86-7	178
27478-34-8	903
27987-07-1	1536
28014-25-7	1842
28079-04-1	1082
28178-42-9	884
28221-20-7	1416
28279-36-9	324
28347-13-9	355
28469-92-3	2536
28689-19-2	2259
28804-46-8	1004
28807-97-8	395
28917-82-0	1153
29004-73-7	1412
29036-21-3	2130
29171-21-9	812
29405-58-1	576
29560-58-5	2585
29791-96-6	1826
29870-72-2	1130
29918-57-8	886
30007-47-7	399
30232-11-2	1514
30283-90-0	405
30605-57-3	116
31188-91-7	325
31282-04-9	558
31883-05-3	2584
32175-44-3	1146
32180-75-9	600
32385-11-8	655
32804-77-6	2622
32961-44-7	1478
32986-56-4	84
32988-50-4	475
33446-90-1	2167
34067-46-4	2457
34067-50-0	2459
34090-76-1	1484
34139-62-3	2458
34156-69-9	1307
34643-46-4	1013

35060-81-2	2358
35296-72-1	431
35367-38-5	2395
35710-96-4	2053
35763-26-9	572
35863-20-3	829
36330-85-5	362
36617-44-5	2252
36676-50-3	2112
36768-62-4	139
36838-71-8	1406
37091-66-0	830
37240-32-7	1291
37321-09-8	82
37346-87-5	1126
37517-28-5	80
37596-80-8	590
38052-05-0	2277
38414-00-5	1941
38457-67-9	940
38879-22-0	315
39083-23-3	2202
39394-36-0	1349
39409-82-0	1303
39515-40-7	2440
39515-51-0	2278
39557-39-6	930
39562-70-4	1528
39878-87-0	57
39907-99-8	1121
40356-67-0	2533
40552-84-9	2274
40626-35-5	1904
41365-24-6	943
41484-35-9	316
41641-27-4	2564
41834-16-6	957
42616-65-9	1164
43121-43-3	845
50402-70-5	1550
50506-16-8	2135
50628-91-6	2592
50655-56-6	146
50995-94-3	2196

51218-38-3	1546
51289-96-4	1854
51307-92-7	1611
51333-22-3	447
51630-58-1	2442
52006-62-9	1662
52080-82-7	2527
52314-69-9	1364
52315-07-8	2441
52623-75-3	1221
52645-53-1	2280
52810-75-0	2333
52863-01-1	465
53306-52-8	1047
53360-51-3	1844
53516-77-1	516
53819-36-6	724
53894-28-3	165
54182-58-0	510
54406-48-3	2609
54622-43-4	609
54784-12-2	539
54914-95-3	101
54965-24-1	939
55219-65-3	844
55520-40-6	2100
55658-47-4	67
55667-43-1	988
55701-05-8	811
56562-66-4	2281
57000-78-9	867
57029-18-2	1835
57128-29-7	1632
57414-02-5	737
57837-19-1	1387
58186-27-9	574
58409-70-4	1154
58481-70-2	1498
58786-99-5	2447
58985-02-7	746
59277-89-3	87
59939-44-5	2407
60131-38-6	183
60131-40-0	726

60320-18-5	2081
60556-68-5	1048
60613-15-2	85
61336-70-7	77
61939-05-7	2037
61988-37-2	2066
62434-98-4	989
62571-86-1	1326
62936-56-5	1813
63148-69-6	2016
63428-82-0	367
63499-39-8	1767
63981-28-2	2082
64093-37-4	1316
64312-66-9	2439
64365-16-8	14
64492-81-5	2032
64628-80-4	2563
64742-47-8	1640
64742-91-2	1981
64902-72-3	2382
65087-02-7	2201
65497-24-7	775
66052-05-9	540
66085-59-4	1527
66106-01-2	1971
66813-29-4	137
67026-12-4	308
67049-84-7	768
67726-23-9	486
68089-39-4	2068
68683-30-7	2275
68738-86-3	2120
68844-77-9	2319
70745-82-3	916
71029-35-1	1852
71115-69-1	2114
71653-64-0	954
72556-60-6	115
72782-44-6	1891
72936-72-5	917
73806-49-2	767
75144-60-4	537
75438-57-2	1427

76095-16-4	2613
76505-58-3	2046
77348-01-7	1970
78033-73-5	1356
79683-11-7	1300
79794-75-5	2600
80883-02-9	344
82419-36-1	740
87250-17-7	546
87913-26-6	410
88508-33-2	2058
88909-96-0	914
89697-78-9	1836
90043-86-0	509
94796-72-2	1787
96250-38-3	2060
97792-45-5	221
99614-01-4	2034
99677-37-9	317
100929-47-3	1084
101196-73-0	2427
102340-92-1	1618
103489-84-5	305
105112-76-3	1707
106448-06-0	854
109628-14-0	2594
110882-80-9	2597
114654-31-8	2001
118361-88-1	1011
119407-03-3	2602
119878-78-3	1723
122129-89-9	225
122434-46-2	466
122916-79-4	1538
125693-49-4	248
127464-43-1	166
130904-74-4	615
131707-23-8	389
134576-33-3	517
134638-92-9	1903
135991-95-6	508
136204-68-7	2603
136984-20-8	701
167396-23-8	206

**Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий
веществ и их порядковые номера к таблице главы 4 «Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»**

Азалеπτин	789
Азинокс	826
Азнефтехим-3	731
Азотол АНФ	535
Азотол БИ	537
Акреп	150
Алпизарин	180
Алпразолам	793
Амид метандикарбоновой кислоты	416
Аминооксим	571
3-Аминосульфолан	43
Арбидола основание	486
Атенолол	157
АТМ-хлорид C1–C16	10
Ацеталь	221
Ацетиланизол	496
Байотрин	677
Бемегрид	274
Бензамид	13
Бензгидрилхлорид	287
Бензиловый эфир п-нитрофенола	551
5-Бензилокситриптамин	736
5-Бензиокситриптамин-2-карбоновая кислота	54
Бензофенон	283
Бенлат	438
Бенфлутрин	677
Бепаск	89
Бикарфен	177
Бикарфена основание	764
Битрекс	246
Бромацеталь	220
Броминдол	436
Бутилформиат	133
Верапамил	176
Вератрол	267
Витамин Е	70
Вольтарен	530

Гваякол	509
Гидазепам	126
Гидрокумол	360
Гидролизат диметилдихлорсилана	618
Глибенкламид	796
Глибутид	130
Гликлазид	142
Глифосин	108
Глицидный эфир	873
Делахлор	659
Диазолин	434
Дибенамин	175
Дийодид	223
Димезон S	163
Димекарбин	233
Димепрамид	217
2,4-Динитрофентален	679
Диоксацин	386
Диоксид ДБПК	272
Дифенакум	109
Дихлоркетон	295
Дихлорпинаколин	297
Дихлортиазид	662
(3,4-Диэтоксифенил) уксусная кислота	341
C15-Диэфир	239
C20-Диэфир	238
Дубитель КФ-4512	200
ДЭТА	334
Жидкость гидравлическая ГЖФК	651
Зупарен	248
Ибупрофен	351
Изоникотиновая кислота	614
Изопропилхлорекс	296
Изоэвгенол	842
Имизин	218
Иминодиабензил	196
Ингибитор ВНХ-Л-49	78
Ингибитор коррозии металлов Дон-11	9
Ингибитор коррозии металлов КПИ-3	275
Ингибитор коррозии ФД	755
Индапамид	41
Инказан	457
Ифхан 100	571
Ифхангаз	186

Казкаин	882
Карбамазепин	371
Карбоксиамин	381
Карбоксим	224
3-Карбэтоксипиперидон-2	875
Карфедон	743
Кетамин гидрохлорид	804
1-Кето-6-бензилокси-1,2,3,4-тетрагидро-бета-карболин	673
Кетоконазол	841
Компонента М-651	716
Компонента н-596	784
Компонента С-213	282
Компонента У-488	782
Компонента ЭЖ-202	783
Коричный альдегид	724
Коричный спирт	745
Лауринлактам	343
ЛНХ-Л-210	822
Лоперамид гидрохлорид	161
Мезапам	775
Мебикар	676
Мексамин гидрохлорид	505
Мексамин основание	504
Мексидол	868
Мелем	686
Ментол	358
Метилцеллозольв	472
Метоксихлор, мезокс-к	269
Моноэтаноламинная соль сульфаниловой кислоты	58
Натрия нитропруссид	532
Нафтенат меди	399
Нафтосалол	741
Неролидол	698
Нитвилхин	555
Нитропиридон	463
Нозепам	777
У-Нонадактон	16
Оксимозфир	858
5-Окситриптамин адипинат	53
Орнид	115
Ортофен	530
Основание амиридина	19
Паарлан	277
Педифен	324

Пентифин	608
Пентооксифеллин	243
Пефлоксацин	388
Пефлоксацин мезилат	194
Пинан	696
Пиразинамид	610
Пирибедил	82
Пиридион	458
Пиридитол	96
Пиромекаин	694
Пиромекаин основание	693
Препарат КД-21V	144
Препарат ФД-1/V	586
Празозин	762
Проэрин	213
Полупродукт амиридина	602
Родопол 23	395
Сантохин	695
Сахарин растворимый	394
Серотонин адипинат	53
Сибазон	776
Смачиватель СВ-1147	271
Сульфан	620
Сульфбактам	528
о-Сульфобензимид	644
Супражил MNS/90	449
Таллактам	20
Термополимер «КОРС»	619
Тиоиндол	487
Тиопентал-кислота	853
Трансфлутрин	677
Триазол	788
Триметилхинол	171
Тринатриевая соль	326
Феназепам	127
Фенбутол	94
Фитон	692
Флакозид	437
Флуоксетин	483
Фосфотиамин	32
о-Фталевый альдегид	90
N-Фталил-5-бензилокситриптами	736
Фуросемид	806
Хинин	510

Хинифурил	557
Хинуклидон-3	574
Хладон 12B2	288
Хладон R11511	603
п-Хлорбензилиденхлорид	313
п-Хлорбензодифторхлорид	289
Хлоргидрат бензилового эфира п-аминофенола	735
Хлоргидрат 5-бензилокситриптамина	738
Хлозепид	787
Хлормет	293
Хлорнит	60
Хлорэтон	711
Циазид	816
Циазон	817
Цикламенальдегид	357
Циклодол	750
Цитраль	244
Экосорб	652
Эмоксипин	867
Этамбутол дигидрохлорид	849
Этамон	254
Этандиаль	178
Этацизин гидрохлорид	379
Этацизин основание	378