

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 декабря 2007 г. № 121

**О внесении изменений и дополнений в некоторые
нормативные правовые акты Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь по
вопросам промышленной безопасности**

На основании Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756 «О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям», Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила технической безопасности при проходке стволов шахт специальными способами, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17 марта 2004 г. № 5 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 54, 8/10725), следующие изменения:

1.1. в пункте 3 слова «Правилами безопасности при разработке подземным способом соляных месторождений Республики Беларусь (второе издание), утвержденными приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28 августа 1998 г. № 81» заменить словами «Правилами технической безопасности при разработке подземным способом соляных месторождений Республики Беларусь, утвержденными постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 19 сентября 2006 г. № 47 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 182, 8/15172)»;

1.2. в пункте 17 слова «Правил безопасности при геологоразведочных работах, утвержденных Министерством геологии СССР 27 марта 1990 г.» заменить словами «Правил безопасности и охраны труда при геологоразведочных работах, утвержденных постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 5 июля 2007 г. № 71/64 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 226, 8/17034)»;

1.3. в пункте 20 слова «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденных приказом-постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Министерства труда Республики Беларусь от 30 апреля 1998 г. № 33/45, Правил охраны труда и безопасности аммиачных холодильных установок, утвержденных приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Министерства труда Республики Беларусь от 29 декабря 1997 г. № 105/108» заменить словами «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27 декабря 2005 г. № 56 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 25, 8/13868), Правил устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 5 июня 2006 г. № 26 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 105, 8/14568) (далее – Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок)»;

1.4. в пункте 21 слова «Правил устройства электроустановок, утвержденных Министерством энергетики и электрификации СССР 1 июня 1985 г.» заменить словами «технических нормативных правовых актов по электробезопасности»;

1.5. в пункте 65 слова «Правилами охраны труда и безопасности аммиачных холодильных установок» заменить словами «Правилами устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок».

2. Внести в Правила устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных и буксировочных канатных дорог, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 3 декабря 2004 г. № 43 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 5, 8/11887), следующие изменения:

2.1. в пункте 5 слова «, Правилами устройства электроустановок, утвержденными Главным техническим управлением по эксплуатации энергосистем Министерства энергетики и электрификации СССР 5 октября 1979 г. (далее – Правила устройства электроустановок), Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными начальником Управления по технике безопасности и промышленной санитарии Министерства энергетики и электрификации СССР 10 сентября 1985 г. (далее – ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей)» заменить словами «и требованиями технических нормативных правовых актов по электробезопасности»;

2.2. в части второй пункта 18 слова «в соответствии с требованиями ГОСТ 3241-91 «Канаты стальные. Технические условия», канатов закрытой конструкции – по ГОСТ 18899-73 «Канаты стальные. Канаты закрытые несущие. Технические условия» заменить словами «, канатов закрытой конструкции в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации»;

2.3. в пункте 131 слова «ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей» заменить словами «технических нормативных правовых актов по электробезопасности»;

2.4. в части второй пункта 137 слова «РД 34.21.122-87 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» заменить словами «технических нормативных правовых актов»;

2.5. в пункте 298 слова «Положения о порядке проверки знаний правил, норм и инструкций по технической, ядерной и радиационной безопасности, охране и рациональному использованию недр и других, контроль за исполнением которых осуществляется Проматомнадзором, утвержденного приказом Комитета по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 13 августа 1997 г. № 59 (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1997 г., № 19; 1999 г., № 2; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 86, 8/6935)» заменить словами «Инструкции о порядке проверки знаний законодательства в области промышленной, ядерной и радиационной безопасности, безопасности перевозки опасных грузов, охраны и рационального использования недр, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 8 января 2007 г. № 2 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 57, 8/15806)».

3. Внести в Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 3 декабря 2004 г. № 44 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 7, 8/11888), следующие изменения:

3.1. в пункте 5 слова «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Министерством энергетики и электрификации СССР в 1984 году, четвертое издание (далее – ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей)» заменить словами «технических нормативных правовых актов по электробезопасности»;

3.2. в пункте 6 слова «ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей» заменить словами «требованиями технических нормативных правовых актов по электробезопасности»;

3.3. в абзаце десятом части третьей пункта 123 слова «Положения о порядке проверки знаний правил, норм и инструкций по технической, ядерной и радиационной безопасности, охране и рациональному использованию недр и других, контроль за исполнением которых осуществляется Проматомнадзором, утвержденного приказом Комитета по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 13 августа 1997 г. № 59 (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1997 г., № 19; 1999 г., № 2; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 86, 8/6935) (далее – Положение о порядке проверки знаний)» заменить словами «Инструкции о порядке проверки знаний законодательства в области промышленной, ядерной и радиационной безопасности, безопасности перевозки опасных грузов, охраны и рационального использования недр, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 8 января 2007 г. № 2 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 57, 8/15806) (далее – Инструкция о порядке проверки знаний)»;

3.4. в части второй пункта 134, в абзаце седьмом части второй пункта 137 слова «Положения о порядке проверки знаний» заменить словами «Инструкции о порядке проверки знаний»;

3.5. в пункте 205 слова «Положением о порядке проверки знаний» заменить словами «Инструкцией о порядке проверки знаний»;

3.6. в пункте 206 слова «, установленную Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» исключить.

4. Внести в Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27 декабря 2005 г. № 56 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 25, 8/13868), следующие изменения и дополнения:

4.1. в пункте 5:

часть седьмую изложить в следующей редакции:

«Владелец сосуда – субъект хозяйствования, который осуществляет эксплуатацию сосуда как собственник сосуда или по договору с собственником сосуда и несет ответственность за безопасную эксплуатацию в установленном законодательством порядке.»;

дополнить частями шестьдесят первой и шестьдесят второй следующего содержания:

«Специализированная организация – организация, имеющая лицензию на деятельность, в которую входит один или несколько видов выполняемых работ по сосудам (проектирование, изготовление, монтаж, техническое диагностирование, ремонт, наладка, эксплуатация, а также эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются сосуды) и у которой эти виды выполняемых работ составляют основной объем.

Собственник сосуда – субъект хозяйствования, у которого сосуд находится на балансе или является его собственностью.»;

4.2. в пунктах 442, 452, 545, 561, в части первой пункта 599, в пунктах 635, 654, в части второй пункта 674 слова «ГОСТ 12.1.007» заменить словами «соответствующим ТНПА в области технического нормирования и стандартизации»;

4.3. в пункте 443 слова «по ГОСТ 4666» заменить словами «в соответствии с ТНПА в области технического нормирования и стандартизации»;

4.4. в части первой пункта 466 слова «ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.1.044» заменить словами «соответствующим ТНПА в области технического нормирования и стандартизации»;

4.5. в пункте 467 слово «рабочее» заменить словом «расчетное»;

4.6. в пункте 532 после слов «головной специализированной организацией по сосудам» дополнить словами «или специализированной организацией, имеющей в своем составе аккредитованную диагностическую лабораторию на право диагностирования сосудов, работающих под давлением.»;

4.7. в абзаце втором части второй пункта 585 и в пункте 589 после слов «за техническим состоянием и» дополнить словом «безопасной»;

4.8. в части первой пункта 618 слова «Типовой инструкцией по организации безопасного проведения газоопасных работ, утвержденной Госгортехнадзором СССР 20 февраля 1985 г.» заменить аббревиатурой «ТНПА»;

4.9. в части первой пункта 669 после слова «баллонов сжиженными углеводородными газами» заменить словами «баллонов со сжиженными углеводородными газами»;

4.10. из приложения 1 к Правилам слова «индекс сосуда,» исключить.

5. Внести в Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27 декабря 2005 г. № 57 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 24, 8/13828), следующие изменения и дополнения:

5.1. пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. Участки элементов котлов и трубопроводов с повышенной температурой поверхности, с которыми возможно непосредственное соприкосновение обслуживающего персонала, должны быть покрыты тепловой изоляцией, обеспечивающей температуру наружной поверхности не более 45 град. С при температуре окружающей среды не более 25 град. С в соответствии с требованиями ТНПА в области технического нормирования и стандартизации.»;

5.2. часть первую пункта 49 изложить в следующей редакции:

«49. Каждая жаровая труба газотрубных котлов должна оснащаться взрывными предохранительными устройствами.»;

5.3. часть вторую пункта 69 после слова «контролю» дополнить словами «, где D_m – средний диаметр элемента (мм), S – средняя толщина стенки»;

5.4. в пункте 196:

в абзаце втором части второй слова «согласно ГОСТ 9466 «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия» заменить словами «в соответствии с требованиями ТНПА в области технического нормирования и стандартизации»;

в абзаце третьем части второй слова «ГОСТ 26271 «Проволока порошковая для дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей. Общие технические условия» заменить словами «ТНПА в области технического нормирования и стандартизации»;

5.5. в пунктах 232, 257 слова «приложении 6» заменить словами «приложении 7»;

5.6. часть четвертую пункта 284 изложить в следующей редакции:

«Механические испытания, испытания на стойкость к межкристаллической коррозии и металлографические исследования выполняются согласно требованиям ТНПА в области технического нормирования и стандартизации.»;

5.7. в абзаце третьем пункта 323 слова «по ГОСТ 3619 «Котлы паровые стационарные. Типы и основные параметры» заменить словами «согласно ТНПА в области технического нормирования и стандартизации»;

5.8. в части второй пункта 336 слова «ГОСТ 24570 «Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования» заменить словами «требованиям ТНПА в области технического нормирования и стандартизации»;

5.9. в части первой пункта 415 слова «СНиП II-35-76 «Котельные установки», СНиП II-58-75 «Электростанции тепловые» заменить словами «ТНПА в области строительства»;

5.10. в части первой пункта 468 и в пункте 474 слова «лаборант химического анализа» заменить словами «аппаратчик химводоочистки» в соответствующих падеже и числе;

5.11. в пункте 487 слова «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных Министром энергетики и электрификации СССР 20 февраля 1989 г.» заменить аббревиатурой «ТНПА»;

5.12. в пункте 533:

слова «ГОСТ 27303 «Котлы паровые и водогрейные. Правила приемки после монтажа» исключить;

после слов «настоящими Правилами» дополнить словами «и другими ТНПА в области технического нормирования и стандартизации».

Министр

Э.Р.Бариев

СОГЛАСОВАНО

Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
В.Н.Потупчик

06.12.2007